

ORDENE

Article primer

Desestimar la sol·licitud d'incorporació al règim de concerts educatius al centre d'educació especial «La Unió» de Torrent (València), ja que la titularitat del centre és de caràcter públic, i només poden acollir-se al règim de concerts educatius aquells centres privats que, a fi de prestar el servei públic de l'educació, reunesquen els requisits previstos en el títol IV de la Llei Orgànica reguladora del Dret a l'Educació.

Article segon

Contra aquesta ordre que posa fi a la via administrativa, podran els interessats interposar recurs de reposició previ al contenciós administratiu, davant la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en el termini d'un mes comptador des de la notificació de la resolució.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Aquesta ordre per la qual es resol l'accés al règim de concerts educatius del centre «La Unió» de Torrent (València), s'inscriurà en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

València, 29 de juny de 1992.

El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
ANDREU LÓPEZ I BLASCO

CONSELLERIA DEL MEDI AMBIENT

- 1837** *DECRET 111/1992, de 6 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es desenvolupa el Reial Decret 1138/1990, de 14 de setembre, que aprova la reglamentació tècnico-sanitària per al proveïment i control de qualitat de les aigües potables de consum públic; pel que fa a les excepcions a les concentracions màximes admissibles de les aigües potables. [92/3960]*

L'article 38.1 de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, atribueix a la Generalitat Valenciana el desenvolupament legislatiu i l'execució de la legislació bàsica de l'Estat, en matèria de sanitat interior.

El Reial Decret 1138/1990, de 14 de setembre, que deroga l'anterior marc legislatiu emparat al Reial Decret 1423/1982, de 18 de juny, va ser elaborat com un nou text en virtut de la transposició de la Directiva 80/778/CEE, de 15 de juliol, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà.

Aquest bloc jurídic, pel qual s'aprova la reglamentació tècnico-sanitària per al proveïment i control de qualitat de les aigües de consum públic, implica la conveniència del desenvolupament normatiu autonòmic per tal d'adequar les mesures estatals a la peculiar estructura organitzativa, i també

ORDENO

Artículo primero

Desestimar la solicitud de incorporación al régimen de conciertos educativos, al centro de Educación Especial «La Unió» de Torrent (Valencia), puesto que la titularidad del referido centro es de carácter público, y sólo pueden acogerse al régimen de conciertos educativos aquellos centros privados que, en orden a la prestación del servicio público de la educación, reunan los requisitos previstos en el título IV de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación.

Artículo segundo

Contra la presente orden que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, ante la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La presente Orden por la que se resuelve el acceso al régimen de conciertos educativos del centro «La Unió» de Torrent (Valencia), se inscribirá en el Registro de Centros Docentes de la Comunidad Valenciana.

Valencia, 29 de junio de 1992.

El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
ANDREU LÓPEZ I BLASCO

CONSELLERIA DEL MEDIO AMBIENTE

- 1837** *DECRETO 111/1992, de 6 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se desarrolla el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, aprobatorio de la reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público; en lo relativo a las excepciones a las concentraciones máximas admisibles de las aguas potables. [92/3960]*

El artículo 38.1 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, atribuye a la Generalitat Valenciana el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior.

El Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, que deroga el anterior marco legislativo amparado en el Real Decreto 1423/1982, de 18 de junio, fue elaborado como un nuevo texto en virtud de la transposición de la Directiva 80/778/CEE, de 15 de julio, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.

Este bloque jurídico, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público, implica la conveniencia del desarrollo normativo autonómico al objeto de adecuar las medidas estatales a la peculiar estructura

regular les condicions tècnico-sanitàries i la vigilància i controls periòdics a l'àmbit dels proveïments d'aigua de consum públic de la Comunitat Valenciana. Així mateix, el desenvolupament d'aquesta nova legislació bàsica concreta la via específica per a l'autorització i la concessió d'excepcions a sistemes d'aigües de consum públic que en determinades circumstàncies no reunesquen condicions de potabilitat.

D'altra banda, el Decret 12/1991, de 29 de juliol, del President de la Generalitat Valenciana, d'assignació de competències a la Conselleria de Medi Ambient, i el Decret 194/1991, de 28 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Medi Ambient, que atribueix, als articles 19 i 20, a la Direcció General de Qualitat de les Aigües la vigilància, el seguiment i el control de les aigües de consum públic, justifiquen l'elaboració d'aquesta normativa.

Per tot això, a proposta del Conseller de Medi Ambient i amb deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 6 de juliol de 1992,

DECRETE

Article primer. Sol·licitud d'excepcions

Com a tràmit previ per a l'autorització d'excepcions a les concentracions màximes admissibles de les aigües potables, segons els valors prevists en la norma vigent i a tenor del que es disposa a l'article 3 del Reial Decret 1138/1990, de 14 de setembre, les empreses proveïdores i/o distribuïdores d'aigües de consum públic hauran d'adreçar una sol·licitud al Director General de Qualitat de les Aigües, degudament motivada, exposant la raó o raons per les quals se sol·licita l'excepció i quin supòsit de l'article 3 del Reial Decret 1138/1990 aprofita per a sol·licitar-la.

La documentació que, de manera general, caldrà adjuntar a la sol·licitud serà aquella que reunesca informació tècnica de la infraestructura, l'anàlisi i l'estadística, justificatives de la sol·licitud d'excepció, fent referència a:

- El o els paràmetres a exceptuar.
- Una valoració estimativa de la durada prevista en el cas de concedir l'excepció.

Per a aprofitar els diferents supòsits definits a l'article 3.2 del Reial Decret 1138/1990, caldrà completar la documentació anterior amb la següent informació:

1. Excepció inclosa a l'apartat 3.2.a):

— Els resultats d'una anàlisi de tipus complet en un punt representatiu de la xarxa de distribució, de recent realització, expedit per entitat oficial, així com també una sèrie de d'anàlisis d'un període anterior mínim de sis mesos de tipus mínim, normal, complet o ocasional, en els quals es comprove l'evolució en el temps del o dels paràmetres a exceptuar.

— Informe hidrògeològic amb especial atenció als aspectes geoquímics de l'àrea d'influència de la o les captacions que presenten el o els paràmetres alterats que adjuntarà, així mateix, determinacions analítiques en origen que reflectesquen els valors actuals dels paràmetres que superen les concentracions màximes admissibles.

2. Excepció inclosa a l'apartat 3.2.b):

— Els resultats d'una anàlisi de tipus complet en un punt representatiu de la xarxa de distribució, de recent realització, expedit per entitat oficial, i també d'altres anàlisis anteriors a l'episodi, que reflectesquen els valors històrics del o dels paràmetres susceptibles d'exceptuar.

3. Excepció inclosa a l'apartat 3.2.c):

— Els resultats d'una anàlisi de tipus complet en un punt representatiu de la xarxa de distribució, realitzat després de l'episodi que va originar les circumstàncies accidentals greus,

organitzativa, así como regular las condiciones técnico-sanitarias y la vigilancia y controles periódicos en el ámbito de los abastecimientos de agua de consumo público de la Comunidad Valenciana. Asimismo, el desarrollo de esta nueva legislación básica concreta el cauce específico para la autorización y concesión de excepciones a sistemas de aguas de consumo público que en determinadas circunstancias no reúnan condiciones de potabilidad.

Por otra parte, el Decreto 12/1991, de 29 de julio, del Presidente de la Generalitat Valenciana, de asignación de competencias a la Conselleria de Medio Ambiente, y el Decreto 194/1991, de 28 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, el cual atribuye, en sus artículos 19 y 20, a la Dirección General de Calidad de las Aguas la vigilancia, seguimiento y control de las aguas de consumo público, justifican la elaboración de esta normativa.

En su virtud, a propuesta del Conseller de Medio Ambiente y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en su reunión del día 6 de julio de 1992,

DISPONGO

Artículo primero. Solicitud de excepciones

Como trámite previo para la autorización de excepciones a las concentraciones máximas admisibles de las aguas potables según los valores previstos en la norma vigente y a tenor de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, las empresas proveedoras y/o distribuïdores de aguas de consumo público deberán dirigir solicitud al Director General de Calidad de las Aguas, debidamente motivada, exponiendo la razón o razones por las que se solicita la excepción y a qué supuesto del artículo 3 del Real Decreto 1138/1990 se acoge para solicitarla.

La documentación que, de manera general, deberá acompañarse a la solicitud será aquella que reúna información técnica de la infraestructura, analítica y estadística, justificativas de la solicitud de excepción, haciendo referencia a:

- El o los parámetros a exceptuar.
- Una valoración estimativa de la duración prevista en el caso de conceder la excepción.

Para acogerse a los diferentes supuestos definidos en el artículo 3.2 del Real Decreto 1138/1990, deberá completarse la documentación anterior con la siguiente información:

1. Excepción incluida en el apartado 3.2.a):

— Los resultados de un análisis de tipo completo en un punto representativo de la red de distribución, de reciente realización, expedito por entidad oficial, así como una serie de análisis de un período anterior mínimo de seis meses de tipo mínimo, normal, completo u ocasional en los que se compruebe la evolución en el tiempo del o los parámetros a exceptuar.

— Informe hidrogeológico con especial atención a los aspectos geoquímicos del área de influencia de la o las captaciones que presentan el o los parámetros alterados y que irá acompañado, asimismo, de determinaciones analíticas en origen que reflejen los valores actuales de los parámetros que superen las concentraciones máximas admissibles.

2. Excepción incluida en el apartado 3.2.b):

— Los resultados de un análisis de tipo completo en un punto representativo de la red de distribución, de reciente realización, expedito por entidad oficial, así como otros análisis anteriores al episodio, que reflejen los valores históricos del o los parámetros susceptibles de exceptuar.

3. Excepción incluida en el apartado 3.2.c):

— Los resultados de un análisis de tipo completo en un punto representativo de la red de distribución, realizado después del episodio que originó las circunstancias accidentales

i també d'altres anàlisis, anteriors a l'episodi, que reflectesquen els valors del o dels paràmetres susceptibles d'exceptuar.

— Informe emès per la corporació local que justifique que la població no pot ser proveïda de cap altra font de subministrament.

4. Excepció inclosa a l'apartat 3.2.d):

— Informe emès per la corporació local que justifique que la població no pot ser proveïda de cap altra font de subministrament.

— Resultats d'una anàlisi de tipus complet per a caracteritzar analíticament l'aigua superficial al tram on es produirà l'aprofitament.

— Especificació del tractament de potabilització que serà utilitzat abans de la distribució.

Article segon

En els supòsits de l'article 3 del Reial Decret 1138/1990, explicitats a l'article anterior d'aquest decret, els terminis per a presentar la sol·licitud a la Conselleria de Medi Ambient seran:

1. Per a l'apartat 3.2.a) del Reial Decret 1138/1990, de sis mesos a contar des de la publicació d'aquest decret.

Si en aquest període de temps l'empresa distribuïdora o proveïdora d'aigües de consum públic no aportés la documentació sol·licitada per raons de temps, podrà sol·licitar una pròrroga que, si fa el cas, podrà ser concedida pel Director General de Qualitat de les Aigües, atenent-ne les circumstàncies particulars.

2. Per als apartats 3.2.b), 3.2.c), i 3.2.d) del Reial Decret 1138/1990, immediatament; lliurant la documentació que s'hi té quan es produeix l'episodi i aportant en acabat i amb caràcter d'urgència la documentació requerida a l'article 1 d'aquest decret.

Article tercer

En casos excepcionals, i pel que fa a grups de població geogràficament delimitats, podrà ser requerida, mitjançant sol·licitud especial a la Comissió de la Comunitat Econòmica Europea, la concessió d'un termini suplementari per al compliment de les prescripcions dels caràcters de les aigües potables contingudes a l'article 3 del Reial Decret 1138/1990. Amb aqueix efecte, hauran de presentar a la Conselleria de Medi Ambient, la sol·licitud degudament motivada, on seran considerades les dificultats encontrades i serà proposat un pla d'acció, junt amb un calendari, que caldrà posar en pràctica per a la millora de la qualitat de les aigües destinades al consum humà.

La Conselleria de Medi Ambient podrà recaptar, si així ho estima oportú, tots els informes, projectes o aclariments que necessite del sol·licitant a l'efecte de trametre'ls al Ministeri de Sanitat i Consum, per a la posterior comunicació a la Comissió de la Comunitat Econòmica Europea.

Article quart

A fi de complir el que s'estableix als articles anteriors, així com també per a altres activitats relacionades amb la qualitat de les aigües, es crea la Comissió de Control de Qualitat de les Aigües de Consum Públic de la Comunitat Valenciana, adscrita a la Conselleria de Medi Ambient, que exercirà entre d'altres les següents funcions:

— Autoritzar excepcions a les concentracions màximes admessibles que preveu la legislació.

— Concedir en casos excepcionals terminis suplementaris per al compliment de la normativa vigent.

— Establir les mesures que calga per al compliment de les dues funcions anteriors.

graves, así como otros análisis, anteriores al episodio, que reflejen los valores del o los parámetros susceptibles de exceptuar.

— Informe emitido por la corporación local que justifique que la población no puede abastecerse de ninguna otra fuente de suministro.

4. Excepción incluida en el apartado 3.2.d):

— Informe emitido por la corporación local que justifique que la población no puede abastecerse de ninguna otra fuente de suministro.

— Resultados de un análisis de tipo completo para caracterizar analíticamente el agua superficial en el tramo en que se vaya a producir el aprovechamiento.

— Especificación del tratamiento de potabilización que vaya a utilizarse previamente a su distribución.

Artículo segundo

En los supuestos del artículo 3 del Real Decreto 1138/1990, explicitados en el artículo anterior del presente decreto, los plazos para formular la solicitud a la Conselleria de Medio Ambiente serán:

1. Para el apartado 3.2.a) del Real Decreto 1138/1990, de seis meses a partir de la publicación del presente decreto.

Si en este período de tiempo la empresa distribuïdora o proveedora de aguas de consumo público no aportara la documentación solicitada por razones de tiempo, podrá solicitar una prórroga que, en su caso, podrá ser concedida por el Director General de Calidad de las Aguas, atendiendo a sus circunstancias particulares.

2. Para los apartados 3.2.b), 3.2.c) y 3.2.d) del Real Decreto 1138/1990, inmediatamente, entregando la documentación obrante en el momento de producirse el episodio, y aportando con posterioridad y con carácter de urgencia la documentación requerida en el artículo 1 de este decreto.

Artículo tercero

En casos excepcionales y en lo relativo a grupos de población geográficamente delimitados, podrán requerir, mediante solicitud especial a la comisión de la Comunidad Económica Europea, la concesión de un plazo suplementario para el cumplimiento de las prescripciones de los caracteres de las aguas potables contenidas en el artículo 3 del Real Decreto 1138/1990. A tal efecto, deberán presentar en la Conselleria de Medio Ambiente la solicitud debidamente motivada, en la que se considerarán las dificultades encontradas y se propondrá un plan de acción, acompañado de un calendario, que habrá de ponerse en práctica para la mejora de la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.

La Conselleria de Medio Ambiente podrá recabar, si así lo estima oportuno, cuantos informes, proyectos o aclaraciones necesite del solicitante a los efectos de su remisión al Ministerio de Sanidad y Consumo, para su posterior comunicación a la Comisión de la Comunidad Económica Europea.

Artículo cuarto

Con el fin de proceder a lo establecido en los artículos anteriores, así como en relación a otras actividades relacionadas con la calidad de las aguas, se crea la Comisión de Control de Calidad de las Aguas de Consumo Público de la Comunidad Valenciana, adscrita a la Conselleria de Medio Ambiente, que desempeñará entre otras las siguientes funciones:

— Autorizar excepciones a las concentraciones máximas admisibles que preve la legislación.

— Conceder, en casos excepcionales, plazos suplementarios para el cumplimiento de la normativa vigente.

— Establecer cuantas medidas sean necesarias para el cumplimiento de las dos funciones anteriores.

— Actuar com a òrgan consultiu i d'assessorament tècnic, emetent els informes tècnics que li siguen sol·licitats per la Conselleria de Medi Ambient en relació amb la qualitat de les aigües de consum públic i/o proveïments.

Aquesta comissió formarà grups de treball per a controlar i fer el seguiment de temes específics d'interès a la Comunitat Valenciana.

Article cinquè

La Comissió de Control de Qualitat de les Aigües de Consum Públic de la Comunitat Valenciana serà regida, quant al funcionament, per les normes establertes per als òrgans col·legiats a la Llei de Procediment Administratiu i serà composta pels següents membres:

President: el Conseller de Medi Ambient.

Vice-president: el Director General de Qualitat de les Aigües de la Conselleria de Medi Ambient.

Vocals: un representant per cadascun dels següents organismes i departaments:

- Presidència de la Generalitat Valenciana.
- Conselleria de Sanitat i Consum.
- Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.

— Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.

— Conselleria d'Agricultura i Pesca.

— Diputació Provincial de València.

— Diputació Provincial d'Alacant.

— Diputació Provincial de Castelló.

— Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

— Institut Tecnològic Geominer d'Espanya.

— Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Secretari: el Cap del Servei d'Anàlisi i Vigilància de Qualitat de les Aigües de la Conselleria de Medi Ambient.

La comissió determinarà les normes complementàries que calguen perquè tinga un bon funcionament.

La Comissió de Control de Qualitat de les Aigües de Consum Públic de la Comunitat Valenciana podrà ser assistida per tots els tècnics que, per al millor exercici de les funcions que té, considere escaient el president de la comissió, tècnics que actuaran amb veu i sense vot.

La comissió creada haurà de ser constituïda formalment en el termini màxim de dos mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquest decret.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Són derogades totes les normes d'igual o inferior rang que s'oposen al que hi ha explicat en aquest decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Es faculta el Conseller de Medi Ambient perquè dicte totes les disposicions que calguen per al desenvolupament i execució d'aquest decret.

Així mateix, es faculta el Conseller de Medi Ambient per a ampliar la composició de la Comissió de Control de Qualitat de les Aigües de Consum Públic de la Comunitat Valenciana segons ho faça aconsellable el desenvolupament futur d'aquesta comissió.

Segona

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació al *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 6 de juliol de 1992.

El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Medi Ambient,
ANTONIO ESCARRÉ ESTEVE

— Actuar como órgano consultivo y de asesoramiento técnico, emitiendo cuantos informes técnicos le sean solicitados por la Conselleria de Medio Ambiente en relación con la calidad de las aguas de consumo público y/o abastecimientos.

Esta comisión formará grupos de trabajo para el control y seguimiento de temas específicos de interés en la Comunidad Valenciana.

Artículo quinto

La Comisión de Control de Calidad de las Aguas de Consumo Público de la Comunidad Valenciana se regirá en cuanto a su funcionamiento por las normas establecidas para los órganos colegiados en la Ley de Procedimiento Administrativo y estará compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: el Conseller de Medio Ambiente.

Vicepresidente: el Director General de Calidad de las Aguas de la Conselleria de Medio Ambiente.

Vocales: un representante por cada uno de los siguientes organismos y departamentos:

Presidencia de la Generalitat Valenciana.

— Conselleria de Sanidad y Consumo.

— Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

— Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.

— Conselleria de Agricultura y Pesca.

— Diputación Provincial de Valencia.

— Diputación Provincial de Alicante.

— Diputación Provincial de Castellón.

— Confederación Hidrográfica del Júcar.

— Instituto Tecnológico Geominero de España.

— Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Secretario: el jefe del Servicio de Análisis y Vigilancia de Calidad de las Aguas de la Conselleria de Medio Ambiente.

La comisión determinará las normas complementarias precisas para su buen funcionamiento.

La Comisión de Control de Calidad de las Aguas de Consumo Público de la Comunidad Valenciana podrá estar asistida de todos aquellos técnicos que para el mejor ejercicio de sus funciones considere conveniente el presidente de la misma, los cuales actuarán con voz y sin voto.

La comisión creada deberá constituirse formalmente en el plazo máximo de dos meses a partir de la entrada en vigor de este decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo explicitado en este decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se faculta al Conseller de Medio Ambiente para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente decreto.

Asimismo, se faculta al Conseller de Medio Ambiente para ampliar la composición de la Comisión de Control de Calidad de las Aguas de Consumo Público de la Comunidad Valenciana según lo haga aconsejable su futuro desarrollo.

Segunda

Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 6 de julio de 1992.

El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Medi Ambient,
ANTONIO ESCARRÉ ESTEVE