

– 1 director d'Instituts Universitaris, designat pel conseller d'Empresa, Universitat i Ciència.

– 1 tècnic interfase entre oficina i IMPIVA, designat pel conseller d'Empresa, Universitat i Ciència.

– 1 tècnic expert en línies i programes Nacionals, designat pel conseller d'Empresa, Universitat i Ciència.

– 1 tècnic expert en línies i programes Europeus, designat pel conseller d'Empresa, Universitat i Ciència.

2. L'Oficina elegirà entre els seus membres un vicepresident, que substituirà el president en cas de vacant, malaltia o una altra causa legal.

3. L'Oficina nomenarà un secretari que podrà no ser membre del propi òrgan, i en este cas actuarà amb veu però sense vot.

4. Cada sector productiu seleccionarà, al grup de persones que estime necessari, com a interlocutors amb l'oficina.

Article 4

El règim de funcionament s'adequarà al règim establert en el Capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com al que preveu el Decret 104/2002, de 18 de juny, del Govern Valencià, pel qual es crea el Registre d'òrgans col·legiats de la Generalitat Valenciana.

Article 5

El suport administratiu i tècnic de l'Oficina per a la Gestió dels Plans de Competitivitat Empresarial s'habilitarà per la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Durant l'exercici 2005 i sense perjudi del que disposen les bases que regulen les convocatòries d'ajudes, les sol·licituds presentats i pendents d'avaluació pels corresponents òrgans col·legiats previstos en aquelles, hauran de ser informades preceptivament per l'Oficina per a la Gestió dels Plans de Competitivitat Empresarial.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Orde entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 29 de juliol de 2005

El conseller d'Empresa, Universitat i Ciència,
JUSTO NIETO NIETO

Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2005, de la Direcció General de Seguretat Industrial i Consum, per la qual es modifiquen els annexos de l'Orde de 17 de juliol de 1989, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme i de l'Orde de 12 de febrer de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, sobre el contingut mínim dels projectes d'indústries i instal·lacions industrials. [2005/8585]

Amb data 16 d'abril de 2005, es va publicar en el *Boletín Oficial del Estado*, el Reial Decret 425/2005, de 15 d'abril, pel qual s'establixen els requisits tècnics i les normes d'actuació que han de complir els centres tècnics per a la instal·lació, la verificació, el control i la inspecció de tacògrafs digitals.

La seua entrada en vigor fa convenient incorporar a la norma mencionada en l'encapçalament, el contingut mínim de la memòria tipus d'estos centres tècnics.

– 1 director de Institutos Universitarios, designado por el consejero de Empresa, Universidad y Ciencia.

– 1 Técnico interfase entre oficina e IMPIVA, designado por el consejero de Empresa, Universidad y Ciencia.

– 1 Técnico experto en líneas y programas Nacionales, designado por el consejero de Empresa, Universidad y Ciencia.

– 1 Técnico experto en líneas y programas Europeos, designado por el consejero de Empresa, Universidad y Ciencia.

2. La Oficina elegirá entre sus miembros un vicepresidente, que sustituirá al Presidente en caso de vacante, enfermedad u otra causa legal.

3. La Oficina nombrará un secretario que podrá no ser miembro del propio órgano, en cuyo caso actuará con voz pero sin voto.

4. Cada sector productivo seleccionará, al grupo de personas que estime necesario, como interlocutores con la oficina.

Artículo 4

El régimen de funcionamiento se adecuará al régimen establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como a lo previsto en el Decreto 104/2002, de 18 de junio, del Gobierno Valenciano, por el que se crea el Registro de órganos colegiados de la Generalitat Valenciana.

Artículo 5

El soporte administrativo y técnico de la Oficina para la Gestión de los Planes de Competitividad Empresariales se habilitará por la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia.

DISPOSICION ADICIONAL

Durante el ejercicio 2005 y sin perjuicio de lo dispuesto en las bases que regulan las convocatorias de ayudas, las solicitudes presentadas y pendientes de evaluación por los correspondientes órganos colegiados previstos en aquellas, deberán ser informadas preceptivamente por la Oficina para la Gestión de los Planes de Competitividad Empresarial.

DISPOSICION FINAL

La presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

Valencia, 29 de julio de 2005

El conseller de Empresa, Universidad y Ciencia,
JUSTO NIETO NIETO

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2005, de la Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo por la que se modifican los anexos de las Ordenes de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales. [2005/8585]

Con fecha 16 de abril de 2005 se publicó en el *Boletín Oficial del Estado*, el Real Decreto 425/2005, de 15 de abril, por el que se establecen los requisitos técnicos y las normas de actuación que deben cumplir los centros técnicos para la instalación, verificación, control e inspección de tacógrafos digitales.

Su entrada en vigor hace conveniente incorporar a la norma mencionada en el encabezamiento, el contenido mínimo de la memoria tipo de estos centros técnicos.

D'una altra part, es considera oportuna la introducció d'un certificat d'instal·lació d'aire comprimit, que ha de dur l'acta de proves en l'emplaçament, d'acord amb el que estableix el vigent reglament d'Aparells de Pressió i la seua ITC MIE-P17.

Per tot això i per raó del que estableix la disposició final primera de l'Orde de 17 de juliol de 1987, de la conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme i l'Orde de 12 de febrer de 2001, de la Conselleria d'Indústria, Comerç, per les quals es faculta la Direcció General d'Indústria i Energia per a modificar els seus annexos, i per raó del que disposa l'article 11 del Decret 184/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, pel qual s'establix que correspon a la Direcció General de Seguretat Industrial i Consum exercir les funcions en matèria de seguretat industrial, resolc:

Primer

Modificar els annexos de l'Orde de 17 de juliol de 1989, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme i l'Orde de 12 de febrer de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, amb la incorporació en l'annex I de la memòria tipus dels centres tècnics de tacògrafs digitals i en l'annex II el certificat d'instal·lació d'aire comprimit.

Segon

La present resolució entra en vigor l'endemà de la seua publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 12 de juliol de 2005.– El director general de Seguretat Industrial i Consum: Carlos Mazón Guixot.

Por otra parte, se considera oportuna la introducción de un certificado de instalación de aire comprimido, conteniendo el acta de pruebas en emplazamiento, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de Aparatos a Presión y su ITC MIE-AP17.

Por todo ello y en virtud de lo establecido en la disposición final primera de las Ordenes de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio, que facultan a la Dirección General de Industria y Energía para modificar los anexos de la misma, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 184/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, que establece que corresponde a la Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo ejercer las funciones en materia de seguridad industrial, resuelvo:

Primero

Modificar los Anexos de las Ordenes de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo y 12 de febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio, introduciendo en su Anexo I la memoria tipo de los centros técnicos de tacógrafos digitales y en su Anexo II el certificado de instalación de aire comprimido.

Segundo

La presente resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

Valencia, 12 de julio de 2005.– El director general de Seguridad Industrial y Consumo: Carlos Mazón Guixot.

D	CROQUIS DE ACCESO AL ESTABLECIMIENTO
Presentar croquis de acceso al establecimiento en hoja adjunta.	
E	PLANO DE PLANTA
Presentar en hoja adjunta el plano de planta	
G	
Fdo.:	

**CAP-1 CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO
ACTAS DE PRUEBAS EN EMPLAZAMIENTO.**

La empresa instaladora autorizada:	
Con núm. de registro:	DNI/NIF
Domicilio en	C/

CERTIFICA

Que ha procedido al montaje de una instalación de aire comprimido, con estricto cumplimiento del vigente Reglamento de Aparatos a Presión y su ITC MIE-AP17, ubicada en la industria cuyos datos se relacionan a continuación:

INDUSTRIA:	
EMPLAZAMIENTO:	
ACTIVIDAD:	DNI/NIF:
POBLACIÓN:	CP:
TITULAR:	
DOMICILIO SOCIAL:	
POBLACIÓN:	

Que dicha instalación está compuesta por los aparatos siguientes: **COMPRESOR**

MARCA	TIPO (1)	POTENCIA (CV)	CAUDAL MÁXIMO	NÚM. FABRICACIÓN

Y que alimentan los siguientes calderines:

Depósito	Marca/Fabricante	Año fabricación	Núm. Fabricación	P (BAR) Diseño	P (BAR) Servicio	V(M³)	PxV

(2) Uniones de tuberías: soldaduras
 otras (especificar):

VÁLVULAS DE SEGURIDAD:

MARCA/FABRICANTE	CAPACIDAD DESCARGA (l/min)	UBICACIÓN VÁLVULA	PRESIÓN DE TARADO

De las cuales se adjunta certificado de fabricación.

Que según lo dispuesto en el art. 14 RD. 1.244/79, Reglamento de Aparatos a Presión, en presencia del usuario de la instalación, y con ausencia del fabricante del equipo, ha inspeccionado y puesto en marcha la misma, comprobando y regulando los elementos de seguridad y regulación, precintándolos en forma y posición adecuadas.

, de de 200
Firma y sello de la empresa instaladora

 GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA D'EMPRESA, UNIVERSITAT I CIÈNCIA Servei Territorial d'Indústria i Seguretat Industrial		MEMÒRIA TIPUS: CENTRES TÈCNICS DE TACÒGRAFS DIGITALS	
<i>Legislació aplicable: Reial Decret 425/2005 de 15 d'abril</i>			
A DADES DE LA INSTAL·LACIÓ			
Titular:		NIF/CIF:	
Domicili del titular:		Telèfon:	
Població:	Província:	CP:	
Domicili de la instal·lació:		Telèfon:	
Població:	Província:	CP:	
B CARACTERÍSTICAS DE LA INSTAL·LACIÓ			
OBJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ			
<input type="checkbox"/> Nova instal·lació		<input type="checkbox"/> Modificació	
		<input type="checkbox"/> Trasllat	
C DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ			
Compliment dels requisits tècnics generals annex I apartat A. En particular A3, A4, A5, A6, A10, A11, A12			
COMPLIMENT DELS REQUISITS TÈCNICS DELS EQUIPS D'INTERVENCIÓ TÈCNICA. ANNEX I APARTAT B. EN PARTICULAR B1			

D	CROQUIS D'ACCÉS A L'ESTABLIMENT
Presentar croquis d'accés a l'establiment en un full adjunt	
E	PLÀNOL DE PLANTA
Presentar en un full adjunt el plànol de planta	
G	
firma.:	

**CAP-1 CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ D'AIRE COMPRIMIT
ACTES DE PROVES EN L'EMPLAÇAMENT**

L'empresa instal·ladora autoritzada:	
Amb núm. de registre:	DNI/NIF
Domicili a	C/

CERTIFICA

Que s'ha procedit al muntatge d'una instal·lació d'aire comprimit, amb el compliment estricte amb el vigent reglament d'Aparells de Pressió i el seus ITC MIE-AP17, ubicada en la indústria les dades de la qual es relacionen tot seguit:

INDÚSTRIA:	
EMPLAÇAMENT:	
ACTIVITAT:	DNI/NIF:
POBLACIÓ:	CP:
TITULAR:	
DOMICILI SOCIAL:	
POBLACIÓ:	

Que la dita instal·lació està formada pels aparells següents: **COMPRESSOR**

MARCA	TIPUS (1)	POTÈNCIA (CV)	CABDAL MÀXIM	NÚM. FABRICACIÓ

I que alimenta els acumuladors:

Dipòsit	Marca/Fabricant	Any fabricació	Núm. Fabricació	P (BAR) Disseny	P (BAR) Servici	V(M³)	PxV

(2) Unions de canonades: soldadures
 Altres (especificar):

VÀLVULES DE SEGURETAT:

MARCA/FABRICANT	CAPACITAT DESCÀRREGA (l/min)	UBICACIÓ VÀLVULA	PRESSIÓ DE REGULACIÓ

De les quals s'adjunta certificat de fabricació.

Que segons el que disposa l'article 14 del Reial Decret 1244/79, Reglament d'Aparells de pressió, en presència de l'usuari de la instal·lació, i en absència del fabricant de l'equip, s'ha inspeccionat i s'ha engegat esta, amb la comprovació i la regulació dels elements de seguretat i de regulació, s'han precintat en la forma i en la posició adequades.

, de de 200

firma i segell de l'empresa instal·ladora