

## Conselleria de Sanitat

*ORDE de 16 de juny de 2008, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica el calendari de vacunació sistemàtica infantil a la Comunitat Valenciana. [2008/8694]*

Des de la publicació de l'Orde de 30 de novembre de 1993, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establia el calendari de vacunacions sistemàtiques infantils de la Comunitat Valenciana, este calendari s'ha anat adaptant a les noves situacions epidemiològiques per mitjà de successives ordes de la conselleria.

L'última modificació fou la correcció d'errades de l'Orde de 14 de febrer de 2006 (DOGV núm. 5.211, de 03.03.2006), que establix la vacunació contra la varicel·la als xiquets i xiquetes d'11 anys, sempre que no hagen patit la malaltia o hagen sigut vacunats prèviament; i també modifica la primovacunació contra la meningitis C, amb l'administració de dues dosis als 2 i 6 mesos i una dosi de record als 18 mesos.

El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va acordar introduir la vacunació sistemàtica contra el virus del papil·loma humà de les xiquetes d'una cohort a triar entre 11-14 anys per cada comunitat autònoma, en funció de les seues necessitats, prioritats i logística dels programes de vacunació.

La recomanació de vacunació contra la meningitis C en menors de 20 anys no vacunats prèviament es justifica per la informació disponible sobre la situació epidemiològica actual d'esta malaltia, i també per les evidències sobre l'efectivitat de la vacuna.

D'altra banda, el nombre cada vegada més gran de xiquets immigrants a la Comunitat Valenciana fa necessària l'adequació dels seus calendaris vacunals al calendari establert.

En atenció de totes estes consideracions i per raó del que establix l'article 35 e) de la Llei de Govern Valencià, per la qual s'establix com a funció pròpia del conseller l'exercici de la potestat reglamentària en matèries pròpies de la Conselleria, i a proposta de la Direcció General de Salut Pública.

### ORDENE

#### Article 1

S'introduïx la vacunació contra el virus del papil·loma humà en les xiquetes de la Comunitat Valenciana als catorze anys. Se n'administraran tres dosis segons pauta establida.

La cohort inicial de vacunació serà les xiquetes nascudes a partir de l'u de gener de 1994.

#### Article 2

Es continua recomanant l'administració d'una única dosi de vacuna conjugada contra el meningococ C a tots els majors d'un any i menors de 20 anys, que no hagen rebut una dosi d'esta vacuna amb anterioritat.

#### Article 3

Es recomana la vacunació amb tres dosis d'hepatitis B als xiquets/es que no hagen sigut vacunats prèviament aprofitant qualsevol contacte amb el sistema sanitari.

Els fills de mares portadores del HBsAg han de rebre la segona dosi de vacuna contra l'hepatitis B al mes del naixement.

#### Article 4

La resta de les vacunacions no es modifica. El calendari de vacunacions sistemàtiques de la Comunitat Valenciana queda reflectit en l'annex.

#### Article 5

Les vacunes incloses en el calendari de vacunació sistemàtica infantil s'administren de forma gratuïta en tots els punts de vacunació

## Conselleria de Sanidad

*ORDEN de 16 de junio de 2008, de la Conselleria de Sanidad, por la que se modifica el calendario de vacunación sistemática infantil en la Comunitat Valenciana. [2008/8694]*

Desde la publicación de la Orden de 30 de noviembre de 1993, de la Conselleria de Sanidad, por la que se establecía el calendario de vacunaciones sistemáticas infantiles de la Comunitat Valenciana este calendario se ha ido adaptando a las nuevas situaciones epidemiológicas mediante sucesivas órdenes de la conselleria.

La última modificación viene recogida en la corrección de errores de la Orden del 14 de febrero de 2006 (DOGV núm. 5211, de 03.03.2006), y establece la vacunación contra la varicela a los niños y niñas de 11 años, siempre y cuando no hubiesen padecido la enfermedad o hayan sido vacunados previamente; además de modificar la primovacunación frente a la meningitis C, administrando dos dosis a los 2 y 6 meses y una dosis de recuerdo a los 18 meses.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó introducir la vacunación sistemática frente al virus del papiloma humano de las niñas de una cohorte a elegir entre 11-14 años por cada comunidad autónoma, en función de sus necesidades, prioridades y logística de los programas de vacunación.

La recomendación de vacunación contra la meningitis C en menores de 20 años no vacunados previamente se justifica por la información disponible acerca de la situación epidemiológica actual de esta enfermedad, así como por las evidencias sobre la efectividad de la vacuna.

Por otro lado, el cada vez mayor número de niños inmigrantes en nuestra comunidad hace necesario la adecuación de sus calendarios vacunales al calendario establecido.

En consecuencia con lo anteriormente expresado y en virtud de lo establecido en el artículo 35 e) de la Ley de Gobierno Valenciano, por la que se establece como función propia del conseller el ejercicio de la potestad reglamentaria en materias propias de la Conselleria y a propuesta de la Dirección General de Salud Pública.

### ORDENO

#### Artículo 1

En la presente orden se introduce la vacunación contra el virus del papiloma humano en las niñas de la Comunitat Valenciana a los catorce años. Se administrarán tres dosis según pauta establecida.

La cohorte inicial de vacunación será aquellas niñas nacidas a partir del uno de enero de 1994.

#### Artículo 2

Se sigue recomendando la administración de una única dosis de vacuna conjugada frente a meningococo C a todos los mayores de un año y menores de 20 años, que no hayan recibido una dosis de esta vacuna con anterioridad.

#### Artículo 3

Se recomienda la vacunación con tres dosis de hepatitis B a los niños/as que no hayan sido vacunados previamente aprovechando cualquier contacto con el sistema sanitario.

Los hijos de madres portadoras del HBsAg deberán recibir la segunda dosis de vacuna contra la hepatitis B al mes del nacimiento.

#### Artículo 4

El resto de las vacunaciones no se modifica. El calendario de vacunaciones sistemáticas de la Comunitat Valenciana queda reflejado en el anexo.

#### Artículo 5

Las vacunas incluidas en el calendario de vacunación sistemática infantil se administrarán de forma gratuita en todos los puntos de

o unitats establides per la Conselleria de Sanitat i han de ser registrades en el Registre de Vacunes Nominal (RVN).

S'ha d'aprofitar qualsevol contacte amb els servicis sanitaris, com els establits en el programa de salut del xiquet sa, a fi de no perdre oportunitats de vacunació i de revisar l'historial vacunal.

*Article 6*

A fi de previndre l'aparició de brots epidèmics de malalties vacunables, des dels diferents departaments de salut, s'han de desplegar estratègies de vacunació dirigides a eradicar les bosses de baixa cobertura vacunal, prestant especial atenció a la població immigrant.

**DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA**

Es faculta la Direcció General de Salut Pública a dictar les instruccions necessàries per a l'aplicació del calendari de vacunacions aprovat en la present orde.

**DISPOSICIÓ FINAL SEGONA**

Esta orde entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre de 2008.

València, 16 de juny de 2008

El conseller de Sanitat,  
MANUEL CERVERA TAULET

vacunación o unidades establecidas por la Conselleria de Sanidad y deben ser registradas en Registro de Vacunas Nominal (RVN).

Se aprovechará cualquier contacto con los servicios sanitarios, como los establecidos en el programa de salud del niño sano, con el fin de no perder oportunidades de vacunación y revisar el historial vacunal.

*Artículo 6*

Con el fin de prevenir la aparición de brotes epidémicos de enfermedades vacunables, desde los diferentes departamentos de salud, se desarrollarán estrategias de vacunación dirigidas a erradicar las bolsas de baja cobertura vacunal prestando especial atención a la población inmigrantes.

**DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA**

Se faculta a la Dirección General de Salud Pública a dictar las instrucciones necesarias para la aplicación del calendario de vacunaciones aprobado en la presente orden.

**DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA**

Esta orden entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2008.

Valencia, 16 de junio de 2008

El conseller de Sanidad,  
MANUEL CERVERA TAULET

ANNEX

<i>Edat</i>	<i>Hepatitis B<sup>1</sup></i>	<i>Poliomielitis injectable (VPI)</i>	<i>DTPa</i>	<i>Varicel·la<sup>2</sup></i>	<i>HIB</i>	<i>Triple vírica</i>	<i>Meningococ C<sup>3</sup></i>	<i>Papil·lomavirus</i>
En nàixer	1ª dosi							
2 mesos	2ª dosi <sup>4</sup>	1ª dosi	1ª dosi		1ª dosi		1ª dosi	
4 mesos		2ª dosi	2ª dosi		2ª dosi			
6 mesos	3ª dosi	3ª dosi	3ª dosi		3ª dosi		2ª dosi	
15 mesos						1ª dosi		
18 mesos		4ª dosi	4ª dosi		4ª dosi		3ª dosi	
5-6 anys			5ª dosi			2ª dosi		
11 anys				1ª dosi				
14 anys			6ª dosi (Td) <sup>5</sup>					Tres dosis <sup>6</sup>

DTPa: diftèria, tètans, pertusi acel·lular.

Td: Tètans diftèria, presentació d'adults

- 1) S'ha de completar la pauta de tres dosis en tots els menors de 20 anys no vacunats.
- 2) Se n'ha d'administrar una sola dosi en xiquets/es sense antecedents previs de malaltia o vacunació.
- 3) S'ha de vacunar amb una dosi de vacuna conjugada contra el meningococ C als menors de 20 anys no vacunats
- 4) Els fills de mares portadores del HBsAg han de rebre la segona dosi de vacuna contra l'hepatitis B al mes del naixement.
- 5) Vacuna Td: se'n recomana una dosi de record cada 10 anys.
- 6) Se n'han d'administrar tres dosis en xiquetes segons la indicació de la fitxa tècnica de la vacuna disponible.

\*\*\*\*\*

ANEXO

<i>Edad</i>	<i>Hepatitis B<sup>1</sup></i>	<i>Polio injectable (VPI)</i>	<i>DTPa</i>	<i>Varicela<sup>2</sup></i>	<i>HIB</i>	<i>Triple vírica</i>	<i>Meningococo C<sup>3</sup></i>	<i>Papilomavirus</i>
Al nacer	1ª dosis							
2 meses	2ª dosis <sup>4</sup>	1ª dosis	1ª dosis		1ª dosis		1ª dosis	
4 meses		2ª dosis	2ª dosis		2ª dosis			
6 meses	3ª dosis	3ª dosis	3ª dosis		3ª dosis		2ª dosis	
15 meses						1ª dosis		
18 meses		4ª dosis	4ª dosis		4ª dosis		3ª dosis	
5-6 años			5ª dosis			2ª dosis		
11 años				1ª dosis				
14 años			6ª dosis (Td) <sup>5</sup>					Tres dosis <sup>6</sup>

DTPa: difteria, tétanos, pertusi acelular.

Td: tétanos difteria, presentación de adultos

- 1) Se completará la pauta de tres dosis en todos los menores de 20 años no vacunados.
- 2) Se administrará una sola dosis en niños/as sin antecedentes previos de enfermedad o vacunación.
- 3) Se vacunara con una dosis de vacuna conjugada frente al meningococo C a los menores de 20 años no vacunados
- 4) Los hijos de madres portadoras del HBsAg deberán recibir la segunda dosis de vacuna frente a la hepatitis B al mes del nacimiento.
- 5) Vacuna Td: se recomienda una dosis de recuerdo cada 10 años.
- 6) Se administraran tres dosis en niñas según indicación de la ficha técnica de la vacuna disponible.