

Conselleria de Sanitat

DECRET 195/2009, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual aprova la modificació del reglament que regula les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 39/2005, de 25 de febrer, del Consell. [2009/12609]

PREÀMBUL

L'experiència obtinguda en l'aplicació del reglament que regula les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 39/2005, de 25 de febrer, del Consell, ha posat de manifest la necessitat de modificar-ne alguns preceptes, per a adaptar-los al progrés tecnològic i científic i als canvis culturals, sociològics i normatius.

Així, el que es pretén amb esta reforma és la millora dels aspectes tècnics del decret que, per la seua complexitat i transcendència pràctica, cal revisar per a adequar-los a la realitat social, eliminant així un control administratiu sanitari estricte que hui en dia no té justificació i agilitzant els procediments que ja hi ha que alentixen l'eficàcia i eficiència de l'Administració.

Això és així perquè s'han produït importants avanços tècnics en tot el que es relaciona amb les pràctiques de policia sanitària mortuòria, tant en el transport de cadàvers com en comunicacions, tècniques de tractament dels cadàvers, construccions, utilització de nous materials, etc., que fan que el que abans podia constituir un problema de salut pública, en l'actualitat ja no es considere així. En conseqüència, s'ha millorant l'eficiència en la gestió i el control, dotant els ajuntaments de més competències en esta matèria.

S'ha suprimit la competència de la Generalitat per a l'homologació de mitjans materials prevista en l'article 3, apartat c), del reglament, perquè en l'actualitat ja no hi ha les homologacions de mitjans materials, sinó que han sigut substituïts per certificats de conformitat emesos per organismes de control correctament autoritzats. En este sentit, s'han afegit en els articles 11, 38, 49 i 50 del reglament les referències a estos certificats de conformitat, per a adaptar-los a la nova realitat normativa.

En este context, es fa necessària l'aprovació d'este decret, que té com a objecte modificar determinats preceptes del reglament actual que regula les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a facilitar la gestió de les administracions amb competència en la matèria, simplificar els tràmits administratius, i adaptar el reglament a la nova realitat tant normativa com social.

D'altra banda, per raons d'agilitat i per a evitar la dispersió normativa en matèries de naturalesa semblant, s'ha considerat oportú substituir el Decret 12/1995, de 10 de gener, del Consell, que autoriza la instal·lació de tanatoris i regula els requisits que han de tindre per a funcionar, per la regulació de l'article 39 del reglament que regula les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que substituïx aquella regulació, mantenint-ne les parts substancials.

Per tant, d'acord amb el que disposen els articles 31 i 33 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell, en la reunió del dia 30 d'octubre de 2009,

DECRETE

Article únic

S'aprova la modificació dels preceptes del reglament que regula les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 39/2005, de 25 de febrer, del Consell, que s'indiquen a continuació:

1. Article 2: es modifiquen els apartats 1 i 2.
2. Article 3: es modifica l'apartat b) i se suprimeix l'apartat c).
3. Article 10: es modifica l'apartat 1 i s'afegi un nou apartat 3.

Conselleria de Sanidad

DECRETO 195/2009, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba la modificación del reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell. [2009/12609]

PREÁMBULO

La experiencia obtenida en la aplicación del Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell, ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar algunos preceptos, para adaptarlos al progreso tecnológico y científico y a los cambios culturales, sociológicos y normativos.

Así, lo que se pretende con esta reforma es la mejora de los aspectos técnicos del Decreto que, por su complejidad y trascendencia práctica, necesitan ser revisados para adecuarse a la realidad social, eximiendo así de un estricto control administrativo-sanitario que hoy en día no tiene justificación y agilizando los procedimientos ya existentes que ralentizan la eficacia y eficiencia de la administración.

Ello es así porque se han producido importantes avances técnicos en todo lo relacionado con las prácticas de policía sanitaria mortuoria, tanto en el transporte de cadáveres, comunicaciones, técnicas de tratamiento de los cadáveres, construcciones, utilización de nuevos materiales, etc., que hacen que lo que antes podía constituir un problema de salud pública, en la actualidad ya no se considere así. En consecuencia, se ha mejorando la eficiencia en la gestión y control, dotando a los Ayuntamientos de más competencias en esta materia.

Se ha suprimido la competencia de la Generalitat para la homologación de medios materiales prevista en el artículo 3, apartado c), del Reglamento, porque en la actualidad ya no existen las homologaciones de medios materiales sino que han sido sustituidos por las certificaciones de conformidad emitidas por organismos de control debidamente autorizados. En este sentido, se ha adicionado en los artículos 11, 38, 49 y 50 del Reglamento las referencias a estos certificados de conformidad para adaptarlos a la nueva realidad normativa.

En este contexto se hace necesario la aprobación del presente Decreto, que tiene por objeto modificar determinados preceptos del actual Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunitat Valenciana, para facilitar la gestión de las Administraciones con competencia en la materia, simplificar los trámites administrativos, y adaptar el Reglamento a la nueva realidad, tanto normativa como social.

En otro orden de cosas, por razones de agilidad y para evitar la dispersión normativa en materias de similar naturaleza, se ha considerado oportuno sustituir el Decreto 12/1995, de 10 de enero, del Consell, por el que se autoriza la instalación de tanatorios y regula los requisitos mínimos que deben cumplir para su funcionamiento, por la regulación contenida en el artículo 39 del Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunitat Valenciana, que viene a sustituir aquella regulación, manteniéndose en lo sustancial.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 33 de la Ley del Consell, a propuesta del conseller de Sanidad, conforme con el Consell Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 30 de octubre de 2009,

DECRETO

Artículo único

Aprobar la modificación de los preceptos del Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell, que se relacionan a continuación:

1. Artículo 2. Se modifica los apartados 1 y 2.
2. Artículo 3. Se modifica el apartado b) y se suprime el apartado c).
3. Artículo 10. Se modifica el apartado 1 y se añade un nuevo apartado 3.

4. Article 11: s'afig un segon paràgraf a la lletra c) de l'apartat 1 i es modifica l'apartat 2.

5. Article 16: es modifica el títol de l'article.

6. Article 17: es modifiquen el títol i l'apartat 1.

7. Article 18: es modifiquen el títol i l'apartat 1.

8. Article 19: es modifiquen el títol i els apartats 1 i 2, i s'afügen els apartats 3 i 4.

9. Article 20.

10. Article 21: es modifiquen el títol i els apartats 2 i 3 i s'afig l'apartat 4.

11. Article 22: es modifica el títol.

12. Article 23.

13. Article 24.

14. Article 29.

15. Article 31: se suprimix l'apartat 1.

16. Article 33: es modifica l'apartat 3.

17. Article 35: es modifiquen els apartats 1 i 2 i s'afig un nou apartat 3.

18. Article 36: es modifiquen els apartats 3 i 4.

19. Article 38: es modifica la lletra h) de l'apartat 6.

20. Article 39.

21. Article 40: es modifiquen els apartats 1 i 2.

22. Article 41: es modifica el títol.

23. Article 42: es modifiquen els apartats 1 i 2.

24. Article 43.

25. Article 44: es modifica l'apartat 1.

26. Article 45: se suprimix l'apartat 3.

27. Article 46: es modifica el títol i se suprimix l'apartat 3.

28. Article 48: es modifica la lletra d) de l'apartat 1.

29. Article 49: es modifica el títol i l'apartat 5.

30. Article 50: es modifica l'apartat 2.

31. Article 51: es modifiquen els apartats 1 i 2.

32. Article 54.

33. Article 55.

34. Article 56.

35. Article 57: es modifica l'apartat 3.

36. Article 58: es modifica la lletra b) de l'apartat 3.

37. S'introduïx com a annex I del reglament el model d'acta d'exhumació.

38. S'introduïx com a annex II del reglament el model de sol·licitud general en matèria de policia sanitària mortuòria.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Adaptació progressiva

Sense perjuí del que disposa la disposició final segona, les empreses funeràries, tanatoris i cementeris que hi ha a l'entrada en vigor d'este decret, i també els municipis que poden veure's afectats per la modificació del reglament que regula les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, han d'adaptar-se al que estableix este decret de modificació en el termini d'un any des que entre en vigor.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un d'inferior que s'oposen al que disposa este decret i, en especial, queda derogat el Decret 12/1995, de 10 de gener, del Consell, que autoritza la instal·lació de tanatoris en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i regula els requisits que han de tindre estos establiments funeraris per a funcionar.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament normatiu

Es faculta el conseller de Sanitat per a dictar, en l'àmbit de les seues competències, totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l'execució d'este decret.

4. Artículo 11. Se añade un segundo párrafo a la letra c) del apartado 1 y se modifica el apartado 2.

5. Artículo 16. Se modifica el título del artículo.

6. Artículo 17. Se modifica el título y el apartado 1.

7. Artículo 18. Se modifica el título y el apartado 1.

8. Artículo 19. Se modifica el título y los apartados 1 y 2, y se añade los apartados 3 y 4.

9. Artículo 20.

10. Artículo 21. Se modifica el título y los apartados 2 y 3 y se añade el apartado 4.

11. Artículo 22. Se modifica el título.

12. Artículo 23.

13. Artículo 24.

14. Artículo 29.

15. Artículo 31. Se suprime el apartado 1.

16. Artículo 33. Se modifica el apartado 3.

17. Artículo 35. Se modifican los apartados 1 y 2 y se añade un nuevo apartado 3.

18. Artículo 36. Se modifican los apartados 3 y 4.

19. Artículo 38. Se modifica la letra h) del apartado 6.

20. Artículo 39.

21. Artículo 40. Se modifican los apartados 1 y 2.

22. Artículo 41. Se modifica el título.

23. Artículo 42. Se modifican los apartados 1 y 2.

24. Artículo 43.

25. Artículo 44. Se modifica el apartado 1.

26. Artículo 45. Se suprime el apartado 3.

27. Artículo 46. Se modifica el título y se suprime el apartado 3.

28. Artículo 48. Se modifica la letra d) del apartado 1.

29. Artículo 49. Se modifica el título y el apartado 5.

30. Artículo 50. Se modifica el apartado 2.

31. Artículo 51. Se modifican los apartados 1 y 2.

32. Artículo 54.

33. Artículo 55.

34. Artículo 56.

35. Artículo 57. Se modifica el apartado 3.

36. Artículo 58. Se modifica la letra b) del apartado 3.

37. Se introduce como anexo I del Reglamento modelo de acta de exhumación.

38. Se introduce como anexo II del Reglamento modelo de solicitud general en materia de policía sanitaria mortuoria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Adaptación progresiva

Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición final segunda, las empresas funerarias, tanatorios y cementerios existentes a la entrada en vigor de este decreto, así como los municipios que pudieran verse afectados por la modificación del Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunitat Valenciana, deberán adaptarse a lo establecido en este decreto de modificación en el plazo de un año desde su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este decreto y, en especial, queda derogado el Decreto 12/1995, de 10 de enero, del Consell, por el que se autoriza la instalación de tanatorios en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana y se regulan los requisitos mínimos que deben tener estos establecimientos funerarios para su funcionamiento.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo normativo

Se faculta al conseller de Sanidad para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Segona. Entrada en vigor

Este decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

València, 30 d'octubre de 2009

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Sanitat,
MANUEL CERVERA TAULET

ANNEX

El reglament que regula les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 39/2005, de 25 de febrer, del Consell, queda modificat de la manera següent:

1. L'article 2 queda redactat de la manera següent:

«Article 2. Distribució competencial

1. Les facultats administratives en matèria de policia sanitària mortuòria corresponen a la Generalitat i als ajuntaments.

2. En concret, és competència dels ajuntaments:

a) L'autorització de cementeris i tanatoris, tant de construcció nova com, si és el cas, d'ampliació, reforma i clausura definitiva.

b) L'autorització de forns crematoris o d'incineració de cadàvers.

c) L'autorització de forns crematoris de cementeri.

d) L'autorització d'inhumació de cadàvers.

e) L'autorització de cremació o incineració de cadàvers.

f) El control sanitari de les empreses, les instal·lacions i els serveis funeraris regulats en este reglament.

g) I també les altres autoritzacions que determina este reglament.

Les competències dites es regulen a través d'una ordenança municipal, que s'ha d'adaptar al que estableix este reglament.

3. Les ordenances o reglaments municipals poden establir requisits de qualitat o disponibilitat dels mitjans amb què han de comptar les empreses funeràries, si bé els requisits dits han de justificar-se d'acord amb objectius de qualitat del servei, i han de ser proporcionals a la població i l'índex de mortalitat del municipi. En cap cas, directament o indirectament, poden comportar una restricció a la lliure concorrència entre empreses funeràries».

2. L'article 3 queda redactat de la manera següent:

«Article 3. Competències de la Generalitat

Són competències de Generalitat:

1. La inspecció sanitària d'empreses, instal·lacions i serveis funeraris, quan ho aconsellen raons de salut pública.

2. L'acreditació per a la realització de pràctiques de tanatoestètica correspon a la Conselleria de Sanitat que, com a desplegament d'este reglament, ha de fixar els criteris i els requisits per a accedir a esta acreditació».

3. L'article 10 queda redactat de la manera següent:

«Article 10. Regles generals

1. Es prohibix la conducció, el trasllat, la inhumació i la incineració de cadàvers sense un fèretre de les característiques que indica este reglament, llevat dels casos d'anormalitats epidemiològiques greus o de catàstrofes, i dels altres previstos expressament en este reglament.

2. En els casos d'anormalitats epidemiològiques greus, l'alcalde del municipi afectat pot autoritzar que es facen inhumacions sense fèretre, en les condicions que es determinen. En el cas que la anormalitat o la catàstrofe excedisca el terme municipal, correspon a l'òrgan autonòmic de sanitat autoritzar les inhumacions sense fèretre i determinar-ne les condicions. Ambdós autoritats han de ser informades, immediatament, de les decisions que puga haver adoptat cada una fent ús de les competències respectives.

Segunda. Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

Valencia, 30 de octubre de 2009

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Sanidad,
MANUEL CERVERA TAULET

ANEXO

El Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell, queda modificado como sigue:

1. El artículo 2 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 2. Distribución competencial

1. Las facultades administrativas en materia de policía sanitaria mortuoria corresponden a la Generalitat y a los Ayuntamientos.

2. En concreto, es competencia de los Ayuntamientos:

a) La autorización de cementerios y tanatorios, tanto de nueva construcción como, en su caso, su ampliación, reforma y clausura definitiva.

b) La autorización de hornos crematorios o de incineración de cadáveres.

c) La autorización de hornos crematorios de cementerio.

d) La autorización de inhumación de cadáveres.

e) La autorización de cremación o incineración de cadáveres.

f) El control sanitario de las empresas, las instalaciones y los servicios funerarios regulados en este Reglamento.

g) Así como cualquier otra autorización que se determine en el presente reglamento.

Dichas competencias se regularán a través de la correspondiente Ordenanza Municipal, que deberá estar adaptada a lo establecido en el presente reglamento.

3. Las Ordenanzas o Reglamentos municipales podrán establecer requisitos mínimos de calidad o disponibilidad de los medios con que deben contar las empresas funerarias, si bien dichos requisitos deben justificarse de acuerdo con objetivos de calidad del servicio, y deben ser proporcionales a la población e índice de mortalidad del municipio, sin que, en ningún caso, directa o indirectamente, puedan suponer una restricción a la libre concurrencia entre empresas funerarias».

2. El artículo 3 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 3. Competencias de la Generalitat

Son competències de Generalitat:

1) La inspección sanitaria de empresas, instalaciones y servicios funerarios, cuando razones de salud pública lo aconsejen.

2) La acreditación para la realización de prácticas de tanatoestética corresponde a la Conselleria de Sanidad que, en desarrollo de este Reglamento, fijará los criterios y los requisitos para acceder a dicha acreditación».

3. El artículo 10 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 10. Reglas generales

1. Se prohíbe la conducción, traslado, inhumación e incineración de cadáveres sin el correspondiente féretro de las características que se indican en este Reglamento, con excepción de los casos de graves anormalidades epidemiológicas o de catástrofes y de los otros previstos expresamente en este Reglamento.

2. En supuestos de graves anormalidades epidemiológicas, el Alcalde del municipio afectado podrá autorizar que se efectúen inhumaciones sin féretro, en las condiciones que se determine. En caso de que la anormalidad o la catástrofe exceda del término municipal, corresponderá al órgano autonómico de sanidad autorizar las inhumaciones sin féretro y determinar las condiciones. Ambas autoridades serán informadas, inmediatamente, de las decisiones que pueda haber adoptado cada una de ellas en el ejercicio de sus competencias respectivas.

3. Els municipis han de facilitar un sepeli adequat, inclosos la conducció, el fèretre i la sepultura dels cadàvers, restes humans i restes cadavèrics que hagen aparegut dins del terme municipal i no puguen ser identificats o no disposen de mitjans econòmics suficients per a costear-los. En els casos en què intervinga l'Autoritat Judicial, se l'ha d'informar del moment i el lloc del soterrament, i això sense perjudic del que disposa l'article 5 d'este reglament».

4. L'article 11 queda redactat de la manera següent:

«Article 11. Classes de fèretres

1. Per a la utilització obligatòria, segons corresponga en cada cas, els fèretres poden ser dels tipus següents:

a) Comú: construït en fusta, aglomerat o un altre material biodegradable de característiques semblants, autoritzat d'acord amb el que preveu l'apartat 2 d'este article, d'un mínim de 15 mil·límetres de grosor, sense clavills i amb les parts sólidamente unides entre si.

b) Especial o de trasllat: està compost per dos caixes. L'exterior, de característiques anàlogues a les dels fèretres comuns, amb una grossària mínima de 20 mil·límetres i reforçada. La interior pot ser de làmines de plom o de zinc de 0,30 mil·límetres com a mínim, soldades entre si, o de qualsevol altre material que complisca tècnicament els requisits d'estanquitat.

Els fèretres especials han de ser condicionats de manera que impedisquen els efectes de la pressió dels gasos en l'interior per mitjà de l'aplicació de filtres depuradors i altres dispositius adequats.

c) Fèretres per a incineració: les condicions les fixen les necessitats d'eliminació de residus aliens al cadàver i les del forn crematori. En este cas, cal ajustar-se a les indicacions dels responsables de cementeris i crematoris i, si no n'hi ha, dels fabricants de fèretres.

En tots els casos, s'han de llevar ferramentes i la resta d'elements metàl·lics, i també adorns fabricats en resines o plàstics, abans de la introducció del fèretre al forn. Els fèretres han d'estar fabricats i decorats amb materials que no siguin susceptibles de formar compostos organoclorats o altament tòxics després de la combustió.

d) Caixes per a restes cadavèriques, restes humans procedents d'avortaments, amputacions i intervencions quirúrgiques: han de ser metàl·liques o de qualsevol altre material impermeable o impermeabilitzat. Les dimensions han de ser les necessàries per a contindre adequadament les restes.

2. La inclusió de nous tipus de materials per a la fabricació dels fèretres esmentats en l'apartat anterior requerix, si és procedent, l'obtenció dels certificats de conformitat emesos per organismes de control autoritzats dels previstos en la normativa d'infraestructures per a la qualitat i la seguretat industrial. En tots els casos, no es pot emprar cap tipus de material, revestiment, bossa o semblant de característiques impermeables que impedisquen la putrefacció normal dels cadàvers, excepte el que especifica l'article 11.1.d)».

5. L'article 16 queda redactat de la manera següent:

«Article 16. Incineració de cadàvers

1. Els cadàvers poden ser incinerats independentment de la causa de la mort, excepte els que puguen presentar contaminació per productes radioactius. Si el cadàver conté elements termoactius, els familiars del difunt tenen l'obligació de declarar-ne l'existència en el cadàver i s'han d'extraure abans d'iniciar la incineració.

2. Les urnes en què es depositen les cendres resultants d'una incineració han de permetre identificar el difunt a qui corresponguen. El transport de les urnes de cendres, o el depòsit posterior, no estan subjectes a cap exigència de tipus sanitari, poden ser depositades en un lloc habilitat per a això en els cementeris o escampades a l'aire lliure, llevat de les vies públiques i la resta de llocs on hi haja una restricció específica.

3. La sol·licitud d'incineració s'adreça a l'entitat responsable del forn crematori, i s'hi ha d'adjuntar el certificat mèdic de defunció i una fotocòpia diligenciada de la llicència de soterrament i, en el cas d'un cadàver intervingut judicialment, de la resolució del jutge competent en què manifesta que no s'oposa a la incineració».

3. Los municipios deberán facilitar un sepelio adecuado, incluyendo la conducción, féretro y sepultura, de los cadáveres, restos humanos y restos cadavéricos que hayan aparecido dentro de su término municipal y no puedan ser identificados o no dispongan de medios económicos suficientes para costearlos. En los casos en que intervenga la Autoridad Judicial, se informará a ésta del momento y lugar del enterramiento y ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de este Reglamento».

4. El artículo 11 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 11. Clases de féretros

1. A los efectos de su utilización obligatoria, según corresponda en cada caso, los féretros pueden ser de los siguientes tipos:

a) Común: construido en madera, aglomerado u otro material biodegradable de características similares, autorizado de acuerdo con lo que prevé el apartado 2 de este artículo, de un mínimo de 15 milímetros de grosor, sin grietas y con las partes sólidamente unidas entre sí.

b) Especial o de traslado: estará compuesto por dos cajas. La exterior de características análogas a las de los féretros comunes, con un espesor mínimo de 20 milímetros y reforzada. La interior podrá ser de láminas de plomo o de zinc de 0'30 milímetros como mínimo, soldadas entre sí, o de cualquier otro material que cumpla técnicamente los requisitos de estanqueidad.

Los féretros especiales deben ser acondicionados de forma que impidan los efectos de la presión de los gases en su interior mediante la aplicación de filtros depuradores y otros dispositivos adecuados.

c) Féretros para incineración: sus condiciones vendrán fijadas por las necesidades de eliminación de residuos ajenos al cadáver y por las del horno crematorio. En este caso, se estará a las indicaciones de los responsables de cementerios y crematorios y, en su defecto, de los fabricantes de féretros.

En todo caso, se quitarán herrajes y demás elementos metálicos, así como adornos fabricados en resinas o plásticos, antes de la introducción del féretro al horno. Los féretros estarán fabricados y decorados con materiales que no sean susceptibles de formar compuestos organoclorados o altamente tóxicos, tras su combustión.

d) Cajas para restos cadavéricos, restos humanos procedentes de abortos, amputaciones e intervenciones quirúrgicas: serán metálicas o de cualquier otro material impermeable o impermeabilizado. Sus dimensiones serán las precisas para contener adecuadamente los restos.

2. La inclusión de nuevos tipos de materiales para la fabricación de los féretros citados en el apartado anterior requerirá, si procede, la previa obtención de los certificados de conformidad emitidos por Organismos de Control autorizados de los previstos en la normativa vigente de infraestructuras para la calidad y la seguridad industrial. En todo caso, no se podrá emplear ningún tipo de material, revestimiento, bolsa o similar de características impermeables que impidan la normal putrefacción de los cadáveres, salvo lo especificado en el artículo 11.1.d)».

5. El artículo 16 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 16. Incineración de cadáveres

1. Los cadáveres pueden ser incinerados con independencia de la causa de la muerte, salvo aquellos que puedan presentar contaminación por productos radioactivos. Si el cadáver contuviese elementos termo-activos, los familiares del fallecido tienen la obligación de declarar su existencia en el cadáver y debe procederse a su extracción, antes de iniciar la incineración.

2. Las urnas en que se depositen las cenizas resultantes de una incineración deberán permitir identificar al difunto al que correspondan. El transporte de las urnas de cenizas, o su depósito posterior, no están sujetos a ninguna exigencia de tipo sanitario, pudiendo ser depositadas en lugar habilitado al efecto en los cementerios o esparcidas al aire libre, con excepción de las vías públicas y demás lugares donde exista una restricción específica.

3. La solicitud de incineración se dirigirá a la entidad responsable del horno crematorio, y se acompañará del certificado médico de defunción y fotocopia diligenciada de la licencia de enterramiento y, en caso de cadáver intervenido judicialmente, de la resolución del Juez competente en la que se manifieste la no oposición a que se efectúe la incineración».

6. L'article 17 queda redactat de la manera següent:

«Article 17. Autoritzacions administratives per a l'obertura de forns crematoris o d'incineració de cadàvers i forns crematoris de cementeri

1. Els forns crematoris o d'incineració de cadàvers, i també els forns crematoris de cementeri, estan subjectes a l'autorització de l'ajuntament o, si és el cas, els ajuntaments, corresponents, després d'un informe favorable en matèria de salut pública amb referència especial a la sanitat ambiental de la Conselleria de Sanitat.

2. Acabades les obres, l'empresa instal·ladora ho ha de comunicar a l'ajuntament, el qual ha de comprovar si s'hi han observat les condicions del projecte i les imposades en l'informe autonòmic, si és el cas. Feta esta comprovació, l'ajuntament pot posar en funcionament les instal·lacions o autoritzar-ne el funcionament.

3. Si transcorre un mes des de la recepció de la comunicació d'acabament de les obres i no s'ha dictat una resolució expressa d'obertura, s'entén estimada la petició».

7. L'article 18 queda redactat de la manera següent:

«Article 18. Obligaciones de l'entitat responsable dels forns crematorios o d'incineración de cadáveres

1. L'entitat responsable de la incineració ha de disposar d'un llibre registre d'incineració de cadàvers, de restes humans i de restes cadavríquies. En este llibre s'han d'anotar tots els serveis prestats, amb l'especificació de nom, cognoms i número del Document Nacional d'Identitat o del document equivalent del difunt i de la data d'incineració; en el cas de restes humans, s'ha de fer constar la peça i el nom de la persona a qui pertanga.

Les dades anteriors es poden registrar en un suport informàtic.

2. Quant a la utilització de fèretres per a la incineració, cal ajustar-se al que preveu l'article 11.1.c).

3. Es prohibix la reutilització dels fèretres que no s'incineren en la cremació, que han de ser destruïts immediatament».

8. L'article 19 queda redactat de la manera següent:

«Article 19. Condicions dels forns crematoris o d'incineració de cadàvers i forns crematoris de cementeri

1. En els municipis on hi haja instal·lat un forn crematori o d'incineració de cadàvers o un forn crematori de cementeri, s'ha de regular la prestació del servei d'acord amb el que preveuen este reglament i la resta de la normativa que s'aplica.

2. Els forns crematoris o d'incineració de cadàvers han de tindre les condicions higienicosanitàries adequades per al fi a què es destinen i, com a mínim, els requisits generals següents:

a) Ubicació: serà en un edifici independent exclusiu per a usos funeraris i activitats afins o complementàries que servisquen per a la prestació millor del servei. En estes instal·lacions també poden ubicar-se les oficines i seus socials de l'empresa prestadora del servei amb tots els seus serveis empresariales, sempre que no afecten negativament la prestació del servei. Els crematoris també es poden ubicar en cementeris o tanatoris.

b) Dependències: antesala amb sala d'espera i lavabos per al públic, i sala de comiat des d'on es pot presenciar la introducció del fèretre en el forn crematori.

c) Personal i equipament: ha de disposar del personal i del material i equipament necessaris i suficients per a atendre els serveis oferits, garantint un nivell d'higiene adequat.

d) Vestidors, lavabos i dutxes per al personal.

3. Els forns crematoris o d'incineració de cadàvers han d'estar construïts de manera que complisquen els requisits mínims següents, sense perjudici de la legislació bàsica estatal que eventualment es dicte en la matèria:

a) Han d'assegurar una temperatura en la paret interna de la cambra de combustió superior a 850 °C. La temperatura que s'ha dit s'ha d'assolir abans de la introducció del fèretre en la cambra de combustió.

b) Els gasos de combustió han de romandre en l'interior del forn almenys dos segons a 850 °C.

6. El artículo 17 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 17. Autorizaciones administrativas para la apertura de hornos crematorios o de incineración de cadáveres y hornos crematorios de cementerio.

1. Los hornos crematorios o de incineración de cadáveres, así como los hornos crematorios de cementerio, están sujetos a la autorización del Ayuntamiento, o en su caso Ayuntamientos, correspondientes, previo informe favorable en materia de salud pública, con especial referencia a la sanidad ambiental, de la Consellería de Sanidad.

2 Finalizadas las obras, la empresa instaladora lo debe comunicar al Ayuntamiento correspondiente, el cual debe comprobar si se han observado las condiciones del proyecto y las impuestas en el informe autonómico, si fuera el caso. Realizada esta comprobación, el Ayuntamiento puede poner en funcionamiento las instalaciones o autorizar el funcionamiento de éstas.

3. Transcurrido un mes desde la recepción de la comunicación de finalización de las obras sin que se haya dictado resolución expresa de apertura, se entiende estimada la petición».

7. El artículo 18 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 18. Obligaciones de la entidad responsable de los hornos crematorios o de incineración de cadáveres

1. La entidad responsable de la incineración deberá disponer de un libro-registro de incineración de cadáveres, de restos humanos y de restos cadavéricos. En este libro se anotarán todos los servicios prestados, con especificación de nombre, apellidos y número del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente del difunto y de la fecha de incineración; en el caso de restos humanos, se hará constar la pieza y el nombre de la persona a quien pertenezca.

Los datos anteriores se podrán registrar en soporte informático.

2. En cuanto a la utilización de férretros para incineración, se estará a lo previsto en el artículo 11.1.c).

3. Se prohíbe la reutilización de los férretros que no se incineren en la cremación, que serán destruidos inmediatamente».

8. El artículo 19 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 19. Condiciones de los hornos crematorios o de incineración de cadáveres y hornos crematorios de cementerio

1. En los municipios donde haya instalado un horno crematorio o de incineración de cadáveres o un horno crematorio de cementerio, se regulará la prestación del servicio de conformidad con lo que prevé este Reglamento y el resto de normativa aplicable.

2. Los hornos crematorios o de incineración de cadáveres deberán reunir las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para el fin al que se destinan y, como mínimo, los siguientes requisitos generales:

a) Ubicación: será en un edificio independiente exclusivo para usos funerarios y actividades afines o complementarias que sirvan para la mejor prestación del servicio. En estas instalaciones también podrán ubicarse las oficinas y sedes sociales de la empresa prestadora del mismo con todos sus servicios empresariales, siempre que éstos no afecten negativamente a la prestación del servicio. Los crematorios también podrán ubicarse en cementerios o tanatorios.

b) Dependencias: antesala con sala de espera y aseos para el público, y sala de despedidas desde donde se podrá presenciar la introducción del férretro en el horno crematorio.

c) Personal y equipamiento: deberá disponer del personal y del material y equipamiento necesarios y suficientes para atender los servicios ofertados, garantizando un adecuado nivel de higiene.

d) Vestuarios, aseos y duchas para el personal.

3. Los hornos crematorios o de incineración de cadáveres deberán estar construidos de modo que cumplan los siguientes requisitos mínimos, sin perjuicio de la legislación básica estatal que eventualmente se dicte en la materia:

a) Aseguren una temperatura en la pared interna de la cámara de combustión superior a 850°C. Dicha temperatura deberá alcanzarse con anterioridad a la introducción del férretro en la cámara de combustión.

b) Los gases de combustión permanezcan en el interior del horno al menos dos segundos a 850°C.

c) Han de comptar amb un cremador addicional de postcombustió dels gasos procedents de la cambra principal.

d) La ximenera d'eixida de gasos ha de comptar amb orifici de mesura d'acord amb la legislació.

e) Els gasos d'eixida han de tindre els límits establits en la legislació per a este tipus d'instal·lacions.

4. Els forns crematoris de cementeri s'han d'adaptar al que estableix el Reial Decret 653/2003, de 30 de maig, sobre la incineració de residus, a la normativa que el desplega o, si és el cas, a la normativa sobre esta matèria».

9. L'article 20 queda redactat de la manera següent:

«Article 20. Prohibició

No es pot derruir ni utilitzar per a altres fins cap construcció funerària destinada a la inhumació de cadàvers abans del transcurs de dos anys des de l'última inhumació, si es tracta de cadàvers compresos en el grup II de l'article 9 d'este reglament, o de cinc anys, si es tracta de cadàvers del grup I, excepte amb l'autorització de l'alcalde del municipi o per mitjà d'una autorització judicial».

10. L'article 21 queda redactat de la manera següent:

«Article 21. Autorització d'exhumació

1. L'alcalde del municipi, sense perjuí del que preveu l'article anterior, per causes d'interés general o de salut pública, pot autoritzar l'exhumació de cadàvers o de restes cadavèriques que hagen de ser immediatament reinternats o incinerats dins del mateix cementeri.

2. L'exhumació de cadàvers o de restes cadavèriques que hagen de ser conduïts o traslladats a un altre cementeri d'un altre municipi requerix l'autorització de la direcció territorial de Sanitat, per mitjà del model de sol·licitud que figura com a annex II.

3. En els casos previstos en els números 1 i 2 d'este article, els serveis municipals o els dependents de la direcció territorial de Sanitat, segons siga procedent, han de comprovar l'estat en què es troba el cadàver i, tenint en compte les circumstàncies, han de determinar les mesures higienicosanitàries adequades. Poden acordar la substitució del fèretre o de la caixa exterior, si no es troben en bon estat, en el cas de cadàvers inhumats en fèretres especials.

4. De les actuacions efectuades pels serveis municipals o els dependents de les direccions territorials de sanitat se n'ha d'estendre una acta, el model de la qual s'inclou com a annex I d'este reglament. L'han de conservar els serveis administratius del cementeri i s'ha d'anotar en el llibre registre».

11. L'article 22 queda redactat de la manera següent:

«Article 22. Procediment d'exhumació

1. La sol·licitud d'exhumació s'ha de presentar davant de l'organisme competent d'acord amb el que preveuen els articles anteriors, amb un certificat literal de defunció i la llicència de soterrament.

2. L'autoritat competent ha de notificar a les persones interessades, a través dels serveis funeraris corresponents, el dia i l'hora de la pràctica de l'exhumació.

3. Si transcorre un mes des de la presentació de la sol·licitud i no s'ha dictat una resolució que autoritza l'exhumació, s'entén que la sol·licitud ha sigut estimada.

4. Es pot suspendre l'autorització d'exhumació o es pot denegar la sol·licitud, entre altres causes, per condicions climatològiques extremes.

5. En qualsevol cas, el termini màxim des de l'exhumació fins a la reinternació d'un cadàver no pot excedir les quaranta-huit hores».

12. L'article 23 queda redactat de la manera següent:

«Article 23. Conducció dins de la Comunitat Valenciana

1. Els cadàvers classificats en el grup I de l'article 9 d'este reglament han de ser conduïts en un fèretre especial o de trasllat, amb

c) Cuenten con un quemador adicional de postcombustión de los gases procedentes de la cámara principal.

d) La chimenea de salida de gases cuente con orificio de medida acorde con la legislación vigente.

e) Los gases de salida cumplen los límites establecidos en la legislación vigente para este tipo de instalaciones.

4. Los hornos crematorios de cementerio deberán adaptarse a las previsiones establecidas en el Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos, a su normativa de desarrollo o, en su caso, a la normativa vigente en esta materia».

9. El artículo 20 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 20. Prohibición

No se puede derruir, o utilizar para otros fines, ninguna construcción funeraria destinada a la inhumación de cadáveres antes del transcurso de dos años desde la última inhumación, si se trata de cadáveres comprendidos en el grupo II del artículo 9 del presente reglamento, o de cinco años si se trata de cadáveres del grupo I, excepto con autorización del Alcalde del municipio correspondiente o mediante autorización judicial».

10. El artículo 21 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 21. Autorización de exhumación

1. El Alcalde del municipio correspondiente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, por causas de interés general o salud pública, podrá autorizar la exhumación de cadáveres o de restos cadavéricos que hayan de ser inmediatamente reinternados o incinerados dentro del mismo cementerio.

2. La exhumación de cadáveres o de restos cadavéricos que hayan de ser conducidos o trasladados a otro cementerio de distinto municipio requerirá la autorización de la Dirección Territorial de Sanidad, mediante modelo de solicitud que se acompaña como anexo II.

3. En los casos previstos en el número 1 y 2 de este artículo, los servicios municipales o los dependientes de la Dirección Territorial de Sanidad, según proceda, deberán comprobar el estado en que se encuentra el cadáver y, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, determinarán las medidas higiénico-sanitarias adecuadas, pudiendo acordarse la sustitución del férretro o de la caja exterior, si no se encontraran en buen estado, en el supuesto de cadáveres inhumados en férretros especiales.

4. De las actuaciones efectuadas por los servicios municipales o los dependientes de las direcciones territoriales de sanidad se levantará acta, cuyo modelo se incluye como anexo I de este Reglamento, debiendo conservarse por los servicios administrativos del cementerio y anotarse en el libro-registro».

11. El artículo 22 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 22. Procedimiento de exhumación

1. La solicitud de exhumación deberá presentarse ante el organismo competente de acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores, acompañada de certificado literal de defunción y de la licencia de enterramiento.

2. La autoridad competente notificará a los interesados, a través de los servicios funerarios correspondientes, el día y la hora de la práctica de la exhumación.

3. Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud sin que se haya dictado resolución autorizando la exhumación, se entiende que ésta ha sido estimada.

4. La autorización de exhumación podrá suspenderse o denegarse, entre otras causas, por condiciones climatológicas extremas.

5. En todo caso, el plazo máximo a transcurrir desde la exhumación hasta la reinternación de un cadáver no podrá exceder de cuarenta y ocho horas».

12. El artículo 23 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 23. Conducción dentro de la Comunitat Valenciana

1. Los cadáveres clasificados en el grupo I del artículo 9 del presente reglamento deberán ser conducidos en férretro especial o de

l'autorització de la direcció territorial de Sanitat, que s'obté per mitjà del model de sol·licitud que figura en l'annex II.

2. Els cadàvers sense inhumar dels classificats en el grup II de l'article 9 d'este reglament poden ser conduïts en fèretres comuns, sense perjúi del que preveuen els articles 15 i 26. Transcorregudes 48 hores des de la defunció, el cadàver ha de ser conduit en un fèretre especial o de trasllat. En els casos en què es donen circumstàncies excepcionals, el facultatiu que certifique la defunció o, en el cas de cadàvers sotmesos a autòpsia, el facultatiu que l'haja fet, han d'establir les condicions de conducció i inhumació.

3. Les restes cadavèriques, criatures abortives i membres procedents d'amputacions, quan estiguin classificats en el grup II de l'article 9 del reglament, han de ser conduïts en caixes de restes.

4. No fa falta autorització sanitària per a la conducció en els casos assenyalats en els apartats 2 i 3 d'este article».

13. L'article 24 queda redactat de la manera següent:

«Article 24. Trasllat fora de la Comunitat Valenciana

1. Els cadàvers classificats en el grup I de l'article 9 d'este reglament hauran de ser traslladats en un fèretre especial o de trasllat, després de l'autorització de la direcció territorial de Sanitat.

2. Els cadàvers sense inhumar classificats en el grup II de l'article 9 han de ser traslladats en fèretres especials o de trasllat.

3. Les restes cadavèriques, criatures abortives i membres procedents d'amputacions, quan estiguin classificats en el grup II de l'article 9 del reglament, han de ser traslladats en caixes de restes.

4. És preceptiva l'autorització sanitària de trasllat de la direcció territorial de Sanitat de la província en què s'origine, per mitjà del model de sol·licitud que figura com a annex II. S'ha d'adjuntar a la sol·licitud una còpia del certificat de defunció. Quan es faça alguna pràctica sanitària sobre el cadàver s'ha d'adjuntar, a més, el certificat a què es referix l'article 36 d'este reglament».

14. L'article 29 queda redactat de la manera següent:

«Article 29. Prohibició durant la conducció o trasllat de cadàvers

1. Durant l'itinerari de conducció o trasllat d'un cadàver dels classificats en el grup I de l'article 9 d'este reglament, no es poden establir etapes de permanència.

2. Durant l'itinerari de conducció o trasllat d'un cadàver dels classificats en el grup II de l'article 9, no es poden establir etapes de permanència, llevat dels llocs d'etapa definits en l'article 6 d'este reglament».

15. L'article 31 queda redactat de la manera següent:

«Article 31. La refrigeració i congelació de cadàvers

El termini màxim que un cadàver pot ser sotmés a refrigeració és de sis dies, llevat dels que es troben a disposició judicial, per la qual cosa, transcorregut el termini dit, ha de ser immediatament inhumat o incinerat o, si no, congelat, embalsamat o conservat transitòriament».

16. L'article 33 queda redactat de la manera següent:

«Article 33. Obligació de la tanatopraxi

1. La conservació transitòria d'un cadàver és obligatòria quan la inhumació o incineració s'han de fer quan hagen transcorregut 48 hores des de la defunció, o en el cas previst per a l'exposició pública del cadàver o quan, per raons sanitàries, ho determine el metge tanatóleg responsable de les pràctiques.

2. L'embalsamament d'un cadàver és, així mateix, obligatori quan haja de ser inhumat o incinerat quan hagen transcorregut 72 hores des de la defunció.

3. En la determinació dels terminis anteriors no computa el període durant el qual el cadàver haja estat refrigerat o congelat, d'acord amb l'article 31 d'este reglament».

traslado, previa autorización de la Dirección Territorial de Sanidad, mediante modelo de solicitud que se acompaña como anexo II.

2. Los cadáveres sin inhumar de los clasificados en el grupo II del artículo 9 del presente reglamento podrán ser conducidos en féretros comunes, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 15 y 26. Transcurridas 48 horas desde el fallecimiento, el cadáver deberá ser conducido en féretro especial o de traslado. En los casos en que se den circunstancias excepcionales, el facultativo que certifique la defunción o, en el caso de cadáveres sometidos a autopsia, el facultativo que haya realizado la misma, establecerá las condiciones de conducción e inhumación.

3. Los restos cadavéricos, criaturas abortivas y miembros procedentes de amputaciones, cuando estén clasificados en el grupo II del referido artículo 9 del Reglamento, serán conducidos en cajas de restos.

4. No se precisa autorización sanitaria para la conducción en los supuestos señalados en los apartados 2 y 3 de este artículo».

13. El artículo 24 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 24. Traslado fuera de la Comunitat Valenciana

1. Los cadáveres clasificados en el grupo I del artículo 9 del presente reglamento deberán ser trasladados en féretro especial o de traslado, previa autorización de la Dirección Territorial de Sanidad.

2. Los cadáveres sin inhumar clasificados en el grupo II del referido artículo 9 serán trasladados en féretros especiales o de traslado.

3. Los restos cadavéricos, criaturas abortivas y miembros procedentes de amputaciones cuando estén clasificados en el grupo II del referido artículo 9 del Reglamento, serán trasladados en cajas de restos.

4. Es preceptiva la autorización sanitaria de traslado de la Dirección Territorial de Sanidad de la provincia en que se origine el mismo, mediante modelo de solicitud que se acompaña como anexo II. A la solicitud se acompañará copia del certificado de defunción. Cuando se realice alguna práctica sanitaria sobre el cadáver se acompañará, además, la certificación a que se refiere el artículo 36 de este Reglamento».

14. El artículo 29 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 29. Prohibición durante la conducción o traslado de cadáveres

1. Durante el itinerario de conducción o traslado de un cadáver de los clasificados en el grupo I del artículo 9 del presente reglamento, no se pueden establecer etapas de permanencia del mismo.

2. Durante el itinerario de conducción o traslado de un cadáver de los clasificados en el grupo II del citado artículo 9, no se pueden establecer etapas de permanencia del mismo, salvo en los lugares de etapa definidos en el artículo 6 del presente reglamento».

15. El artículo 31 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 31. De la refrigeración y congelación de cadáveres

El plazo máximo que un cadáver puede ser sometido a refrigeración será de seis días, con excepción de los que se encuentren a disposición judicial, por lo que transcurrido dicho plazo deberá ser inmediatamente inhumado o incinerado, o, en su defecto, congelado, embalsamado o conservado transitoriamente».

16. El artículo 33 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 33. Obligatoriedad de la tanatopraxia

1. La conservación transitória de un cadáver es obligatoria cuando la inhumación o incineración vayan a realizarse transcurridas 48 horas desde la defunción, o en el supuesto previsto para la exposición pública del cadáver o cuando por razones sanitarias lo determine el médico tanatólogo responsable de las prácticas.

2. El embalsamamiento de un cadáver será, asimismo, obligatorio cuando deba ser inhumado o incinerado transcurridas 72 horas desde la defunción.

3. En la determinación de los plazos anteriores no computa el periodo durante el que el cadáver haya estado refrigerado o congelado, de acuerdo con el artículo 31 de este Reglamento».

17. L'article 35 queda redactat de la manera següent:

«Article 35. Personal acreditat per a la realització d'operacions de tanatopraxia i de tanatoestètica

1. Les tècniques tanatopràctiques d'embalsamament i de conservació transitòria han de fer un metge designat lliurement per la família del difunt, sense perjuïc de l'autorització judicial que puga ser necessària, d'acord amb la legalitat.

2. Les tècniques de tanatoestètica poden ser efectuades per personal qualificat correctament acreditat i informat documentalment de les causes de la defunció.

3. L'acreditació per a la pràctica de les tècniques de tanatoestètica previstes en este article l'atorga la Conselleria de Sanitat que, com a desplegament d'este reglament, ha de fixar els criteris i els requisits per a accedir a esta acreditació».

18. L'article 36 queda redactat de la manera següent:

«Article 36. Procediment

1. La sol·licitud d'autorització d'embalsamament o conservació transitòria l'ha de presentar un familiar o representant correctament autoritzat, amb un certificat mèdic de defunció en què consten la data i l'hora de la mort, la llicència de soterrament i, si és el cas, el permís judicial per a l'embalsamament. En el cas d'haver sigut conservat en una cambra, el certificat expedít per la persona responsable de la conservació.

2. Si transcorre el termini de 12 hores comptat des de la recepció de la sol·licitud d'autorització a què fa referència l'apartat anterior i no s'ha dictat una resolució, s'entén estimada la petició.

3. Els metges o el personal acreditat que practiquen les operacions previstes en este capítol han d'enviar una acta de la pràctica mortuòria, i responsabilitzar-se'n, i han d'enviar, en un termini màxim de 24 hores, una còpia del certificat a la direcció territorial de Sanitat.

4. Els titulars de tanatoris o, si és el cas, cementeris, dotats de locals per a pràctiques sanitàries sobre cadàvers han de dur un llibre registre diari, numerat en totes les pàgines i diligenciat per la direcció territorial de Sanitat, que ha d'estar custodiad sota la responsabilitat del titular de l'establiment i pot ser controlat en qualsevol moment a requeriment de la inspecció sanitària.

En el llibre que s'ha dit s'han d'anotar per orde cronològic i permanent actualitzat tots els serveis que es presten.

Com a mínim, han de constar les anotacions de:

a) Número del servei.

b) Nom, cognoms i número del Document Nacional d'Identitat o d'un document equivalent del difunt.

c) Estada del cadàver en el tanatori, amb la indicació de la data i l'hora de l'entrada i de l'eixida.

d) Data i hora de la intervenció i classe d'intervenció o pràctica.

e) Nom del metge i del personal que actua.

f) Procedència i destinació del cadàver.

Estes dades es poden registrar en un suport informàtic».

19. L'article 38 queda redactat de la manera següent:

«Article 38. Definicions tècniques i condicions higienicosanitàries

1. Pel que fa a este reglament, la temperatura de refrigeració ha d'oscillar entre els 4 graus centígrads sobre zero i els 2 graus centígrads sota zero, i la de congelació s'establix en 18 graus centígrads sota zero.

2. Els paraments interiors de les cambres de refrigeració i congelació de cadàvers han de ser de material impermeable, de neteja i desinfecció fàcils, i s'han de mantindre en condicions perfectes d'higiene i salubritat. Estes instal·lacions han de disposar de sistemes de control permanent de temperatura.

3. Llevat que s'haja de sotmetre a conservació transitòria o embalsamament, un cadàver només es pot extraure de la cambra de refrigeració o congelació per a traslladar-lo immediat al cementeri o lloc d'incineració.

17. El artículo 35 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 35. Personal acreditado para la realización de operaciones de tanatopraxia y de tanatoestética

1. Las técnicas tanatoprácticas de embalsamamiento y de conservación transitoria han de ser realizada por un médico designado libremente por la familia del difunto, sin perjuicio de la autorización judicial que pueda ser necesaria, de acuerdo con la legalidad vigente.

2. Las técnicas de tanatoestética podrán ser efectuadas por personal cualificado debidamente acreditado, e informado documentalmente de las causas de defunción.

3. La acreditación para la realización de las técnicas de tanatoestética contempladas en este artículo la otorgará la Conselleria de Sanidad que, en desarrollo de este Reglamento fijará los criterios y los requisitos para acceder a dicha acreditación».

18. El artículo 36 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 36. Procedimiento

1. La solicitud de autorización de embalsamamiento o conservación transitoria se presentará por un familiar o representante debidamente autorizado, acompañando a la misma, certificado médico de defunción en el que consten la fecha y la hora de la muerte, la licencia de enterramiento y, en su caso, el permiso judicial para el embalsamamiento. En caso de haber sido conservado en cámara, el certificado expedido por la persona responsable de la conservación.

2. Transcurrido el plazo de 12 horas contado desde la recepción de la solicitud de autorización a la que hace referencia el apartado anterior sin que se haya dictado resolución, se entenderá estimada la petición.

3. Los médicos o el personal acreditado que practiquen las operaciones previstas en este capítulo deberán emitir un acta de la práctica mortuaria realizada, responsabilizándose de la misma, y debiendo remitir en un plazo máximo de 24 horas una copia del certificado a la Dirección Territorial de Sanidad.

4. Los titulares de tanatorios o, en su caso, cementerios, dotados de locales para prácticas sanitarias sobre cadáveres deberán llevar un libro-registro diario, numerado en todas sus páginas y diligenciado por la Dirección Territorial de Sanidad, permanecerá custodiado bajo la responsabilidad del titular del establecimiento y podrá ser controlado en cualquier momento a requerimiento de la inspección sanitaria.

En dicho libro se anotarán, por orden cronológico y permanentemente actualizado, todos los servicios que se presten.

Como mínimo, habrán de constar las anotaciones de:

a) Número del servicio.

b) Nombre, apellidos y número del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente del difunto.

c) Estancia del cadáver en el tanatorio, con indicación de la fecha y hora de entrada y salida)

d) Fecha y hora de la intervención y clase de intervención o práctica.

e) Nombre del médico y personal actuante.

f) Procedencia y destino del cadáver.

Los datos anteriores se podrán registrar en soporte informático».

19. El artículo 38 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 38. Definiciones técnicas y condiciones higiénico-sanitarias

1. A los efectos de este Reglamento, la temperatura de refrigeración oscilará entre los 4 grados centígrados sobre cero y los 2 grados centígrados bajo cero, y la de congelación se establece en 18 grados centígrados bajo cero.

2. Los paraments interiores de las cámaras de refrigeración y congelación de cadáveres deberán ser de material impermeable, de fácil limpieza y desinfección, y se mantendrán en perfectas condiciones de higiene y salubridad. Estas instalaciones dispondrán de sistemas de control permanente de temperatura.

3. Salvo que vaya a someterse a conservación transitoria o embalsamamiento, un cadáver sólo podrá extraerse de la cámara de refrigeración o congelación para su traslado inmediato al cementerio o lugar de incineración.

4. La inhumació o incineració s'han de fer en un temps no superior a les 6 hores des del moment d'eixida de la cambra o del vehicle refrigerat, i s'ha d'utilitzar un mitjà de transport que assegure que el cadàver no arriba a una temperatura superior als 12 graus centígrads.

5. Els locals on es facen pràctiques sanitàries sobre cadàvers han d'estar refrigerats de manera que es mantinguen a una temperatura de 18 graus centígrads. Les parets i sòls han de ser impermeables, de neteja i desinfecció fàcils. Les unions dels barandats entre si i amb el sòl han de ser arredonides. El sòl ha de ser de material llis i antilliscant, amb un pendent superior a l'1% cap als desguassos.

6. Els locals assenyalats en l'apartat anterior han d'estar dotats dels elements següents:

a) Sistema de renovació d'aire que garantís com a mínim 6 renovacions per hora.

b) Taula d'acer inoxidable o d'un altre material fàcilment llavable i desinfectable.

c) Ferramentes necessàries per a les intervencions.

d) Piques amb preses d'aigua freda i calenta.

e) Material desinfectant.

f) Guants i tovalles d'un sol ús, que es poden substituir per un eixugador de mans.

g) Serveis higiènics, vestidor i dutxes independents, annexes al local o locals de pràctiques sanitàries.

h) Cambres frigorífiques per a la conservació de cadàvers, o qualsevol altre sistema de refrigeració que dispose del certificat de conformitat emès per un organisme de control autoritzat dels previstos en la normativa en matèria d'infraestructures per a la qualitat i la seguretat industrial.

7. En el cas de conservació transitòria, la tècnica consistix, com a mínim, en la introducció de substàncies conservadores líquides en les masses musculars i en les cavitats corporals. Quan no siga possible la introducció d'una substància líquida, es pot substituir per un mètode de conservació en sec, a base de productes antisèptics.

8. En el cas de l'embalsamament, la tècnica consistix, com a mínim, en la injecció intraarterial generalitzada d'un líquid fixador i conservador, el qual fa simultàniament el drenatge de la sang venosa, complementada amb la introducció en les grans cavitats del mateix líquid conservador o un d'altre i, finalitment, amb el tapament dels orificis naturals. En cadàvers necropsiats, la tècnica consistix, com a mínim, en l'extracció de tots els líquids corporals (sang, orina, contingut digestiu, etc.) i del paquet visceral, que ha de romandre dins d'un líquid fixador durant un mínim de dotze hores. Tot seguit s'injecta un líquid intraarterial fixador i conservador, per a finalitzar amb el tapament dels orificis naturals.

9. Els residus que es generen en estes operacions han de ser manipulats i gestionats d'acord amb el que estableix la legislació sobre residus sanitaris».

20. L'article 39 queda redactat de la manera següent:

«Article 39. Els tanatoris han de tindre les característiques generals següents:

1. Han d'estar situats en una planta baixa. Quan es tracte d'un edifici per a ús exclusiu del tanatori, pot tindre més d'una planta.

2. Han de disposar d'accisos i sales per al públic independents de les de trànsit, estada, tractament i exposició dels cadàvers.

3. Les sales d'exposició de cadàvers han de constar com a mínim de dos dependències, una per a l'exposició del cadàver i una altra per al públic. La separació entre ambdós dispondrà d'una vidriera impracticable, prou àmplia que permeta al públic la visió directa del cadàver. La sala d'exposició del cadàver ha de comptar amb ventilació independent i refrigeració entre 0 i 4 graus, i ha de disposar d'un termòmetre visible des de l'exterior.

4. Sala de tanatopraxia: la sala de tanatopraxia s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 38.5 i 38.6 d'este reglament.

5. Sala de tanatoestètica: no és obligatòria i es pot utilitzar la sala de tanatopraxia. Quan n'hi haja, ha de ser de dimensions adequades i de disposar de ventilació i refrigeració.

4. La inhumación o incineración se deberán realizar en tiempo no superior a las 6 horas desde el momento de salida de la cámara o vehículo refrigerado correspondiente, debiéndose utilizar un medio de transporte que asegure que el cadáver no alcanzará una temperatura superior a los 12 grados centígrados.

5. Los locales donde se realicen prácticas sanitarias sobre cadáveres deberán estar refrigerados de modo que se mantengan a una temperatura de 18 grados centígrados. Las paredes y suelos serán impermeables, de fácil limpieza y desinfección. Las uniones de los tabiques entre sí con el suelo serán redondeadas. El suelo será de material liso y antideslizante, con una pendiente superior al 1% hacia los desagües.

6. Los locales señalados en el apartado anterior deberán estar dotados de los siguientes elementos:

a) Sistema de renovación de aire que garantice como mínimo 6 renovaciones por hora.

b) Mesa de acero inoxidable o de otro material fácilmente lavable y desinfectable.

c) Utensilios necesarios para la realización de las intervenciones.

d) Fregaderos con tomas de agua fría y caliente.

e) Material desinfectante.

f) Guantes y toallas de un solo uso, pudiendo sustituirse éstas por secador de manos.

g) Servicios higiénicos, vestidor y duchas independientes, anexas al local o locales de prácticas sanitarias.

h) Cámaras frigoríficas para la conservación de cadáveres, o cualquier otro sistema de refrigeración que disponga de certificado de conformidad emitido por Organismo de Control autorizado de los previstos en la normativa vigente en materia de infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.

7. En el caso de conservación transitoria, la técnica consistirá, como mínimo, en la introducción de sustancias conservadoras líquidas en las masas musculares y en las cavidades corporales. Cuando no sea posible la introducción de una sustancia líquida, podrá sustituirse por un método de conservación en seco, a base de productos antisépticos.

8. En el caso del embalsamamiento, la técnica consistirá, como mínimo, en la inyección intraarterial generalizada de un líquido fijador y conservador, el cual realiza simultáneamente el drenaje de la sangre venosa, complementada con la introducción en las grandes cavidades del mismo u otro líquido conservador, finalizando con el taponamiento de los orificios naturales. En cadáveres necropsiados, la técnica consistirá, como mínimo, en la extracción de todos los líquidos corporales (sangre, orina, contenido digestivo, etc.) y del paquete visceral que permanecerá dentro de un líquido fijador durante un mínimo de doce horas. Acto seguido se procederá a la inyección intraarterial de un líquido fijador y conservador, para finalizar con el taponamiento de los orificios naturales.

9. Los residuos que se generen en estas operaciones deberán ser manipulados y gestionados de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente sobre residuos sanitarios».

20. El artículo 39 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 39. Los tanatorios deberán tener las siguientes características generales:

1. Estarán situados en una planta baja. Cuando se trate de un edificio para uso exclusivo del tanatorio, podrá tener más de una planta.

2. Deberán disponer de accesos y estancias para el público independientes de las de tránsito, estancia, tratamiento y exposición de los cadáveres.

3. Las salas de exposición de cadáveres constarán como mínimo de dos dependencias, una para la exposición del cadáver y otra para el público. La separación entre ambas dispondrá de una vidriera impracticable, suficientemente amplia que permita al público la visión directa del cadáver. La sala de exposición del cadáver contará con ventilación independiente y refrigeración entre 0 y 4 grados, y dispondrá de un termómetro visible desde el exterior.

4. Sala de tanatopraxia: La sala de tanatopraxia se ajustará a lo previsto en los artículos 38.5 y 38.6 de este Reglamento.

5. Sala de tanatoestética: no será obligatoria y podrá utilizarse la sala de tanatopraxia. Cuando haya, será de dimensiones adecuadas y dispondrá de ventilación y refrigeración.

6. Han de disposar dels recursos humans i materials suficients i adequats per a atendre els serveis oferits, garantint un nivell adequat d'hygiene, amb especial atenció a la prevenció de qualsevol malaltia transmissible i al compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

7. L'autorització d'obertura, modificació i reforma dels tanatoris correspon als ajuntaments, després d'un informe favorable de la direcció territorial de Sanitat».

21. L'article 40 queda redactat de la manera següent:

«Article 40. Exposició del cadàver en llocs públics

1. Es pot autoritzar l'exposició de cadàvers en llocs públics, després de la conservació transitòria, per un període no superior a 48 hores des que s'haja produït la defunció. La direcció territorial de Sanitat ha de fixar les condicions sanitàries, si és el cas.

2. En casos excepcionals, i per una causa justificada, la direcció territorial de Sanitat pot autoritzar la pròrroga del termini establert en el paràgraf anterior fins les 96 hores, sempre que les condicions de conservació o les circumstàncies meteorològiques no ho desaconsellen».

22. L'article 41 queda redactat de la manera següent:

«Article 41. El servici del cementeri

Tots els municipis, independentment o associats, han de prestar el servei de cementeri, d'acord amb els requisits que estableix este reglament. No obstant això, el Consell, a l'empora del que disposa la normativa de règim local, pot dispensar de la prestació d'este servei si resulta impossible o molt difícil de complir».

23. L'article 42 queda redactat de la manera següent:

«Article 42. Emplaçament dels cementeris de nova construcció

1. L'emplaçament s'ha d'adequar al que preveu el planejament urbanístic.

2. En tots els casos, l'emplaçament ha de garantir un perímetre de protecció de 25 metres que, quan hi haja planejament, ha d'estar qualificat com a zona dotacional, i lliure de qualsevol classe de construccions».

24. L'article 43 queda redactat de la manera següent:

«Article 43. Idoneitat del terreny

La idoneitat del terreny triat s'ha de comprovar per mitjà d'un estudi hidrogeològic. Este estudi ha de definir el funcionament hidrogeològic del subsòl de la zona situada en l'entorn de l'emplaçament del cementeri, i ha d'establir, a partir de les metodologies adequades, les litologies i estructures dels materials, el grossor de la zona no saturada, el tipus de porositat i una conclusió sobre el risc potencial d'afectació de les aigües subterrànies».

25. L'article 44 queda redactat de la manera següent:

«Article 44. Ampliació de cementeris

1. L'ampliació d'un cementeri autoritzat abans està subjecta als mateixos requisits d'emplaçament exigits als de nova construcció.

2. Pel que fa a este reglament, s'entén per ampliació de cementeris qualsevol modificació que comporta un augment de superfície o l'ampliació del nombre total d'unitats de soterrament. La resta de modificacions té el caràcter de reforma.

3. L'estudi hidrogeològic esmentat en l'article anterior s'exigeix només en el cas que l'ampliació del cementeri es faça fora del recinte ja autoritzat.

4. La reforma de cementeris no està subjecta a les normes d'emplaçament regulades en els articles anteriors».

26. L'article 45 queda redactat de la manera següent:

«Article 45. Condicionants d'índole urbanística

1. Els plans generals han d'incloure, entre els documents informatius, un estudi sobre les necessitats de superfície segons el nombre de defuncions previsibles que, en relació amb el servei de cementeri, es poden preveure en l'àmbit del planejament redactat.

6. Deberán disponer de los recursos humanos y materiales suficientes y adecuados para atender los servicios ofrecidos, garantizando un nivel adecuado de higiene, con especial atención a la prevención de cualquier enfermedad transmisible y al cumplimiento de la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales.

7. La autorización de apertura, modificación y reforma de los tanatorios corresponderá a los Ayuntamientos, previo informe favorable de la Dirección Territorial de Sanidad».

21. El artículo 40 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 40. Exposición del cadáver en lugares públicos

1. Podrá autorizarse la exposición de cadáveres en lugares públicos, previa conservación transitoria, por un periodo no superior a 48 horas desde que se produjo la defunción. La Dirección Territorial de Sanidad fijará las condiciones sanitarias, en su caso.

2. En casos excepcionales, y por causa justificada, la Dirección Territorial de Sanidad podrá autorizar la prórroga del plazo establecido en el párrafo anterior hasta las 96 horas, siempre que las condiciones de conservación o las circunstancias meteorológicas no lo desaconsejen».

22. El artículo 41 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 41. Del servicio del cementerio

Todos los municipios, independientemente o asociados, deben prestar el servicio de cementerio, de acuerdo con los requisitos que establece este Reglamento. No obstante, el Consell, al amparo de lo dispuesto en la normativa de régimen local, podrá dispensar la prestación de dicho servicio si resultara imposible o de muy difícil cumplimiento».

23. El artículo 42 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 42. Emplazamiento de los cementerios de nueva construcción

1. El emplazamiento deberá adecuarse a lo previsto en el planeamiento urbanístico.

2. En todo caso, el emplazamiento deberá garantizar un perímetro de protección de 25 metros que, cuando exista planeamiento, debe estar calificado como zona dotacional, y libre de toda clase de construcciones».

24. El artículo 43 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 43. Idoneidad del terreno

La idoneidad del terreno elegido se ha de comprobar mediante un estudio hidrogeológico. Dicho estudio definirá el funcionamiento hidrogeológico del subsuelo de la zona situada en el entorno del emplazamiento del cementerio, estableciendo, a partir de las metodologías adecuadas, las litologías y estructuras de los materiales, el grosor de la zona no saturada, tipo de porosidad y concluyendo sobre el riesgo potencial de afectación de las aguas subterráneas».

25. El artículo 44 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 44. Ampliación de cementerios existentes

1. La ampliación de un cementerio previamente autorizado está sujeta a los mismos requisitos de emplazamiento exigidos a los de nueva construcción.

2. A los efectos de este Reglamento, se entiende por ampliación de cementerios toda modificación que comporte aumento de superficie o la ampliación del número total de unidades de enterramiento. El resto de modificaciones tiene el carácter de reforma.

3. El estudio hidrogeológico referido en el artículo anterior únicamente será exigible en el caso de que la ampliación del cementerio se haga fuera del recinto existente ya autorizado.

4. La reforma de cementerios no está sujeta a las normas de emplazamiento reguladas en los artículos anteriores».

26. El artículo 45 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 45. Condicionantes de índole urbanística

1. Los Planes Generales deben incluir, entre los documentos informativos, un estudio sobre las necesidades de superficie en función del número de defunciones previsibles que, en relación con el servicio de cementerio, se pueden prever en el ámbito del planeamiento redactado.

2. Les figures de planejament han d'ajustar-se, en el moment de la revisió, al que preveu este reglament sobre emplaçaments de cementeris».

27. L'article 46 queda redactat de la manera següent:

«Article 46. Documentació de l'expedient de construcció, ampliació i reforma de cementeris

1. Els expedients de construcció i ampliació de cementeris han d'incloure la documentació següent:

a) Un informe urbanístic en què conste que l'emplaçament del cementeri és el previst en el planejament urbanístic vigent. En el cas que no hi haja cap previsió d'emplaçament, és necessari un informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme en què conste que s'ha seguit el procediment específic per a ubicar este ús.

b) Un estudi hidrogeològic del terreny, en el qual consten les característiques de permeabilitat, la situació del nivell freàtic i els nivells de contaminació de possibles aquífers i també la direcció del flux subterrani.

c) El projecte de construcció o ampliació, que ha de contindre una memòria firmada per un tècnic competent en què faça constar:

1^a. El lloc d'emplaçament.

2^a. L'extensió prevista de l'ampliació o nova construcció.

3^a. La distància en línia recta fins a la zona de població més pròxima.

4^a. Les comunicacions amb la zona urbana.

5^a. La distribució dels serveis, recintes, edificis i jardins.

6^a. La memòria de les obres que s'hagen de fer i la classe de materials que s'han d'utilitzar en els murs i tancaments de les edificacions.

7^a. El número, tipus i característiques de les construccions funeràries destinades a inhumacions.

8^a. El sistema previst per a l'eliminació de rebutjos i residus sòlids i líquids.

2. Els expedients de reforma de cementeris han d'incloure la documentació anterior, excepte l'estudi hidrogeològic i l'informe urbanístic».

28. L'article 48 queda redactat de la manera següent:

«Article 48. Instal·lacions mínimes

1. Tots els cementeris han de comptar, a més del nombre que pertoquen de sepultures, amb les instal·lacions següents:

a) Un local destinat al depòsit de cadàvers. Estos depòsits poden ser utilitzats com a sales d'autòpsies quan tinguen les condicions previstes a continuació:

1^a. Sòl i parets de material impermeable, de neteja fàcil.

2^a. La unió del barandat i del sòl, i dels barandats entre si, ha de ser arredonida.

3^a. El sòl ha de tindre un pendent superior a l'1% en direcció al desguàs.

4^a. Una taula d'autòpsies d'acer inoxidable o d'un altre material impermeable de neteja i desinfecció fàcils, amb desguàs i aigua freda i calenta.

5^a. L'instrumental necessari per a la intervenció i material per a desinfectar-lo.

6^a. Serveis sanitaris, vestidor i dutxes, independents i annexos a la sala d'autòpsia, per a ús exclusiu del metge forense i el personal auxiliar que faça l'autòpsia.

b) Un sector destinat a l'enterrament de restes humans procedents d'avortaments, d'intervencions quirúrgiques, de mutilacions i de criatures abortives.

c) Un ossari general destinat a arreplegar les restes provinents de les exhumacions la comporta de registre dels qual no ha de ser inferior a 0,4 x 0,4 metres.

d) Un forn crematori de cementeri. Si no n'hi ha, els residus poden ser gestionats a través d'un gestor de residus autoritzat.

e) Columbaris per a la col·locació d'urnes i una zona destinada a escampar les cendres procedents de les incineracions.

f) Instal·lacions d'aigua i serveis higiènics.

2. Las diferentes figuras de planeamiento deben ajustarse, en el momento de su revisión, a lo previsto en este Reglamento sobre emplazamientos de cementerios».

27. El artículo 46 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 46. Documentación del expediente de construcción, ampliación y reforma de cementerios

1. Los expedientes de construcción y ampliación de cementerios deben incluir la siguiente documentación:

a) Informe urbanístico donde conste que el emplazamiento del cementerio es el previsto en el planeamiento urbanístico vigente. En el caso de que no haya previsión de emplazamiento, es necesario el informe de la Comisión Territorial de Urbanismo donde conste que se ha seguido el procedimiento específico para ubicar este uso.

b) Estudio hidrogeológico del terreno, donde consten sus características de permeabilidad, la situación del nivel freático y/o los niveles de contaminación de posibles acuíferos y también la dirección del flujo subterráneo.

c) Proyecto de construcción o ampliación que ha de contener una memoria firmada por técnico competente donde se haga constar:

1º El lugar de emplazamiento.

2º La extensión prevista de la ampliación o nueva construcción.

3º La distancia en línea recta hasta la zona de población más próxima.

4º Las comunicaciones existentes con la zona urbana.

5º La distribución de los diferentes servicios, recintos, edificios y jardines.

6º La memoria de las obras a realizar y la clase de materiales que deben utilizarse en los muros y cierres de las edificaciones.

7º El número, tipo y características de las construcciones funerarias destinadas a inhumaciones.

8º El sistema previsto para la eliminación de desechos y residuos sólidos y líquidos.

2. Los expedientes de reforma de cementerios deben incluir la documentación anterior, excepto el estudio hidrogeológico y el informe urbanístico».

28. El artículo 48 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 48. Instalaciones mínimas

1. Todos los cementerios deberán contar, además de con el número correspondiente de sepulturas, con las siguientes instalaciones:

a) Un local destinado al depósito de cadáveres. Estos depósitos pueden ser utilizados como salas de autopsias cuando reúnan las condiciones previstas a continuación:

1º Suelo y paredes de material impermeable, de fácil limpieza.

2º La unión del tabique y del suelo, y de los tabiques entre sí, debe ser redondeada.

3º El suelo debe tener una pendiente superior al 1% en dirección al desagüe.

4º Una mesa de autopsias de acero inoxidable o de otro material impermeable de fácil limpieza y desinfección, con desagüe y agua fría y caliente.

5º Instrumental necesario para la realización de la intervención y material para su desinfección.

6º Servicios sanitarios, vestidor y duchas, independientes y anexos a la sala de autopsia, para uso exclusivo del médico forense y el personal auxiliar que efectúe la autopsia.

b) Un sector destinado al entierro de restos humanos procedentes de abortos, de intervenciones quirúrgicas, de mutilaciones y de criaturas abortivas.

c) Un osario general destinado a recoger los restos provenientes de las exhumaciones cuya compuerta de registro no será inferior a 0,4 x 0,4 metros.

d) Un horno crematorio de cementerio. En su defecto, los residuos podrán ser gestionados a través de un gestor de residuos autorizado.

e) Columbarios para la colocación de urnas y una zona destinada a espantar las cenizas procedentes de las incineraciones.

f) Instalaciones de agua y servicios higiénicos.

2. Cada cementeri ha de portar un llibre registre oficial on s'han d'anotar les dades que es determinen reglamentàriament i també:

a) Les inhumacions i exhumacions que es facen, amb l'especificació del número d'orde, el nom, cognoms i el número del Document Nacional d'Identitat del difunt o del titular de la resta, la data i hora de defunció i la causa.

b) El facultatiu que signa la defunció i el número de col·legiat, i l'acta oficial de defunció que especifique si la causa de la mort el fa ser un cadàver del grup I o del II.

Les dades anteriors es poden registrar en un suport informàtic».

29. L'article 49 queda redactat de la manera següent:

«Article 49. Condicions de construcció dels nínxols

1. En la construcció dels nínxols dels cementeris s'han d'observar les condicions següents:

a) Les dimensions internes dels nínxols han de ser de 0,90 metres d'ample, 0,75 m d'alt i 2,60 m de profunditat. Les de xiquets, de 0,50 m per 0,50 m, amb una profunditat d'1,60 m.

b) El sòl dels nínxols ha de tindre un pendent mínim de l'1% cap a l'interior.

2. Per a la construcció de nínxols s'han d'utilitzar sistemes que garantisquen una certa estanquitat de l'estructura i, al mateix temps, permeten la ventilació suficient per porositat. El sistema ha d'evitar l'eixida a l'exterior de líquids i olors i facilitar la destrucció del cos, aïllant totalment este procés del medi, per raons sanitàries i d'higiene.

3. Els nínxols que integren els blocs de nínxols, les fosses, les tombes, els mausoleus i els panteons han de tindre també els requisits establerts en els apartats anteriors.

4. En cap cas es poden construir nínxols nous sobre altres ja fets, si no és que esta eventualitat estigava ja prevista en el projecte original per a una segona fase.

5. En el cas que s'utilitzen nínxols prefabricats, després de l'obtenció del certificat de conformitat emés per l'organisme de control autoritzat dels previstos en la normativa en matèria d'infraestructures per a la qualitat i la seguretat industrial, la separació vertical i horitzontal dels nínxols l'han de donar les característiques tècniques de cada sistema constructiu.

6. Els columbaris han de tindre com a mínim 0,40 metres d'ample per 0,40 metres d'alt i 0,60 metres de profunditat».

30. L'article 50 queda redactat de la manera següent:

«Article 50. Soterrament de cadàvers directament en terra

1. El soterrament de cadàvers directament en terra queda subjecte a les condicions següents:

a) Profunditat mínima de 2 metres, ample de 0,80 metres i llarg de 2,5 metres com a mínim; amb separacions no inferiors a 0,5 metres entre fosses, i amb una reserva de fosses de mesures especials.

b) Terreny amb una permeabilitat suficient o permeabilitat per una capa de sàuló d'un mínim de 40 cm de grossària o equivalent.

c) Utilització de sistemes que asseguren una certa estanquitat i al mateix temps permeten la ventilació suficient. El sistema ha d'evitar l'eixida a l'exterior de líquids i olors i facilitar la destrucció del cos, aïllant totalment este procés del medi, per raons sanitàries i d'higiene, i ha d'estar subjecte a la valoració estableguda en l'estudi hidrogeològic.

2. En el cas que s'usen sistemes prefabricats, després de l'obtenció del certificat de conformitat emés per un organisme de control autoritzat dels previstos en la normativa en matèria d'infraestructures per a la qualitat i la seguretat industrial, la separació entre fosses la determinen les condicions del model prefabricat i el disseny del projecte tècnic realitzat per a implantar-lo».

31. L'article 51 queda redactat de la manera següent:

«Article 51. Autorització d'altres tècniques constructives i d'altres llocs de soterrament

1. La conselleria competent en matèria de qualitat de l'edificació pot autoritzar, per a les construccions funeràries destinades a inhumar-

2. Cada cementerio debe llevar un libro-registro oficial en donde se anotarán los datos que se determinen reglamentariamente y, entre otros:

a) Las inhumaciones y exhumaciones que se realicen, con especificación del número de orden, el nombre, apellidos y número del Documento Nacional de Identidad del difunto o del titular del resto, la fecha y hora de defunción y la causa.

b) Facultativo que firma la defunción y el número de colegiado, y acta oficial de defunción que especifique si la causa de la muerte lo hace ser un cadáver del grupo I o II.

Los datos anteriores se podrán registrar en soporte informático».

29. El artículo 49 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 49. Condiciones de construcción de los nichos

1. En la construcción de los nichos de los cementerios se han de observar las siguientes condiciones:

a) Las dimensiones internas de los nichos deben ser de 0,90 metros de ancho, 0,75 m. de altura y 2,60 m. de profundidad. Las de niños, de 0,50 m. por 0,50 m., con una profundidad de 1,60 m.

b) El suelo de los nichos debe tener una pendiente mínima del 1% hacia el interior.

2. Para la construcción de nichos deben utilizarse sistemas que garanticen una cierta estanqueidad de su estructura y, al mismo tiempo, permitan la suficiente ventilación por porosidad. El sistema debe evitar la salida al exterior de líquidos y olores y facilitar la destrucción del cuerpo, aislando totalmente este proceso del medio, por razones sanitarias y de higiene.

3. Los nichos que integran los bloques de nichos, las fosas, las tumbas, los mausoleos y los panteones deben cumplir también los requisitos establecidos en los apartados anteriores.

4. En ningún caso se podrán construir nichos nuevos sobre otros ya existentes, a menos que esta eventualidad estuviera ya prevista en el proyecto original para una segunda fase.

5. En el caso de que se utilicen nichos prefabricados, previa obtención de certificado de conformidad emitido por Organismo de Control autorizado de los previstos en la normativa vigente en materia de infraestructuras para la calidad y la seguridad industrial, la separación vertical y horizontal de los nichos vendrá dada por las características técnicas de cada sistema constructivo.

6. Los columbarios tendrán como mínimo 0,40 metros de ancho por 0,40 metros de alto y 0,60 metros de profundidad».

30. El artículo 50 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 50. Enterramiento de cadáveres directamente en tierra

1. El enterramiento de cadáveres directamente en tierra queda sujeto a las siguientes condiciones:

a) Profundidad mínima de 2 metros, ancho de 0,80 metros y largo de 2,5 metros como mínimo; con separaciones no inferiores a 0,5 metros entre fosas, y con reserva de fosas de medidas especiales.

b) Terreno con una permeabilidad suficiente o permeabilidad por una capa de sable de un mínimo de 40 cm. de espesor o equivalente.

c) Utilización de sistemas que aseguren una cierta estanqueidad y al mismo tiempo permitan la suficiente ventilación. El sistema debe evitar la salida al exterior de líquidos y olores y facilitar la destrucción del cuerpo, aislando totalmente este proceso del medio, por razones sanitarias y de higiene, y debe estar sujeto a la valoración establecida en el correspondiente estudio hidrogeológico.

2. En el caso de que se utilicen sistemas prefabricados, previa obtención de certificado de conformidad emitido por Organismo de Control autorizado de los previstos en la normativa vigente en materia de infraestructuras para la calidad y la seguridad industrial, la separación entre fosas vendrá determinada por las propias condiciones del modelo prefabricado y por el diseño del proyecto técnico realizado para su implantación».

31. El artículo 51 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 51. Autorización de otras técnicas constructivas y de otros lugares de enterramiento

1. La Conselleria competente en materia de calidad de la edificación podrá autorizar, para las construcciones funerarias destinadas a

cions, tècniques constructives diferents de l'obra convencional, sempre que garantisquen que es produirà el procés de descomposició cadavèrica i de mineralització de les despulles en condicions higienicosanitàries i que s'acredite així per mitjà dels informes i les proves tècniques adequades.

2. La direcció territorial de la Conselleria de Sanitat pot autoritzar, igualment, la construcció de panteons especials, com ara criptes, voltes i semblants, en esglésies, i en recintes diferents dels cementeris. Finalitzada l'obra de construcció, el titular ho ha de comunicar a la direcció territorial de la Conselleria de Sanitat, la qual ha d'ordenar la visita d'inspecció de fi d'obra per a comprovar el compliment de les condicions sanitàries aplicables al cas.

3. El procediment s'ha d'adequar a la normativa de règim local».

32. L'article 54 queda redactat de la manera següent:

«Article 54. Suspensió de soterrament

En el cas que per raons sanitàries o d'esgotament transitori o definitiu de la capacitat, s'estime necessari, els ajuntaments o els titulars dels cementeris afectats hi poden suspendre els soterraments, proveint el que siga necessari, en tots els casos, per a no interrompre el servei».

33. L'article 55 queda redactat de la manera següent:

«Article 55. Clausura definitiva de cementeris

Sense perjui del que estableix la legislació vigent resultant dels convenis celebrats amb la Santa Seu i la resta d'esglésies, confessions i comunitats religioses, correspon a l'ajuntament la competència per a autoritzar la clausura definitiva dels cementeris i el trasllat total o parcial de les restes».

34. L'article 56 queda redactat de la manera següent:

«Article 56. Canvi de destinació

Sense perjui del que estableix la legislació, el canvi de destinació d'un cementeri requerix abans l'autorització de la clausura i l'execució de l'ajuntament».

35. L'article 57 queda redactat de la manera següent:

«Article 57. Compliment d'obligacions

1. Tots els cementeris i la resta de llocs autoritzats de soterrament, amb independència de quines en siguen la naturalesa jurídica i la titularitat, estan sotmesos al règim i als requisits sanitaris establerts en este reglament.

2. Per a controlar el compliment de les condicions i els requisits previstos en esta norma, poden fer les inspeccions que consideren necessàries tant la Conselleria de Sanitat com altres òrgans autonòmics o municipals.

3. Tots els cementeris es regiran per un reglament de règim interior, que ha d'aprovar l'ajuntament».

36. L'article 58 queda redactat de la manera següent:

«Article 58. Infraccions

Tenent la consideració d'infraccions, d'acord amb el que preveu l'article 35 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, les accions i omissions següents:

1. Infraccions lleus:

a) L'incompliment de l'obligació de les empreses funeràries de comunicar els trasllats de cadàvers a l'òrgan autonòmic competent.

b) L'incompliment de l'administració dels registres establerts en els articles 18.1, 36.4 i 48.2.

c) L'incompliment del que estableix per als cotxes fúnebres l'article 28.

2. Infraccions greus:

a) No tindre els llibres de registre que estableixen els articles 18.1, 36.4 i 48.2.

b) Impedir l'actuació dels inspectors correctament acreditats, en els establiments o instal·lacions regulats en este reglament.

inhumaciones, técnicas constructivas diferentes de la obra convencional, siempre que garanticen que se producirá el proceso de descomposición cadavérica y de mineralización de los despojos en condiciones higiénico-sanitarias y así se acredite mediante los informes y las pruebas técnicas adecuadas.

2. La Dirección Territorial de la Conselleria de Sanidad podrá autorizar, igualmente, la construcción de panteones especiales, tales como criptas, bóvedas y similares, en iglesias, y en recintos distintos de los cementerios. Finalizada la obra de construcción, el titular de la misma lo comunicará a la Dirección Territorial de la Conselleria de Sanidad, la cual ordenará la realización de la visita de inspección de fin de obra al objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones sanitarias aplicables al caso.

3. El procedimiento se adecuará a la normativa vigente de régimen local».

32. El artículo 54 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 54. Suspensión de enterramiento

En el supuesto de que por razones sanitarias o de agotamiento transitorio o definitivo de su capacidad se estime necesario, los Ayuntamientos o los titulares de los cementerios afectados podrán suspender los enterramientos en los mismos, proveyendo lo necesario, en todo caso, para no interrumpir el servicio».

33. El artículo 55 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 55. Clausura definitiva de cementerios

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente resultante de los Convenios celebrados con la Santa Sede y demás iglesias, confesiones y comunidades religiosas, corresponderá al Ayuntamiento la competencia para autorizar la clausura definitiva de los cementerios y el traslado total o parcial de los restos».

34. El artículo 56 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 56. Cambio de destino

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente, el cambio de destino de un cementerio requerirá la previa autorización de clausura y ejecución del Ayuntamiento correspondiente».

35. El artículo 57 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 57. Cumplimiento de obligaciones

1. Todos los cementerios y demás lugares autorizados de enterramiento, con independencia de cuál sea su naturaleza jurídica y su titularidad, están sometidos al régimen y a los requisitos sanitarios establecidos en este Reglamento.

2. Para el control del cumplimiento de las condiciones y requisitos previstos en esta norma, se podrán realizar las inspecciones que se consideren necesarias, tanto por la Conselleria de Sanidad como por otros órganos autonómicos o municipales.

3. Todos los cementerios se regirán por un Reglamento de Régimen Interior, que será aprobado por el Ayuntamiento respectivo».

36. El artículo 58 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 58. Infracciones

Tendrán la consideración de infracciones, con arreglo a lo previsto en el artículo 35 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, las siguientes acciones y omisiones:

1. Infracciones leves:

a) El incumplimiento de la obligación de las empresas funerarias de comunicar los trasladados de cadáveres al órgano autonómico competente.

b) El incumplimiento de la llevanza de los registros establecidos en los artículos 18.1, 36.4 y 48.2.

c) El incumplimiento de lo establecido para los coches fúnebres en el artículo 28.

2. Infracciones graves:

a) Carecer de los libros de registros establecidos en los artículos 18.1, 36.4 y 48.2.

b) Impedir la actuación de los inspectores, debidamente acreditados, en los establecimientos o instalaciones regulados en este Reglamento.

- c) L'obertura d'un fèretre tancat sense les autoritzacions que calen.
- d) L'incompliment del que estableixen per a l'exhumació de cadàvers o restes cadavèriques els articles 21 i següents.
- e) La conducció i trasllat de cadàvers en mitjans diferents dels previstos en l'article 25.
- f) L'exposició de cadàvers en llocs públics sense l'autorització necessària.
- g) La reincidència en la comissió d'infraccions lleus en els últims tres mesos.
3. Infraccions molt greus:
- a) El soterrament de cadàvers, restes cadavèriques, criatures abortives o membres procedents d'amputacions en un lloc no autoritzat.
- b) La realització de pràctiques de tanatopraxia en llocs o per part de personal no acreditat professionalment.
- c) La conducció, trasllat i soterrament de cadàvers sense el fèretre corresponent.
- d) La reincidència en la comissió de faltes greus en els últims cinc anys».
- c) La apertura de un féretro cerrado sin las autorizaciones correspondientes.
- d) El incumplimiento de lo establecido para la exhumación de cadáveres o restos cadavéricos en los artículos 21 y siguientes.
- e) La conducción y traslado de cadáveres en medios distintos a los previstos en el artículo 25.
- f) La exposición de cadáveres en lugares públicos sin la autorización correspondiente.
- g) La reincidencia en la comisión de infracciones leves en los últimos tres meses.
3. Infracciones muy graves:
- a) El enterramiento de cadáveres, restos cadavéricos, criaturas abortivas o miembros procedentes de amputaciones en lugar no autorizado.
- b) La realización de prácticas de tanatopraxia en lugares o por personal no acreditado profesionalmente.
- c) La conducción, traslado y enterramiento de cadáveres sin el correspondiente féretro.
- d) La reincidencia en la comisión de faltas graves en los últimos cinco años».

| | | | |
|--|--|--|---|
|  | ACTA D'EXHUMACIÓ ACTA DE EXHUMACIÓN | ANNEX ANEXO I | |
| A DADES DEL METGE TANATÒLEG / DATOS DEL MEDICO TANATÓLOGO | | | |
| COGNOMS / APELLIDOS | | NOM / NOMBRE | DNI |
| NÚM. DE COL·LEGIAT / Nº DE COLEGIADO | | COL·LEGI DE METGES D / COLEGIO DE MÉDICOS DE | |
| | | TELÈFON / TELÉFONO | |
| ADREÇA PER A NOTIFICACIONS / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES | | | |
| ADREÇA (CARRER/PLÀICA, NÚMERO I PORTA) DOMICILI (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) | | CP | LOCALITAT / LOCALIDAD |
| PROVÍNCIA / PROVINCIA | | TELÈFON / TELÉFONO | FAX |
| | | CORREU-E / E-MAIL | |
| B COMUNICACIÓ / COMUNICACIÓN | | | |
| Comuniqué que he actuat en l'exhumació del cadàver o la resta cadavèrica de: <i>Comunica su actuación en la exhumación del cadáver / resto cadavérico de:</i> | | | |
| COGNOMS / APELLIDOS | | NOM / NOMBRE | DATA DE DEFUNCIÓ <i>FECHA DE FALLECIMIENTO</i> |
| CAUSA DE DEFUNCIÓ / CAUSA DE FALLECIMIENTO | | | |
| Per a traslladar-lo: <i>Para su traslado:</i> | | | |
| DES DE / DESDE | | A | |
| S'han realitzat les actuacions següents: <i>Se han realizado las actuaciones siguientes:</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Substitució del fèretre. <i>Sustitución del féretro.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Altres (indiqueu-les): <i>Otras (indicar):</i> _____ | | | |
| OBSERVACIÓNS / OBSERVACIONES | | | |
| En compliment del que disposa l'article 21 del reglament que regula les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, li ho comunique perquè en prenga coneixement. <i>Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunitat Valenciana, le traslado a los efectos oportunos.</i> | | | |
| _____, _____ d _____ de _____ El metge tanatòleg / <i>El médico tanatólogo</i> | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <small style="text-align: center;">REGISTRE D'ENTRADA <i>REGISTRO DE ENTRADA</i></small> </div> | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <small style="text-align: center;">DATA D'ENTRADA EN L'ÓRGAN COMPETENT <i>FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE</i></small> </div> | | | |

| | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------------|
|  | SOL·LICITUD GENERAL EN MATÈRIA DE POLICIA SANITÀRIA MORTUÒRIA SOLICITUD GENERAL EN MATERIA DE POLICÍA SANITARIA MORTUORIA | ANNEX ANEXO II | | |
| A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (familiar o representant legal) DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (familiar o representante legal) | | | | |
| COGNOMS / APELLIDOS ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) DOMICILI (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) | | | NOM / NOMBRE CP | DNI LOCALITAT / LOCALIDAD |
| PROVÍNCIA / PROVINCIA | TELÉFON / TELÉFONO | | FAX | CORREU-E / E-MAIL |
| B DADES DE LA PERSONA MORTA / DATOS DE LA PERSONA FALLECIDA | | | | |
| COGNOMS / APELLIDOS CAUSA DE DEFUNCIÓ / CAUSA DE FALLECIMIENTO | | NOM / NOMBRE LOCALITAT / LOCALIDAD | DATA DE DEFUNCIÓ FECHA DE FALLECIMIENTO PROVÍNCIA / PROVINCIA | |
| C DADES DE LA FUNERÀRIA / DATOS DE LA FUNERARIA | | NOM / NOMBRE MITJÀ DE TRANSPORT (si és necessari) / MEDIO DE TRANSPORTE (en caso que fuera necesario) | | |
| D SOL·LICITA (assenyaleu el quadre que corresponga) / SOLICITA (señale el cuadro que corresponda) | | <input type="checkbox"/> Autorització de conducció de cadàvers del grup I. <i>Autorización de conducción de cadáveres del grupo I.</i> <input type="checkbox"/> Autorització de trasllat de cadàvers. <i>Autorización de traslado de cadáveres.</i> <input type="checkbox"/> Autorització de trasllat de restes cadavèriques. <i>Autorización de traslado de restos cadavéricos.</i> | | |
| E DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA | | <input type="checkbox"/> Acta d'embalsamament o conservació transitòria del cadàver. <i>Acta de embalsamamiento o conservación transitoria del cadáver.</i> <input type="checkbox"/> Altres documents: <i>Otra documentación:</i> | | |
| F TRASLLAT / TRASLADO | | Està inhumat en el cementeri de: <i>Estando inhumado en el cementerio de:</i> _____ Se sol·licita l'exhumació i trasllat fins al cementeri de: <i>Se solicita la exhumación y traslado hasta el cementerio de:</i> _____ | | |
| _____ , _____ d _____ de _____ La persona interessada / La persona interesada | | REGISTRE D'ENTRADA <i>REGISTRO DE ENTRADA</i> DATA D'ENTRADA EN L'ÓRGAN COMPETENT <i>FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE</i> | | |