

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ d'1 de gener de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableix el calendari de vacunació sistemàtica infantil de la Comunitat Valenciana. [2016/10774]

L'última modificació del calendari de vacunació sistemàtica infantil de la Comunitat Valenciana es va produir l'any 2015, per la qual s'avançava la segona dosi de la vacuna triple vírica als 3-4 anys, es modificava la pauta de vacunació contra el meningococ C, s'incorporava la vacunació contra el pneumococ en els xiquets nascuts a partir de l'1 de gener de 2015 i s'avançava la vacunació de les xiquetes contra el virus del papil·loma humà als 12 anys.

Posteriorment, basant-se en l'acord del Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) de 29 de juliol de 2015, es va acordar vacunar de la varicel·la en l'edat pediàtrica primerenca als 15 mesos i una segona dosi, als 3-4 anys d'edat. Això es va plasmar en la nostra comunitat en una instrucció de la Direcció General de Salut Pública de data 21 de març de 2016, per la qual a partir de l'1 d'abril de 2016 s'administrarà la vacuna contra la varicel·la als xiquets i les xiquetes nascuts a partir de l'1 de gener de 2015 quan complisquen els 15 mesos d'edat, amb una segona dosi quan complisquen 3-4 anys.

El 13 d'abril de 2016, el CISNS, amb l'aprovació prèvia de la Comissió de Salut Pública reunida el 5 d'abril de 2016, després d'analitzar els informes de la Ponència de Programes i Registre de Vacunacions, va aprovar l'actualització del calendari de vacunació sistemàtica infantil per a l'any 2017; en aquest s'estableix la nova pauta per a la vacuna hexavalent. La nova modificació del calendari implicarà administrar una dosi de record de poliomièlitis injectable i la vacuna DTPa d'alta càrrega als 6 anys a tots els xiquets nascuts a partir de l'1 de gener de 2017.

Aquestes modificacions es basaven tant en l'adequació a les noves realitats epidemiològiques com als nous coneixements sobre l'efectivitat de les vacunes.

L'Advocacia General de la Generalitat s'ha pronunciat en l'informe de data 22 de desembre de 2016 en el sentit que, quan el calendari proposat és una mera translació de l'acord del CISNS, la seua aplicació a l'àmbit de la Comunitat Valenciana ha de ser mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria competent.

Només en el cas que raons epidemiològiques específiques feren necessària una regulació específica del calendari vacunal, caldria un desplegament reglamentari que, segons indica la mateixa advocacia, hauria de ser un decret, ja que seria desenvolupament directe de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública.

Per les raons exposades, resolc:

Primer. Objecte

L'objecte d'aquesta resolució és aprovar el nou calendari de vacunació sistemàtica infantil de la Comunitat Valenciana segons es mostra en l'annex.

Segon. Vacuna contra l'hepatitis B

1. Respecte a la vacunació contra l'hepatitis B, la primera dosi s'administrarà als 2 mesos d'edat.

2. Els fills de mares portadores del HBsAg i de mares sense control serològic hauran de rebre la primera dosi de vacuna contra l'hepatitis B en la maternitat, conjuntament amb la immunoglobulina.

Tercer. Vacuna contra la diftèria-tètanus-pertussis

1. Els xiquets nascuts a partir de l'1 de gener de 2017 rebran una pauta de 2+1 als 2,4 i 11 mesos d'edat amb vacuna hexavalent. Aquesta modificació implicarà l'administració d'una dosi de la vacuna combinada DTPa+ VPI als xiquets vacunats amb la pauta 2+1 quan arriben a l'edat de 6 anys. Els xiquets vacunats amb la pauta 3+1 rebran als 6 anys la vacuna dTpa.

2. En els nascuts a partir de l'1 de gener de 2017 se suprimeix la dosi de la vacuna als 18 mesos d'edat segons es mostra en l'annex.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 1 de enero de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se establece el calendario de vacunación sistemática infantil de la Comunitat Valenciana. [2016/10774]

La última modificación del calendario de vacunación sistemática infantil de la Comunitat Valenciana se produjo en el año 2015, por la que se adelantaba la segunda dosis de la vacuna triple vírica a los 3-4 años, se modificaba la pauta de vacunación frente al meningococo C, se incorporaba la vacunación frente a neumococo en los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2015 y se adelantaba la vacunación de las niñas frente al virus del papiloma humano a los 12 años.

Posteriormente en base al acuerdo del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de 29 de julio de 2015 se acordó vacunar de la varicela en la edad pediátrica temprana a los 15 meses y una segunda dosis a los 3-4 años de edad. Esto se plasmó en nuestra comunidad en una instrucción de la Dirección General de Salud Pública de fecha 21 de marzo de 2016 por la que a partir del 1 de abril de 2016 se administrará la vacuna frente a la varicela a los niños/as nacidos a partir del 1 de enero de 2015 cuando cumplan los 15 meses de edad con una segunda dosis cuando cumplan 3-4 años.

El 13 de abril de 2016, el CISNS, con la aprobación previa de la Comisión de Salud Pública reunida el 5 de abril de 2016, tras analizar los informes de la Ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones aprobó la actualización del calendario de vacunación sistemática infantil para el año 2017, en él se establece la nueva pauta para la vacuna hexavalente. La nueva modificación del calendario supondrá administrar una dosis de recuerdo de polio inyectable y la vacuna DTPa de alta carga a los 6 años a todos los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2017.

Estas modificaciones se basaban tanto en la adecuación a las nuevas realidades epidemiológicas como a los nuevos conocimientos sobre la efectividad de las vacunas.

La Abogacía General de la Generalitat, se ha pronunciado en el informe de fecha 22.12.2016, en el sentido de que cuando el calendario propuesto es una mera traslación del acuerdo del CISNS, su aplicación al ámbito de la Comunitat Valenciana debe ser mediante una resolución de la persona titular de la conselleria competente.

Sólo en el supuesto de que razones epidemiológicas específicas hicieran necesario una regulación específica del calendario vacunal sería preciso un desarrollo reglamentario que, según indica la propia Abogacía, debería ser un decreto en cuanto que sería desarrollo directo de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Por las razones expuestas, resuelvo:

Primero. Objeto

El objeto de esta resolución es aprobar el nuevo calendario de vacunación sistemática infantil de la Comunitat Valenciana según se muestra en el anexo.

Segundo. Vacuna hepatitis B

1. Con respecto a la vacunación frente a la hepatitis B, la primera dosis se administrará a los 2 meses de edad.

2. Los hijos de madres portadoras del HBsAg y de madres sin control serológico deberán recibir la primera dosis de vacuna contra la hepatitis B en la maternidad conjuntamente con la Inmunoglobulina.

Tercero. Vacuna difteria-tétanos-pertussis

1. Los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2017 recibirán una pauta de 2+1 a los 2,4 y 11 meses de edad con vacuna hexavalente, esta modificación supondrá la administración de una dosis de la vacuna combinada DTPa+ VPI a los niños vacunados con la pauta 2+1 cuando alcancen la edad de 6 años. Los niños vacunados con pauta 3+1 recibirán a los 6 años la vacuna dTpa.

2. En los nacidos a partir del 1 de enero de 2017 se suprime la dosis de la vacuna a los 18 meses de edad según se muestra en el anexo.

Quart. Vacuna contra la varicel·la

S'inclou la vacuna contra la varicel·la en els xiquets i les xiquetes nascuts a partir de l'1 de gener de 2015, segons les pautes establides en l'annex. La direcció general amb competències en matèria de salut pública dictarà les instruccions complementàries sobre l'ús d'aquesta vacuna en grups de risc.

Cinquè. Calendari de vacunació

Les vacunes incloses en el calendari, així com les dosis i edats òptimes en què s'han d'administrar són les que apareixen en l'annex.

Sisé. Canvis en el calendari vacunal

La direcció general amb competències en matèria de salut pública establirà les estratègies oportunes per a garantir la protecció adequada d'aquelles cohorts de població que resulten afectades pels canvis en el calendari de vacunació.

Seté. Vacunació infantil

1. Els xiquets i les xiquetes que presenten un calendari incomplet de vacunació en relació amb l'establert per les autoritats sanitàries hauran d'adequar el dit calendari a les recomanacions oficials.

2. Els xiquets i les xiquetes empadronats a la Comunitat Valenciana hauran de vacunar-se contra la grip d'acord amb els criteris establerts per la direcció general amb competències en matèria de salut pública.

3. Igualment, els xiquets i les xiquetes empadronats a la Comunitat Valenciana que facen viatges a l'estranger hauran de vacunar-se amb aquelles vacunes indicades en cada cas per a la protecció dels riscos relacionats amb el viatge.

4. S'aprofitarà qualsevol contacte amb els serveis sanitaris, en especial els establerts en el programa de salut del xiquet sa, per a revisar i actualitzar els calendaris vacunals de cada xiquet i xiqueta.

Huité. Administració i registre de les vacunes

1. Les vacunes incloses en el calendari de vacunació sistemàtica infantil, així com aquelles que s'establisquen en els programes de vacunació específics, s'administraran de manera gratuïta, sense perjudici de la possible reclamació del pagament quan hi haja tercers obligats a això, en tots els punts de vacunació o unitats establides per la conselleria amb competències en matèria de sanitat, i han de ser registrades en el Registre de Vacunes Nominal (RVN).

2. Els centres privats acollits al conveni de col·laboració firmat al seu dia entre la direcció general amb competències en matèria de salut pública i la Societat Valenciana de Pediatria hauran de seguir el calendari de vacunacions sistemàtiques infantil i els protocols de conservació i registre de les vacunes administrades.

Nové. Objectius de cobertura vacunal

La conselleria amb competències en matèria de sanitat fixarà objectius de cobertura a aconseguir en les distintes etapes vacunals i podrà establir les mesures que considere oportunes que contribuïsqen a la seua consecució.

Desé. Adecuació a la situació epidemiològica

Quan la situació epidemiològica així ho aconselle, es podran dictar les mesures d'adequació del calendari de vacunació que es consideren oportunes per a garantir el major nivell de protecció de la població.

Onzé. Eficàcia

Aquesta resolució produirà efectes des de la seua publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 1 de gener de 2017.— La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Carmen Montón Giménez.

Cuarto. Vacuna varicela

Se incluye la vacuna frente a la varicela en los niños/as nacidos a partir del 1 de enero de 2015 según las pautas establecidas en el anexo. La dirección general con competencias en materia de Salud Pública dictará las instrucciones complementarias sobre el uso de esta vacuna en grupos de riesgo.

Quinto. Calendario de vacunación

Las vacunas incluidas en el calendario, así como las dosis y edades óptimas en las que se deben administrar son las que aparecen en el anexo.

Sexto. Cambios en el calendario vacunal

La dirección general con competencias en materia de Salud Pública establecerá las estrategias oportunas para garantizar la protección adecuada de aquellas cohorts de población que se vean afectadas por los cambios en el calendario de vacunación.

Séptimo. Vacunación infantil

1. Aquellos niños/as que presenten un calendario incompleto de vacunación con relación al establecido por las autoridades sanitarias deberán adecuar dicho calendario a las recomendaciones oficiales.

2. Los niños/as empadronados en la Comunitat Valenciana deberán vacunarse frente a la gripe de acuerdo con los criterios establecidos por la dirección general con competencias en materia de Salud Pública.

3. Igualmente los niños/as empadronados en la Comunitat Valenciana que realicen viajes al extranjero deberán vacunarse con aquellas vacunas indicadas en cada caso para la protección de los riesgos relacionados con el viaje.

4. Se aprovechará cualquier contacto con los servicios sanitarios en especial los establecidos en el programa de salud del niño sano, para revisar y actualizar los calendarios vacunales de cada niño/a.

Octavo. Administración y registro de las vacunas

1. Las vacunas incluidas en el calendario de vacunación sistemática infantil, así como aquellas que se establezcan en los programas de vacunación específicos, se administrarán de forma gratuita, sin perjuicio de la posible reclamación del pago cuando existan terceros obligados a ello, en todos los puntos de vacunación o unidades establecidas por la conselleria con competencias en materia de Sanidad y deben ser registradas en el Registro de Vacunas Nominal (RVN).

2. Los centros privados acogidos al convenio de colaboración firmado en su día entre la dirección general con competencias en materia de Salud Pública y la Sociedad Valenciana de Pediatría deberán seguir el calendario de vacunaciones sistemáticas infantil y los protocolos de conservación y registro de las vacunas administradas.

Noveno. Objetivos de cobertura vacunal

La conselleria con competencias en materia de Sanidad fijará objetivos de cobertura a alcanzar en las distintas etapas vacunales y podrá establecer las medidas que considere oportunas que contribuyan a su consecució.

Décimo. Adecuación a la situación epidemiològica

Cuando la situación epidemiològica así lo aconseje se podrán dictar la medidas de adecuación del calendario de vacunació que se consideren oportunas para garantizar el mayor nivel de protecció de la població.

Undécimo. Eficacia

La presente resolució surtirà efectes desde su publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

Valencia, 1 de enero de 2017.— La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública: Carmen Montón Giménez.

ANNEX
Calendari de vacunació sistemàtica infantil. Comunitat Valenciana. 2017

<i>Edat</i>	<i>Hepatitis B¹</i>	<i>Diftèria Tètan Tos ferina^{3,4}</i>	<i>Poliomielitis</i>	<i>Haemophilus influenzae tipo b</i>	<i>Pneumococ²</i>	<i>Meningococ C</i>	<i>Xarampió Rubèola Parotiditis</i>	<i>Varicela⁵</i>	<i>Virus del Papil·loma Humà⁶</i>
2 mesos	1a dosi	1a dosi	1a dosi	1a dosi	1a dosi				
4 mesos	2a dosi	2a dosi	2a dosi	2a dosi	2a dosi	1a dosi			
11 mesos	3a dosi	3a dosi	3a dosi	3a dosis	3a dosi				
12 mesos						2a dosi	1a dosi		
15 mesos								1a dosi	
3-4 anys							2a dosi	2a dosi	
6 anys		4a dosi	4a dosi						
12 anys						3a dosi		Dues dosis	Dues dosis
14 anys		5a dosi (Td) ⁷							

Td: tètan diftèria, presentació de adults

- 1) Els fills i les filles de mares portadores de l'HBsAg rebran una dosi de vacuna d'HB en les primeres 12 hores després de naixer juntament amb la immunoglobulina HB
- 2) Els lactants d'alt risc rebran una pauta de 4 dosis (2, 4, 6 i 15 mesos).
- 3) Els xiquets i les xiquetes nascuts abans de 2017 seguiran una pauta de 3 + 1 amb la 4a dosi als 18 mesos i una 5a dosi als 6 anys amb la vacuna dTpa.
- 4) Els xiquets i les xiquetes nascuts a partir de l'1 de gener de 2017 rebran la 4a dosi com a vacuna DTPa d'alta càrrega.
- 5) S'ha de completar la vacunació fins a dos dosis en xiquets i xiquetes sense antecedents previs de malaltia o vacunació.
- 6) Només xiques, amb pauta de dos dosis. Recaptació de les joves de fins a 18 anys amb esquema de 0,1-2 mesos i 6 mesos per a les de 15 anys o més.
- 7) Als 14 anys s'administrarà la vacuna Td per a adults. A partir dels 14 anys, si ha rebut 5 dosis o més de tètan, cal revacunar als 65 anys.

ANEXO
Calendario de vacunación sistemática infantil. Comunitat Valenciana. 2017

Edad	Hepatitis B ¹	Difteria tétanos, tos ferina ^{2,3}	Poliomielitis	Haemophilus influenzae tipo b	Neumococo ⁵	Meningococo C	Sarampión Rubeola Parotiditis	Varicela ⁶	Virus del Papiloma Humano ⁷
2 meses	1ª dosis	1ª dosis	1ª dosis	1ª dosis	1ª dosis				
4 meses	2ª dosis	2ª dosis	2ª dosis	2ª dosis	2ª dosis	1ª dosis			
11 meses	3ª dosis	3ª dosis	3ª dosis	3ª dosis	3ª dosis				
12 meses						2ª dosis	1º dosis		
15 meses								1ª dosis	
3-4 años							2ª dosis	2ª dosis	
6 años		4ª dosis	4ª dosis						
12 años						3ª dosis		Dos dosis	Dos dosis
14 años		5ª dosis (Td) ⁴							

Td: tétanos difteria, presentación de adultos

- 1) Los hijos e hijas de madres portadoras del HBsAg recibirán la 1ª dosis en las primeras 24 horas después de nacer junto con la inmunoglobulina HB y la 2ª dosis de vacuna frente a la Hepatitis B al mes.
- 2) Los niños y niñas nacidos antes de 2017 seguirán con una pauta de 3+1 con la 4ª dosis a los 18 meses y una 5ª dosis a los 6 años con vacuna dTpa.
- 3) Los niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero de 2017 recibirán la 4ª dosis como vacuna DTPa de alta carga.
- 4) A los 14 años se administrará la vacuna Td para adultos. A partir de los 14 años, si ha recibido 5 o más dosis de tétanos revacunar a los 65 años.
- 5) Los lactantes de alto riesgo recibirán una pauta de 4 dosis (2,4, 6 y 15 meses).
- 6) Se completará la vacunación hasta dos dosis en niños/as sin antecedentes previos de enfermedad o vacunación.
- 7) Solo chicas con pauta de dos dosis. Recaptación de las jóvenes de hasta 18 años con esquema de 0,1-2 meses y 6 meses para las de 15 o más años.