

## **Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball**

*RESOLUCIÓ de 4 d'agost de 2017, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'estableix el model d'identificació de l'estat dels ascensors instal·lats a la Comunitat Valenciana després de la inspecció reglamentària. [2017/10922]*

L'obligació de sotmetre als aparells elevadors ascensors a una inspecció periòdica està establida en l'article 19 del Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, on es determina el procediment que s'ha de seguir en la inspecció periòdica en la Instrucció Tècnica Complementària AEM 1 Ascensors, del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 88/2013, de 8 de febrer de 2013.

En la citada ITC-AEM1 Ascensors, del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, es prescriu que, a partir de la seua posada en servei, els ascensors seran inspeccionats per organismes de control cada 2, 4 o 6 anys, en funció de les característiques dels edificis i llocs en què estiguen instal·lats, a fi de comprovar que mantenen les condicions de seguretat pertinents.

De la mateixa manera, els ascensors també hauran d'inspeccionar-se després d'un accident amb danys a les persones o als béns i, si és el cas, quan ho determine l'òrgan competent de la comunitat autònoma fent ús de les seues atribucions legals.

Així, a la Comunitat Valenciana hi ha l'obligació de realitzar una inspecció extraordinària als aparells elevadors, quan es produïska un canvi d'empresa conservadora, segons estableix la disposició addicional quarta del Decret 125/2012, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix el règim dels organismes de control en matèria de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

A més, en el punt 11.5 de la ITC-AEM-1 s'estableix que, com a resultat de la visita d'inspecció, l'organisme de control emetrà un certificat d'aquesta i col·locarà un rètol indeleble a l'interior de la cabina amb el resultat de la dita inspecció.

Han sigut distintes comunitats autònomes les que han regulat les característiques dels rètols a incorporar en les instal·lacions radicades en els respectius territoris.

Resulta convenient que els documents que s'emeten a conseqüència de la inspecció reglamentària dels organismes de control en aquesta Comunitat Valenciana tinguen un format establert, perquè, així, el titular i l'usuari de l'ascensor rebran la mateixa informació amb independència de l'entitat que la realitze.

L'article 12.5 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, en relació amb els reglaments de seguretat industrial, faculta les comunitats autònomes a establir requisits addicionals sobre les mateixes matèries quan es tracte d'instal·lacions radicades en el seu territori.

Per això i a fi de complir aquest mandat, d'acord amb el que disposa el Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, aquesta Direcció General d'Indústria i Energia, resol:

### *Primer*

Ordenar la publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* dels models d'identificació que hauran de figurar en la llinda de la porta de cabina i l'armari de control per a informar de l'estat del procés d'inspecció reglamentària dels ascensors.

Aquesta identificació haurà de ser col·locada per l'organisme de control després de la realització de la inspecció reglamentària.

Després de la realització de cada inspecció reglamentària, l'organisme de control actuant procedirà a col·locar en lloc visible de l'interior de la cabina i a la porta de l'armari de control (a la seua part interior quan siga accessible als usuaris) un rètol d'identificació que informe sobre el resultat de l'última inspecció reglamentària realitzada, als efectes d'aplicació d'allò que s'ha establert en apartat 11.5 de la Instrucció Tècnica Complementària ITC-AEM1 Ascensors.

## **Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo**

*RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2017, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se establece el modelo de identificación del estado de los ascensores instalados en la Comunitat Valenciana tras la inspección reglamentaria. [2017/10922]*

La obligación de someter a los aparatos elevadores ascensores a una inspección periódica queda establecida en el artículo 19 del Real decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de elevación y manutención, determinándose el procedimiento a seguir en la inspección periódica en la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 Ascensores, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por el Real decreto 88/2013, de 8 de febrero de 2013.

En la citada ITC-AEM1 Ascensores, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, se prescribe que, a partir de su puesta en servicio, los ascensores serán inspeccionados por organismos de control cada 2, 4 o 6 años, en función de las características de los edificios y lugares en los que estén instalados, con el fin de comprobar que mantienen las debidas condiciones de seguridad.

De igual forma, los ascensores también deberán inspeccionarse tras un accidente con daños a las personas o bienes y, en su caso, cuando lo determine el órgano competente de la comunidad autónoma en uso de sus atribuciones legales.

Así, en la Comunitat Valenciana existe la obligación de realizar una inspección extraordinaria a los aparatos elevadores, cuando se produzca un cambio de empresa conservadora, según establece la disposición adicional cuarta del Decreto 125/2012, de 27 de julio, del Consell, por el que establece el régimen de los organismos de control en materia de seguridad industrial en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Además, en el punto 11.5 de la citada ITC-AEM-1 se establece que como resultado de la visita de inspección, el organismo de control emitirá un certificado de la misma y colocará un rótulo indeleble en el interior de la cabina con el resultado de dicha inspección.

Han sido distintas comunidades autónomas las que han regulado las características de los rótulos a incorporar en las instalaciones radicadas en sus respectivos territorios.

Resulta conveniente que los documentos que se emitan a consecuencia de la inspección reglamentaria de los organismos de control en esta Comunitat Valenciana tengan un formato establecido, pues, así, el titular y el usuario del ascensor recibirán la misma información con independencia de la entidad que la realice.

El artículo 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, en relación con los reglamentos de seguridad industrial, faculta a las comunidades autónomas a establecer requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio.

Por ello y al objeto de dar cumplimiento a este mandato, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 157/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, esta Dirección General de Industria y Energía, resuelve:

### *Primero*

Ordenar la publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* de los modelos de identificación que deberán figurar en el dintel de la puerta de cabina y el armario de control para informar del estado del proceso de inspección reglamentaria de los ascensores.

Esta identificación deberá ser colocada por el organismo de control después de la realización de la inspección reglamentaria.

Tras la realización de cada inspección reglamentaria, el organismo de control actuante procederá a colocar en lugar visible del interior de la cabina y en la puerta del armario de control (en su parte interior cuando sea accesible a los usuarios) un rótulo de identificación que informe acerca del resultado de la última inspección reglamentaria realizada, a los efectos de aplicación de lo establecido en apartado 11.5 de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-AEM1 Ascensores.

El disseny, característiques, contingut, dimensions i material es recullen en l'annex d'aquesta resolució per a cada una de les situacions ordinàries possibles.

- Rètol verd clar: per a inspecció reglamentària favorable.
- Rètol taronja: per a inspecció reglamentària desfavorable.
- Rètol roig: per a inspecció reglamentària desfavorable amb defectes molt greus.

Les dades a consignar en cada rètol hauran de ser indelebles i perfectament llegibles, sense correccions o ratllades sobre l'escriptura original. La validesa de la inspecció s'indicarà perforant el rètol en el mes i l'any corresponent al venciment d'aquesta.

Els rètols seran identificats amb un codi alfanumèric per a facilitar-ne el control i la distribució. Els espais destinats a les anualitats que figuren en el rètol s'actualitzaran, i es poden adequar a la caducitat de l'adhesiu.

#### *Segon*

Establir els models de certificats d'inspecció que emetran els organismes de control com a resultat de la inspecció, en els quals es faran constar els defectes trobats i el resultat d'aquesta, bé com a favorable, en absència de defectes greus o molt greus, o bé com a desfavorable, en cas contrari.

Els certificats vigents estaran accessibles en la web de la conselleria competent en matèria d'indústria.

Els organismes de control comunicaran telemàticament el resultat de les inspeccions i els defectes trobats aquestes per mitjà de l'aplicació informàtica preparada a aquest efecte.

#### *Tercer*

Establir el protocol específic d'inspecció reglamentària dels ascensors instal·lats a la Comunitat Valenciana ( $v > 0,15$  m/s) per a les inspeccions previstes en la normativa vigent, a fi de comprovar les condicions reglamentàries de seguretat dels ascensors.

Aquest protocol estarà accessible en la web de la conselleria competent en matèria d'indústria.

#### *Quart. Infraccions i sancions*

Les infraccions al que estableix aquesta resolució es classificaran i sancionaran d'acord amb el que disposa el títol V de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d'un altre orde a què pogueren donar lloc.

#### *Cinqué. Entrada en vigor*

Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

La present resolució no és definitiva en via administrativa i en contra podrà interposar-se recurs d'alçada davant de la Secretaria Autònoma d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, d'acord amb el que estableix l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

València, 4 d'agost de 2017.– El director general d'Indústria i Energia: Diego Maciá Antón.

El diseño, características, contenido, dimensiones y material se recogen en el anexo de esta resolución para cada una de las situaciones ordinarias posibles.

- Rótulo verde claro: para inspección reglamentaria favorable.
- Rótulo naranja: para inspección reglamentaria desfavorable.
- Rótulo rojo: para inspección reglamentaria desfavorable con defectos muy graves.

Los datos a consignar en cada rótulo deberán ser indelebles y perfectamente legibles, sin correcciones o tachaduras sobre la escritura original. La validez de la inspección se indicará perforando el rótulo en el mes y el año correspondiente al vencimiento de la misma.

Los rótulos serán identificados con un código alfanumérico para facilitar su control y distribución. Los espacios destinados a las anualidades que figuran en el rótulo se actualizarán, pudiendo ser adecuadas a la caducidad del adhesivo.

#### *Segundo*

Establecer los modelos de certificados de inspección que emitirán los organismos de control como resultado de la inspección, en los que se harán constar los defectos encontrados y el resultado de la misma, bien como favorable, en ausencia de defectos graves o muy graves, o bien como desfavorable, en caso contrario.

Los certificados vigentes estarán accesibles en la web de la conselleria competente en materia de industria.

Los organismos de control comunicarán telemáticamente el resultado de las inspecciones y los defectos encontrados en las mismas mediante la aplicación informática preparada al efecto.

#### *Tercero*

Establecer el protocolo específico de inspección reglamentaria de los ascensores instalados en la Comunitat Valenciana ( $v > 0,15$  m/s) para las inspecciones previstas en la normativa vigente, a fin de comprobar las condiciones reglamentarias de seguridad de los ascensores.

Este protocolo estará accesible en la web de la conselleria competente en materia de industria.

#### *Cuarto. Infracciones y sanciones*

Las infracciones a lo establecido en esta resolución se clasificarán y sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en el título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden a que pudieran dar lugar.

#### *Quinto. Entrada en vigor*

Esta resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.


La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autònoma de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

València, 4 de agosto de 2017.– El director general de Industria y Energía: Diego Maciá Antón.

**ANNEX / ANEXO**

Vàlida fins a	G	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Vàlida hasta	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
<b>INSPECCIÓ D'ASCENSORS</b>								<b>PERIÒDICA / PERIÓDICA</b>					<input type="checkbox"/>
<b>INSPECCIÓN DE ASCENSORES</b>								<b>PER CANVI POR CAMBIO</b>		<b>DE CONSERVADOR</b>			<input type="checkbox"/>
 <b>GENERALITAT VALENCIANA</b>				Núm. RAE :				/					
<small>Organisme de Control Organismo de Control</small>  <b>Símbol o marca de l'OC</b> <b>Símbolo o marca del OC</b>  Nnnnn0000111222333				<b>FAVORABLE</b>								Amb defectes / Con defectos <input type="checkbox"/>	
				Data de la inspecció: / Fecha de la inspección:									
/ / 20													
Certificat de l'OC / Certificado del OC :													

PANTONE®: 622 U

<b>INSPECCIÓ D'ASCENSORS</b>								<b>PERIÒDICA / PERIÓDICA</b>					<input type="checkbox"/>
<b>INSPECCIÓN DE ASCENSORES</b>								<b>PER CANVI POR CAMBIO</b>		<b>DE CONSERVADOR</b>			<input type="checkbox"/>
Núm. RAE				Data de la inspecció				Fecha de la inspección					
/				/				/ 20					
 <b>GENERALITAT VALENCIANA</b>				<b>DESFAVORABLE</b>								<b>amb defectes / con defectos</b>	
<small>Organisme de Control Organismo de Control</small>  <b>Símbol o marca de l'OC</b> <b>Símbolo o marca del OC</b>  Nnnnn0000111222333				Ha de reparar-se abans de: / Debe repararse antes de:								/ / 20	
				Si no es repara, l'ascensor es deixarà fora de servei / Si no se repara, el ascensor se dejará fuera de servicio									

PANTONE®: 7408 U

<b>INSPECCIÓ D'ASCENSORS</b>								<b>PERIÒDICA / PERIÓDICA</b>					<input type="checkbox"/>
<b>INSPECCIÓN DE ASCENSORES</b>								<b>PER CANVI POR CAMBIO</b>		<b>DE CONSERVADOR</b>			<input type="checkbox"/>
Núm. RAE				Data de la inspecció				Fecha de la inspección					
/				/				/ 20					
 <b>GENERALITAT VALENCIANA</b>				<b>DESFAVORABLE</b>								<b>amb defectes molt greus con defectos muy graves</b>	
<small>Organisme de Control Organismo de Control</small>  <b>Símbol o marca de l'OC</b> <b>Símbolo o marca del OC</b>  Nnnnn0000111222333				<b>FORA DE SERVEI</b>								<b>fins a nova inspecció</b>	
				<b>FUERA DE SERVICIO</b>									
<b>hasta nueva inspección</b>													

PANTONE®: 032 U



1. Tots els rètols tindran unes dimensions de 115x70 mm.
2. Els rètols hauran de ser de tipus adhesiu i autodestructiu al desprendiment, de tal forma que siga impossible la reutilització i han de disposar de camps amb fons blanc on l'organisme de control puga consignar, de forma indeleble i perfectament llegibles, les dades que, si és el cas, corresponguen, de manera que qualsevol intent d'esborrar o modificar deixe una clara evidència en l'aspecte d'aquests.
3. Els rètols adhesius hauran de ser aptes per a la seua col·locació sobre els panells de fusta, metàl·lics, sintètics o materials plàstics de l'ascensor i hauran de romandre adherits fins a la pròxima visita d'inspecció. Per a això, s'haurà de certificar la vida útil dels rètols, atenent a l'adhesiu empleat en la seua fabricació; és a dir, el període de temps màxim en què es garanteix que els rètols estan en disposició de ser col·locats en l'ascensor i complir la seua funció, sempre que s'hagen emmagatzemat adequadament.
4. Els rètols estaran particularitzats per a cada organisme de control, i hauran de portar en l'extrem inferior esquerre el logotip, el símbol o la marca de l'organisme de control que ha realitzat la inspecció (sense incloure dades de tipus comercial com ara telèfon, adreça, correu electrònic, etc.) i, a més, sota aquest, un codi alfanumèric, de tal manera que cada rètol siga un exemplar únic.
  - 4.1. El codi alfanumèric situat sota el logotip estarà format per:
    - Una lletra que indique el color del rètol (verd -V-, taronja -N- o roig -R-).
    - El número (tres dígits) que l'Entitat Nacional d'Accreditació assigna a l'organisme de control.
    - I després d'un espai en blanc, un número com a mínim de set dígits.
  - 4.2. Tant el logotip oficial de la Generalitat Valenciana, com els logotips dels Organismes de control s'imprimiran a tot color.

1. Todos los rótulos tendrán unas dimensiones de 115x70 mm.
2. Los rótulos deberán ser de tipo adhesivo y autodestructivo al desprendimiento, de tal forma que sea imposible su reutilización y deben disponer de campos con fondo blanco donde el organismo de control pueda consignar, de forma indeleble y perfectamente legibles, los datos que, en su caso, correspondan, de modo que cualquier intento de borrado o modificación deje clara evidencia en el aspecto de los mismos.
3. Los rótulos adhesivos deberán ser aptos para su colocación sobre los paneles de madera, metálicos, sintéticos o materiales plásticos del ascensor y deberán permanecer adheridos hasta la próxima visita de inspección. Para ello, se deberá certificar la vida útil de los rótulos, atendiendo al adhesivo empleado en su fabricación; es decir, el periodo de tiempo máximo en el que se garantiza que los rótulos están en disposición de ser colocados en el ascensor y cumplir su función, siempre que se hayan almacenado adecuadamente.
4. Los rótulos estarán particularizados para cada organismo de control, debiendo llevar en su extremo inferior izquierdo el logotipo, símbolo o marca del organismo de control que ha realizado la inspección (sin incluir datos de tipo comercial como teléfono, dirección, correo electrónico, etc.) y, además, debajo del mismo, un código alfanumérico, de tal manera que cada rótulo sea un ejemplar único.
  - 4.1. El código alfanumérico situado debajo del logotipo estará formado por:
    - Una letra que indique el color del rótulo (verde -V-, naranja -N- o rojo -R-).
    - El número (tres dígitos) que la Entidad Nacional de Acreditación asigna al organismo de control.
    - Y después de un espacio en blanco, un número de al menos siete dígitos.
  - 4.2. Tanto el logotipo oficial de la Generalitat Valenciana, como los logotipos de los organismos de control se imprimirán a todo color.