

Conselleria de Sanitat

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2024, del conseller de Sanitat, per la qual s'aprova el calendari de vacunació sistemàtica infantil de la Comunitat Valenciana. [2024/1855]

La Resolució de la Conselleria de Sanitat d'11 d'octubre de 2023, va incorporar en el calendari de vacunació infantil de la Comunitat Valenciana la vacunació sistemàtica davant de la grip en xiquets i xiquetes i es va regular la immunització davant del virus respiratori sincicial per a la temporada 2023-24.

La Comissió de Salut Pública, el 15 de febrer de 2024 va acordar l'aprovació del «Calendari comú de vacunacions i immunitzacions al llarg de tota la vida». Calendari recomanat per a 2024. En este calendari s'arreglava la recomanació d'incloure la vacuna davant del rotavirus en la població infantil a partir de les 6 setmanes de vida, adequant la pauta a l'indicat en la fitxa tècnica de les vacunes utilitzades.

La infecció pel rotavirus és una de les causes més freqüents de gastroenteritis, especialment en la infància, i podrà ser la causa de deshidratació greu en els més xicotets i xicotetes. Actualment hi ha disponibles vacunes que han demostrat seguretat i eficàcia en la prevenció d'esta infecció.

Per les raons anteriors es considera oportú aprovar un nou calendari de vacunacions sistemàtiques infantils de la Comunitat Valenciana per a adaptar-lo a les últimes recomanacions aprovades per la Comissió de Salut Pública.

Per tant, de conformitat amb el Decret 135/2023, de 10 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat, resolc:

Primer. Objecte

Establir el calendari de vacunació sistemàtica infantil de la Comunitat Valenciana.

Segon. Vacunes incorporades

S'incorpora al calendari de vacunació sistemàtica en la infància la vacuna davant del rotavirus per a tots els nascuts a partir de l'1 de gener de 2024.

Com en la resta de les vacunes, la vacunació davant del rotavirus s'oferirà als xiquets i xiquetes seguint les recomanacions que estableisca la direcció general amb competències en matèria de salut pública.

Tercer. Calendari de vacunació

Les vacunes incloses en el calendari, així com les dosis i edats òptimes en les quals es deuen administrar són les que apareixen en l'annex.

Quart. Consideracions generals de la vacunació infantil

1. Aquells xiquets i xiquetes que presenten un calendari incomplet de vacunació en relació amb l'establert per les autoritats sanitàries hauran d'adequar este calendari a les recomanacions oficials.

2. Els xiquets i xiquetes empadronats en la Comunitat Valenciana hauran de vacunar-se d'acord amb els criteris establerts per la direcció general amb competències en matèria de salut pública.

3. Els xiquets i xiquetes amb factors de risc específics es vacunaran seguint les recomanacions que s'estableisca en cada cas per part de la direcció general amb competències en matèria de salut pública.

4. Igualment els xiquets i xiquetes empadronats en la Comunitat Valenciana que realitzen viatges a l'estranger hauran de vacunar-se amb aquelles vacunes indicades en cada cas per a la protecció dels riscos relacionats amb el viatge.

5. S'aprofitarà qualsevol contacte amb els servicis sanitaris especialment els establerts en el programa de salut del xiquet o xiqueta, per a revisar i actualitzar els calendaris vacunals de cada xiquet o xiqueta.

Conselleria de Sanidad

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2024, del conseller de Sanidad, por la que se aprueba el calendario de vacunación sistemática infantil de la Comunitat Valenciana. [2024/1855]

La Resolución de la Conselleria de Sanidad, de 11 de octubre de 2023, incorporó en el calendario de vacunación infantil de la Comunitat Valenciana la vacunación sistemática frente a la gripe en niños y niñas y se reguló la inmunización frente al virus respiratorio sincicial para la temporada 2023-2024.

La Comisión de Salud Pública, el 15 de febrero de 2024 acordó la aprobación del Calendario común de vacunaciones e inmunizaciones a lo largo de toda la vida. Calendario recomendado para 2024. En este calendario se recogía la recomendación de incluir la vacuna frente al rotavirus en la población infantil a partir de las 6 semanas de vida, adecuando la pauta a lo indicado en la ficha técnica de las vacunas utilizadas.

La infección por el rotavirus es una de las causas más frecuentes de gastroenteritis, en especial en la infancia, pudiendo ser la causa de deshidratación grave en los más pequeños. Actualmente hay disponibles vacunas que han demostrado seguridad y eficacia en la prevención de esta infección.

Por las razones anteriores se considera oportuno aprobar un nuevo calendario de vacunaciones sistemáticas infantiles de la Comunitat Valenciana para adaptarlo a las últimas recomendaciones aprobadas por la Comisión de Salud Pública.

Por todo lo anterior, de conformidad con el decreto 135/2023, de 10 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad, resuelvo:

Primero. Objeto

Establecer el calendario de vacunación sistemática infantil de la Comunitat Valenciana.

Segundo. Vacunas incorporadas

Se incorpora al calendario de vacunación sistemática en la infancia la vacuna frente al rotavirus para todos los nacidos a partir del 1 de enero de 2024.

Como en el resto de las vacunas, la vacunación frente al rotavirus se ofrecerá a los niños y niñas siguiendo las recomendaciones que establezca la dirección general con competencias en materia de salud pública.

Tercero. Calendario de vacunación

Las vacunas incluidas en el calendario, así como las dosis y edades óptimas en las que se deben administrar son las que aparecen en el anexo.

Cuarto. Consideraciones generales de la vacunación infantil

1. Aquellos niños y niñas que presenten un calendario incompleto de vacunación con relación al establecido por las autoridades sanitarias deberán adecuar dicho calendario a las recomendaciones oficiales.

2. Los niños y niñas empadronados en la Comunitat Valenciana deberán vacunarse de acuerdo con los criterios establecidos por la dirección general con competencias en materia de salud pública.

3. Los niños y niñas con factores de riesgo específicos se vacunarán siguiendo las recomendaciones que se establezca en cada caso por parte de la dirección general con competencias en materia de salud pública.

4. Igualmente los niños y niñas empadronados en la Comunitat Valenciana que realicen viajes al extranjero deberán vacunarse con aquellas vacunas indicadas en cada caso para la protección de los riesgos relacionados con el viaje.

5. Se aprovechará cualquier contacto con los servicios sanitarios en especial los establecidos en el programa de salud del niño sano, para revisar y actualizar los calendarios vacunales de cada niño/a.

Quint. Prescripció, administració i registre de les vacunes

1. Les vacunes incloses en el calendari de vacunació sistemàtica infantil sempre que s'administren seguint els criteris establits en este, no requeriran la prescripció individualitzada per personal facultatiu. En qualsevol cas, sempre es tindran en compte les contraindicacions o precaucions en l'administració de les diferents vacunes i les establides per les autoritats sanitàries.

2. Les vacunes incloses en el calendari de vacunació sistemàtica infantil, així com aquelles que s'establisquen en els programes de vacunació específics, s'administraran de manera gratuïta, sense perjudi de la possible reclamació del pagament quan existisquen tercers obligats a això, en tots els punts de vacunació o unitats establides per la conselleria amb competències en matèria de sanitat i han de ser registrades en el Sistema d'Informació Vacunal (SIV) de la Comunitat Valenciana.

3. Els centres no dependents de la Conselleria de Sanitat reconeguts com a centres de vacunació hauran de seguir el calendari de vacunacions sistemàtiques infantil i els protocols de conservació i registre de les vacunes administrades.

Sext. Estratègies de vacunació

La direcció general amb competències en matèria de salut pública establirà les estratègies oportunes per a garantir la protecció adequada d'aquelles cohorts de població que es veuen afectades pels canvis en el calendari de vacunació, així com aquelles que siguen necessàries per a aconseguir les millors cobertures possibles per a cada vacuna.

Sèptim. Eficàcia

La present resolució adquirirà eficàcia el dia de la seua publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, a partir d'eixa data queda sense efectes la Resolució d'11 d'octubre de 2023, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica el calendari de vacunació i immunització sistemàtica infantil de la Comunitat Valenciana.

València, 25 de febrer de 2024.– El conseller de Sanitat: Marciano Gómez Gómez.

Quinto. Prescripción, administración y registro de las vacunas.

1. Las vacunas incluidas en el calendario de vacunación sistemática infantil siempre que se administren siguiendo los criterios establecidos en el mismo, no precisaran de la prescripción individualizada por personal facultativo. En cualquier caso, siempre se tendrán en cuenta las contraindicaciones o precauciones en la administración de las distintas vacunas y las establecidas por las autoridades sanitarias.

2. Las vacunas incluidas en el calendario de vacunación sistemática infantil, así como aquellas que se establezcan en los programas de vacunación específicos, se administrarán de forma gratuita, sin perjuicio de la posible reclamación del pago cuando existan terceros obligados a ello, en todos los puntos de vacunación o unidades establecidas por la Conselleria con competencias en materia de sanidad y deben ser registradas en el Sistema de Información Vacunal (SIV) de la Comunitat Valenciana.

3. Los centros no dependientes de la Conselleria de Sanidad reconocidos como centros de vacunación deberán seguir el calendario de vacunaciones sistemáticas infantil y los protocolos de conservación y registro de las vacunas administradas.

Sexto. Estrategias de vacunación

La dirección general con competencias en materia de salud pública establecerá las estrategias oportunas para garantizar la protección adecuada de aquellas cohorts de población que se vean afectadas por los cambios en el calendario de vacunación, así como aquellas que sean necesarias para alcanzar las mejores coberturas posibles para cada vacuna.

Séptimo. Eficacia

La presente resolución adquirirá eficacia el día de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*., a partir de esa fecha queda sin efectos la Resolución de 11 de octubre de 2023, de la Conselleria de Sanidad, por la que se modifica el calendario de vacunación e inmunización sistemática infantil de la Comunitat Valenciana.

València, 25 de febrero de 2024.– El conseller de Sanidad: Marciano Gómez Gómez.

ANNEX

EDAT	Nounats	2 mesos	4 mesos	6 mesos	11 mesos	12 mesos	15 mesos	2 anys	3-4 anys	5-6 anys	12 anys	14 anys
HEPATITIS B (HB) ¹	Fills de mares portadores	HB	HB		HB			3 dosis (0-1-6) Si no hi ha antecedents				
DIFÈRIA, TÈTANUS, TOS FERINA ^{2,3}		DTPa	DTPa		DTPa					DTPa ²		Td ³
POLIOMIELITIS		VPI	VPI		VPI					VPI		
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPUS B		Hib	Hib		Hib							
PNEUMOCOC ⁴		VNC	VNC		VNC							
MENINGOCOC ⁵		MenB	MenB MenC			MenB MenC					MenACWY	
PALLOLA, RUBÈOLA, PAROTIDITIS (SRP)						SRP			SRP			2 dosis en susceptibles
VARICEL·LA (VVZ)							VVZ		VVZ			2 dosis en susceptibles ⁶
VIRUS DEL PAPIL·LOMA HUMA ⁷											VPH	3 dosis (0-1-6)
GRIP ⁸						Grip anual					Condicions de risc	
ROTAVIRUS ⁹			Rotavirus									

1. Els fills i filles de mares portadores de l'HB rebran la 1a dosi en les primeres 24 hores (preferentment primeres 12) després de naixer juntament amb la immunoglobulina HB. En tots ells sempre es continuarà amb l'esquema estàndard de vacuna hexavalent: 2, 4 i 11 mesos. En estos menors, per tant, es realitza una pauta final amb 4 dosis d'hepatitis B.
2. Els xiquets i xiquetes nascuts a partir de l'1 de gener de 2017 rebran la 4a dosi com a vacuna DTPa (difèria, tètanus, pertussis acel·lular) d'alta càrrega.
3. Als 14 anys s'administrarà la vacuna tètanus difèria per a adults. A partir dels 14 anys, si ha rebut 5 o més dosis de tètanus revacunar als 65 anys
4. Els lactants d'alt risc rebran una pauta de 4 dosis (2,4, 11 i 15 mesos)
5. Vacunació als 2, 4 i 12 mesos amb meningococ B (MenB). Als 2 i 4 mesos d'edat és important que la vacuna s'administre en temps, evitant demores. Vacunació amb meningococ C (MenC), per a la primera i segona dosi, als 4 mesos i 12 mesos i vacunació amb meningococ tetraivalent (MenACWY) 3a dosi als 12 anys.
6. Es completarà la vacunació fins a dos dosis en adolescents sense antecedents previs de malaltia o vacunació
7. Vacunació en complir els 12 anys de edat (tots sexes, en els xiquets nascuts a partir de 2010). Vacunació després dels 12 anys i fins als 18 anys de les dones no vacunades, o vacunades parcialment, amb anterioritat, i dels homes no vacunats a partir de la data de introducció en el calendari de vacunació. Pauta de 2 dosis separades almenys 6 mesos.
8. Es recomana la vacunació amb una dosi durant la campanya anual a partir dels 6 mesos fins als 59 mesos en xiquets sans i si hi ha condicions de risc fins als 14 anys.
9. S'administren 2 dosis (2 i 4 mesos) o 3 dosis (2-4-6 mesos) d'acord amb la pauta arrellegada en la fitxa tècnica de la vacuna utilitzada.

ANEXO

EDAD	Recién nacidos	2 meses	4 meses	6 meses	11 meses	12 meses	15 meses	2 años	3-4 años	5-6 años	12 años	14 años
HEPATITIS B (HB) ¹	Hijos de madres portadoras	HB	HB		HB			3 dosis (0-1-6) Si no hay antecedentes				
DIFTERIA, TÉTANOS, TOSFERINA ^{2,3}		DTPa	DTPa		DTPa					DTPa ²		Td ³
POLIOMIELITIS		VPI	VPI		VPI					VPI		
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B		Hib	Hib		Hib							
NEUMOCOCO ⁴		VNC	VNC		VNC							
MENINGOCOCO ⁵		MenB	MenB MenC			MenB MenC					MenACWY	
SARAMPIÓN, RUBEOLA, PAROTIDITIS (SRP)						SRP			SRP		2 dosis en susceptibles	
VARICELA (VVZ)							VVZ		VVZ		2 dosis en susceptibles ⁶	
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO ⁷											VPH	3 dosis (0-1-6)
GRUPE ⁸						Gripe anual						
ROTAVIRUS ⁹			Rotavirus								Condiciones de riesgo	

1. Los hijos e hijas de madres portadoras del HBs Ag recibirán la 1ª dosis en las primeras 24 horas (preferentemente primeras 12) después de nacer junto con la inmunoglobulina HB. En todos ellos siempre se continuará con el esquema estándar de vacuna hexavalente: 2, 4 y 11 meses. En estos menores, por tanto, se realiza una pauta final con 4 dosis de hepatitis B.
2. Los niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero de 2017 recibirán la 4ª dosis como vacuna DTPa (difteria, tétano, pertusi acelular) de alta carga
3. A los 14 años se administrará la vacuna Tétanos difteria para adultos. A partir de los 14 años, si ha recibido 5 o más dosis de tétanos revacunar a los 65 años
4. Los lactantes de alto riesgo recibirán una pauta de 4 dosis (2,4, 11 y 15 meses)
5. Vacunación a los 2, 4 y 12 meses con meningococo B (MenB). A los 2 y 4 meses de edad es importante que la vacuna se administre en tiempo, evitando demoras. Vacunación con meningococo C (MenC), para la primera y segunda dosis a los 4 meses y 12 meses y vacunación con meningococo tetraivalente (MenACWY) 3ª dosis a los 12 años
6. Se completará la vacunación hasta dos dosis en adolescentes sin antecedentes previos de enfermedad o vacunación
7. Vacunación al cumplir los 12 años de edad (ambos sexos, en los niños nacidos a partir de 2010). Vacunación después de los 12 años y hasta los 18 años de las mujeres no vacunadas, o vacunadas parcialmente con anterioridad, y de los hombres no vacunados a partir de la fecha de introducción en el calendario de vacunación. Pauta de dos dosis separadas al menos 6 meses.
8. Se recomienda la vacunación con una dosis durante la campaña anual a partir de los 6 meses hasta los 59 meses en niños sanos y si hay condiciones de riesgo hasta los 14 años
9. Se administrarán 2 dosis (2 y 4 meses) o 3 dosis (2-4-6 meses) de acuerdo con la pauta recogida en la ficha técnica de la vacuna utilizada