

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTE

Conselleria de Sanitat

RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2024, per la qual s'aprova el calendari de vacunació i immunització de la Comunitat Valenciana.

El Decret 99/2024, de 2 d'agost, del Consell, de regulació dels programes de vacunacions i immunitzacions i del seu sistema d'informació, estableix en l'article 4.2 que «Els programes de vacunacions i immunitzacions de la Comunitat Valenciana s'aprovaran, almenys una vegada a l'any, per resolució de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de sanitat».

Amb la present resolució es pretén donar resposta al que s'estableix en este decret per així a donar garanties jurídiques suficients als calendaris de vacunació i immunització.

Per a l'elaboració d'esta resolució, s'han considerat les recomanacions prèvies establides en la Comunitat Valenciana i els suggeriments que les societats científiques, a través de l'Institut Mèdic Valencià, i els col·legis professionals de medicina i infermeria a través dels seus respectius consells de la Comunitat.

Per tot el que s'ha exposat, de conformitat amb el Decret 135/2023, de 10 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat,

RESOLC

Primer. Objecte

Establir el contingut del calendari de vacunació i immunitzacions de la Comunitat Valenciana per a 2024 (d'ara en avant, el calendari).

Segon. Vacunes incloses en els calendaris

a. En esta resolució s'indiquen les malalties per a les quals es disposen vacunes i immunoglobulines incloses en el calendari, i s'inclou la població a la qual va destinada i les pautes indicades en cadascuna d'estes.

La vacunació davant de la grip, la covid-19 i la immunització davant del virus respiratori sincicial es realitzen durant determinats períodes de l'any (campanyes) que s'establisquen mitjançant els protocols o les instruccions de la persona responsable de la direcció general competent en la gestió dels calendaris de vacunacions i immunitzacions.

En la taula de l'annex s'indiquen les recomanacions per grups d'edat per a persones sense factors de risc addicionals. La persona responsable de la direcció general competent de la gestió del calendari establirà mitjançant protocols o instruccions les recomanacions d'adaptació dels calendaris de vacunacions quan no s'haja rebut la vacuna en l'edat que s'estableix en els calendaris de vacunacions i immunitzacions.

b. La indicació de vacunació en grups de risc l'establirà la direcció general responsable de la gestió del calendari mitjançant protocols o instruccions de la persona responsable d'eixa direcció general.

c. En referència a les vacunes indicades en viatgers, en tots els casos, s'haurà de fer una valoració individualitzada prèvia a la indicació en la qual es valore tant el risc per a contraure la malaltia a la qual es dirigeix la vacuna en funció de la destinació, tipus de viatge, motiu, duració d'este, així com les circumstàncies individuals de la persona.

Tercer. Registre de l'activitat de vacunació

Tal com inclou el Decret 99/2024, tota l'activitat d'immunització es registrarà en el sistema d'informació vacunal de la Comunitat Valenciana.

Quart

La direcció general responsable del calendari establirà protocols o instruccions necessàries per a l'aplicació d'esta resolució.



Quint. Eficàcia

La present resolució entrarà en vigor el dia següent de la publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 28 d'agost de 2024

Marciano Gómez Gómez
Conseller de Sanitat

Annex. Taula.
 Calendari comú de vacunacions e immunitzacions al llarg de tota la vida.
 Calendari recomanat any 2024

| Vacunació/Inmunització | Embaràs | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | 15 | 2 | 3-4 | 5-6 | 12 anys | 14 anys | 15-18 anys | 19-59 anys | 60 a | ≥ 65 anys | | |
|---|---------|-------|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|------|------|------|---------|---------|------------|-----------------|------|-----------|--|------------|
| | | mesos | mesos | mesos | mesos | mesos | mesos | mesos | anys | anys | anys | anys | anys | anys | anys | anys | anys | | |
| Hepatitis B ¹ | | HB | HB | HB | | HB | HB | HB | | | | | | | | | | | |
| Difèria, tètanus, tos ferina ² | dTpa | | DTPa | DTPa | | DTPa | DTPa | | | | DTPa | | Td | Td | | | Td | | |
| Poliomielitis ³ | | | VPI | VPI | | VPI | VPI | | | | VPI | | | | | | | | |
| <i>Haemophilus Influenzae</i> tipus B | | | Hib | Hib | | Hib | Hib | | | | | | | | | | | | |
| Malaltia Pneumocòccica ⁴ | | | VNC ⁴ | | | VNC | | | | | | | | | | | VNC | | |
| Malaltia Meningocòccica ⁵ | | | MenB | MenC | | | MenB | | | | | MenACWY | | MenACWY | | | | | |
| Pallola, rubèola, parotiditis | | | | | | | TV | | | TV | | | | | TV ⁶ | | | | |
| Varicel·la | | | | | | | | WZ | | WZ | | | | | WZ ⁷ | | | | |
| Virus del Papi·loma Humà ⁸ | | | | | | | | | | | | | VPH | | | | VPH | | |
| Grip ⁹ | Grip | | | | | | Grip anual | | | | | | | | | | | | Grip anual |

4. La vacunació infantil la farem d'acord amb la pauta que inclou la fitxa tècnica de la vacuna utilitzada als 2, 4 i 11 mesos o als 2, 4, 6 i 11 mesos. En les persones majors, a partir dels 65 anys segons protocol i la seua prioritització.
5. Vacunació als 2 mesos (MenB), 4 i 12 mesos (MenB i MenC) administrarem a temps. Als 12 anys (MenACWY) i després dels 12 anys, captació activa fins als 18 anys.
6. S'aprofitarà qualsevol contacte amb els servicis sanitaris per a revisar estat de vacunació. Recomanarem en persones sense vacunació documentada nascudes a Espanya a partir de 1978. Contraïndicada en embarassades i persones immunodeprimides.
7. Vacunació en l'adolescència (12 anys) en persones que no tinguen antecedents d'haver passat la malaltia i no s'hagen vacunat, administrarem 2 dosis amb un interval mínim de 4 setmanes. Si només tenen 1 dosi, completarem amb una 2a dosi. Persones de 18 o més anys sense evidència d'immunitat farem la serologia i si, és negativa, 2 dosis amb un interval mínim de 4 setmanes (preferiblement 8 setmanes). Contraïndicada en embarassades i persones immunodeprimides.
8. Vacunació als 12 anys en xiquets i xiquetes.
9. En l'embaràs, en qualsevol trimestre. Entre els 6 i 59 mesos, 1 dosi en temporada de grip. A partir de 60 i mes anys, 1 dosi en temporada.
10. Administrarem 2 dosis (2-4 mesos) o 3 dosis (2-4-6 mesos) d'acord amb la pauta que inclou la fitxa tècnica de la vacuna utilitzada (RV1 o RV5).
11. Nascuts a partir de l'1 d'abril i durant la temporada de circulació del virus.
12. En l'embaràs, en qualsevol trimestre. Recomanem 1 dosi en la campanya estacional a totes les persones a partir dels 60 anys.
13. Dos cohorts per any als 65 i 80 anys. Dos dosis: 0-2 mesos.