

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS

C) OTROS ASUNTOS

Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2025, de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, por la cual se formula informe de impacto ambiental del Proyecto de sondeo para captación de aguas subterráneas en la parcela 26 del polígono 9, partida Corral Horcam del término municipal de El Toro (Castellón). Expediente: (3452108) 112/2024/AIA.

«Informe de impacto ambiental

Expediente: (3452108) 112/2024/AIA.

Título: Sondeo para captación de aguas subterráneas.

Titulares: Flor María Medina Durán.

Órgano sustantivo: Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón.

Localización: parcela 26 del polígono 9, partida Corral Horca, del término municipal de el Toro (Castellón).

Tramitación administrativa

Mediante escrito firmado en fecha 7.03.24 por el jefe del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón (referencia expediente ASOSUB/2024/16/12), se dio traslado a este órgano ambiental del expediente, al objeto de ser sometido al procedimiento de evaluación ambiental simplificada, de conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre y el Real decreto 445/2023, de 13 de junio.

Tal y como establece el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre (en adelante, LEA), este órgano ambiental realizó consulta a las administraciones públicas afectadas.

En fecha 29.04.2024, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental remite consulta al Ayuntamiento de el Toro sobre el desarrollo del proyecto en su término municipal. Transcurrido el plazo máximo de consulta establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013 no se ha recibido contestación del Ayuntamiento de el Toro.

En fecha 29.04.2024, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental remite consulta al Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000 sobre las afecciones del proyecto a Red Natura 2000. En fecha 4.02.2025 el Servicio Territorial de Medio Ambiente, remite informe sobre las afecciones del proyecto a Red Natura 2000. El informe concluye que el proyecto es compatible con la adecuada gestión de la LIC/ZEC ES5223005 Alt Palància y, en consecuencia, informa favorablemente condicionado.

Con fecha de firma de 22 de abril de 2024 se recibe de la Confederación Hidrográfica del Júcar informe con carácter general para todas las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos de captaciones de aguas subterráneas de menos de 7000 m³. En el mismo se concluye que, será durante la tramitación del procedimiento reconocido en el artículo 54.2 del Texto refundido de la Ley de Aguas, cuando el organismo valore las afecciones de la captación. Se solicita la inclusión en la resolución ambiental de la condición de no poder iniciarse las obras de los sondeos sin que previamente se obtenga la inscripción en el Registro de Aguas del organismo de cuenca.

Vista la información contenida en el expediente, se considera que se dispone de elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación de impacto ambiental simplificada.

En fecha 21 de enero de 2025, se ha dictado por los órganos directivos competentes en minas y evaluación ambiental, Instrucción para la interpretación de qué obras subterráneas son consideradas perforaciones profundas en los términos del anexo II grupo 3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre; no obstante, atendiendo a lo previsto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y habiéndose iniciado el procedimiento de evaluación ambiental y finalizado el trámite de consultas, resulta procedente la continuación del procedimiento y la emisión de la presente resolución con el fin de agilizar la actuación administrativa.

Criterios ambientales

Características del proyecto

El objeto del proyecto es ejecutar un sondeo de captación de aguas subterráneas en la parcela 26 del polígono 9 partida Corral Horca del término municipal de el Toro (Castellón) que, en caso de ser positivo, permita obtener el recurso de agua suficiente para abastecer los 9.803 m² de la parcela para ser destinada a uso agrícola.



Se ha elegido como sistema de perforación la rotoperCUSión. La perforación por realizar alcanzará los 90 m de profundidad y 250 mm de diámetro. El entubado se realizará con tubería de hierro de 200 mm de diámetro.

Se prevé realizar un acondicionamiento preliminar del área de trabajo mediante desbroce y nivelación de la superficie de emplazamiento de la perforadora en un área de 150 m² en el entorno del punto de sondeo. Durante la ejecución, se perforará hasta que la naturaleza del material y la profundidad del terreno perforado requiera de agua para su evacuación.

Los materiales que se extraen del sondeo durante la perforación, que están constituidos por agua (captada del acuífero más la utilizada para la refrigeración del útil de perforación), espumantes adicionados y detritus (fragmentos de roca), se almacenarán en una balsa de recogida con capacidad suficiente para albergar el volumen total de los detritus.

Se procederá a su relleno con el material extraído, dejando la superficie restaurada. Al finalizar los trabajos, se retirarán todos los equipos y materiales utilizados durante la obra.

El acceso al punto de perforación se realizará por los caminos existentes, sin abrir nuevos accesos.

El proyecto indica el plazo de ejecución previsto de un mes para la realización de las obras desde su inicio.

Ubicación del proyecto

La zona donde se va a realizar el proyecto se localiza en la parcela 26 del polígono 9 de la partida Corral Horca del término municipal de el Toro propiedad del promotor. Las coordenadas UTM que corresponden al punto son (ETRS89; Huso 30): X = 693.822, Y = 4.427.547, Z = 985 msnm.

El sondeo está ubicado en una parcela clasificada como suelo no urbanizable común con uso principal forestal. En concreto, se ubica en una finca rústica inculta situada en una zona con presencia de fincas agrícolas de secano.

El punto de perforación se sitúa en el ámbito de Red Natura 2000, LIC/ZEC ES5223005 Alt Palància, así como suelo forestal calificado como PATFOR.

Atendiendo a la clasificación según el Plan hidrológico 2022/2027 de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el sondeo captará aguas de la masa de agua subterránea denominada 080.124 Sierra de el Toro, de tipo permeable.

Características del potencial impacto

Durante la fase de ejecución, la superficie afectada será la ocupada por los equipos de perforación, tuberías, maquinaria auxiliar y la balsa de recogida de lodos y detritus de la perforación. Los fluidos que se utilicen durante la perforación serán biodegradables.

Se producirán una serie de impactos a la atmósfera que suponen la generación de olores, ruidos y vibraciones, así como emisiones en forma de partículas. Se dotará a la infraestructura de perforación de captadores de polvo, y se realizará una revisión y limpieza periódica de la cubierta vegetal próxima.

Para conseguir un aislamiento sanitario del pozo y evitar la contaminación del exterior, se cementarán los primeros metros del espacio anular comprendido entre la perforación y la tubería de revestimiento.

Al margen del aprovechamiento hídrico, el uso de recursos naturales resulta irrelevante en este tipo de obras, así como la generación de residuos, más allá del detritus generado por la perforación, a lo que se añaden los materiales procedentes de la excavación de la balsa de lodos que, por su escasa magnitud, carácter terrígeno y naturaleza inerte, no van a constituir un problema de eliminación.

El riesgo de accidentes queda regulado por las normas laborales y de seguridad minera, que competen al órgano sustantivo, siendo poco probable que puedan llegar a tener efectos ambientales de consideración.

La parcela donde está previsto el sondeo y posterior perforación se sitúa dentro de la LIC/ZEC ES5223005 Alt Palància, definida por el Decreto 160/2020, de 23 de octubre, del Consell, de declaración como zonas especiales de conservación (ZEC) de lugares de importancia comunitaria (LIC) Alt Palància (ES5223005), Curs Mitjà del Riu Palància (ES5232003). La zona presenta una gran diversidad de hábitats y es de gran interés para las rapaces. En concreto se tiene constancia en el Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana de la Generalitat de presencia y posible afección de especies catalogadas como el águila culebrera europea (*Circaetus gallicus*). No obstante, la ejecución y explotación del proyecto no tendrá efectos apreciables sobre Red Natura y no causará afecciones negativas a hábitats ni a especies protegidas.

No se prevé afección a otros elementos ambientales, ni histórico culturales conocidos o catalogados. No se ha detectado ni se prevén afecciones a bienes culturales, restos arqueológicos ni otros elementos catalogados del patrimonio cultural valenciano. Se adoptarán, no obstante, las medidas preventivas y de control y seguimiento para comprobar el normal desarrollo de las obras y por si se produjera cualquier hallazgo fortuito o situaciones imprevistas.

El proyecto no evalúa la acumulación de efectos negativos con respecto a otros proyectos. En todo caso, los posibles efectos hidrogeológicos relativos al uso y consumo de recursos naturales (agua), entran en las competencias directas del organismo de cuenca que interviene en el propio trámite de concesión de aprovechamiento.



De conformidad con el artículo 123 del Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, no puede iniciarse la construcción de una obra hidráulica que comporte la concesión de nuevos usos del agua, sin que previamente se obtenga o declare la correspondiente concesión, autorización o reserva demaniales.

Conclusión

En los términos previstos en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre y considerando los criterios del apartado A del anexo III de la misma, se puede concluir que el proyecto no tendrá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y no requiere evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Consideraciones jurídicas

El proyecto constituye un supuesto de evaluación de impacto ambiental simplificada, de acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en concordancia con el epígrafe a.3º del Grupo 3 del anexo II de la misma.

El expediente ha seguido el trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada, previsto en la sección 2ª, Capítulo 2 del Título II de la Ley 21/2013.

El artículo 129 del Decreto 173/2024, de 3 de diciembre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, atribuye a la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, la competencia en evaluación ambiental estratégica e impacto ambiental, incluyendo los sistemas indicadores y las evaluaciones ambientales.

Por todo cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y con el visto bueno del subdirector general de Evaluación Ambiental y Paisaje, en uso de las atribuciones que ostento.

RESOLC

Primero

Estimar que el proyecto presentado para la autorización de un sondeo para captación de aguas subterráneas con destino a uso agrícola en el término municipal el Toro (Castellón), promovido por Flor María Medina Durán, sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente y no requiere una evaluación de impacto ambiental ordinaria. Todo ello, siempre que se ajuste a la documentación obrante en el expediente, a las previsiones del proyecto y del documento ambiental y a los términos del presente informe, en particular:

1) No podrán iniciarse los trabajos para la ejecución del sondeo mientras no se haya obtenido del organismo de cuenca la previa concesión, autorización o se haya obtenido la inscripción en el Registro de Aguas.

2) Se deberá observar la presencia de especies protegidas y/o catalogadas en las zonas de trabajo. Si hay presencia, se deberá delimitar la zona en la que se observó y desistir de la realización de los trabajos en una distancia mínima de 10 metros dependiendo de la especie. Además, se comunicará este hecho a la oficina comarcal de medio ambiente correspondiente. Los agentes medioambientales podrán aumentar esta superficie si se considera necesario para la conservación de la especie que pudiera verse alterada.

3) Los trabajos deberán ejecutarse preferiblemente fuera de la época mayoritaria de cría de aves, de marzo a julio (época reproductora predominante de las especies catalogadas y protegidas nidificantes en el entorno de la actuación). En el caso de que se optará por realizarlos en este periodo, por agentes medioambientales se efectuará un seguimiento de las poblaciones de especies catalogadas y protegidas y de sus procesos reproductivos.

4) Se deberá de incluir en el presupuesto del proyecto el coste de las medidas de prevención y corrección previstas.

5) Deberá tenerse en cuenta el artículo 141 del Decreto 91/2023 referente al pliego de normas de seguridad para obras, trabajos y aprovechamientos en terrenos forestales y a sus alrededores el contenido del cual queda incorporado en el anexo IX del mismo Decreto, debiéndose presentar con 20 días naturales de antelación, declaración responsable (notificación) para la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones,

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20656 (art. 144 del Decreto 91/2023). Rellenar el apartado D, observaciones, poniendo la referencia INFAMB_2024_203.

6) Desde el inicio se llevará a cabo el control y vigilancia efectiva de la ejecución de las medidas específicas de prevención y corrección definidas en el documento ambiental, y la correcta adecuación de estas a situaciones imprevistas que se puedan producir.



7) El contratista deberá construir una balsa de lodos de unas dimensiones tales que pueda albergar la totalidad de los detritus, lodos y aditivos generados durante la perforación.

8) Si durante la ejecución de las obras se encontraran restos paleontológicos, arqueológicos o etnográficos, el promotor tendrá que poner el hecho en conocimiento de la Conselleria de Cultura de manera inmediata, adoptando las medidas pertinentes para su protección y conservación en conformidad con aquello previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio cultural valenciano.

9) Se protegerá la vegetación adyacente, las estructuras, caminos e instalaciones que puedan resultar afectadas para evitar su deterioro, y se aplicarán los riegos previstos para minimizar la generación de polvo. Las zonas en las que se hayan producido compactaciones debido a la estancia y paso de maquinaria se restaurarán mediante subsolado y/o arado.

10) No se realizarán actuaciones de repostaje o mantenimiento de maquinaria que puedan contaminar el suelo o las aguas subterráneas. Así mismo, los residuos generados se gestionarán según la normativa vigente y mediante un gestor autorizado.

11) Los materiales extraídos de la perforación y los de la excavación de la balsa de lodos son de naturaleza muy similar, y ambos inertes e inoocuos. Los detritus del sondeo tienen el código LER 01 05 04 (lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce) y el material extraído de la balsa el código LER 17 05 04 (materiales naturales excavados). Los materiales de excavación disponen de regulación y gestión específica según la Orden APM/1007/2017 que regula las normas de valorización de materiales excavados para su uso en obras y operaciones de relleno distintas al lugar donde se generaron. También resultaría de aplicación el Decreto 200/2004, del Consell de la Generalitat, que regula el uso de residuos inertes en obras de restauración y relleno (art 3.1.a). Sin embargo, a los detritus del sondeo les aplicaría el Decreto 200/2004, ya que la Orden APM/1007/2007 sólo aplica a materiales clasificados con el código 17 05 04. En cualquier caso, el terreno deberá ser restaurado quedando con su morfología inicial.

12) Al objeto de preservar la integridad del acuífero y proteger las aguas subterráneas de la entrada de contaminantes tanto en la construcción de la captación de agua como en el sellado y clausura del pozo, se deberán cumplir las instrucciones básicas de protección establecidas en el Reglamento de dominio público hidráulico.

13) Las zonas en las que se hayan producido compactaciones debido a la estancia y paso de maquinaria se restaurarán mediante subsolado y/o arado.

14) Deberá preverse que el sondeo quede habilitado y disponible para futuros controles de piezometría y de muestreo del agua subterránea, salvo que el órgano competente lo determine innecesario por disponer de otras opciones o de una red suficiente.

15) En el supuesto de que el resultado del sondeo fuera negativo o que por diferentes motivos se renunciase a su uso, se deberá proceder a su clausura y sellado, así como a la restauración del terreno quedando el punto totalmente integrado en la superficie, ya que los pozos abandonados o en desuso constituyen vías potenciales puntuales de contaminación de acuíferos y de riesgos físicos para las personas.

Segundo

De conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre:

A) El informe de impacto ambiental se publicará en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.

B) El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental.

C) El informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Tercero

El órgano sustantivo publicará en el boletín oficial correspondiente la decisión de autorizar o denegar el proyecto, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.»

València, 22 de marzo de 2025

Miguel Ángel Ivorra Devesa
Director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental